

## KUPNÍ SMLOUVA

1. **Město Kravaře**  
se sídlem **Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře**  
IČ: **00300292**  
DIČ:  
Oprávněná osoba: **Ing. Andreas Hahn, starosta**  
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Profil zadavatele:

na straně kupující

a

2. **CTS-servis, a.s.**  
se sídlem **Okřínek 53, 290 01 Poděbrady**  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 13147  
IČ: **2827505**  
DIČ: **CZ2827505**  
Jednající: **Jan Outlý – výrobní ředitel, ing. Andrea Jiráková-finanční ředitelka**  
Bankovní spojení: **LBBW Bank CZ a.s.**  
Číslo účtu: **5084370000/4000**  
Kontaktní osoba: **Milan Bartoníček**  
Telefon, email: **605 296 163, bartonicek.milan@cts-servis.cz**

na straně prodávající

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak podle ust. § 262 odst. 1 a ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání prodávajícího jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu technického vybavení na svoz bioodpadů ve městě Kravaře - jedná se o 1 ks NOSIČE HÁKOVÝCH KONTEJNERŮ, 1 ks NÁSTAVBY NOSIČE KONTEJNERŮ a 8 ks KONTEJNERŮ NA SEPAROVANÝ ODPAD (dále též „zboží“), a to za podmínek vymezených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „**Separace a svoz bioodpadů ve městě Kravaře - pořízení svozového vozidla a kontejnerů**“ v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, a to včetně úplné dokumentace, manuálů k němu a ostatních dokladů, které umožní kupujícímu se zbožím nakládat.

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytovat kupujícímu na základě jeho písemné žádosti pozáruční servis, a to po dobu nejméně 10 let od skončení záruky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

#### IV.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží dnem předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
2. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží splňuje technické vlastnosti a má veškeré vybavení uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a současně odpovídá legislativě platné v době dodání zboží.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

#### V.

##### Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně takto:

A. Nosič hákových kontejnerů (1 ks) celkem bez DPH	1 693 500,- Kč
B. Nástavba nosiče kontejnerů (1 ks) celkem bez DPH	200 000,- Kč
C. Kontejnery na separovaný odpad (8 ks) celkem bez DPH	196 000,- Kč

---

Kupní cena celkem bez DPH	2 089 500,- Kč
DPH	438 795,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 528 295,- Kč

(slovy: dvamiliónypětsetdvacetosmtisicdvěstědevadesátpětkorun)

2. Součástí kupní ceny je doprava zboží na adresu kupujícího, zaškolení obsluhy a instruktáž, záruční servis a veškeré další dodávky a jiné poplatky nezbytné pro řádnou a úplnou dodávku zboží. Součástí kupní ceny je rovněž provádění pravidelných běžných technických kontrol po dobu běhu záruční lhůty sjednané touto smlouvou.
3. Kupní cenu není možné změnit. Dojde-li však v průběhu plnění předmětu smlouvy ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající od okamžiku nabytí účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat kupujícímu k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti nejsou smluvní strany povinny uzavírat dodatek k této smlouvě.
4. Zálohy na platby nejsou sjednány. Předmět smlouvy bude uhrazen na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po předání a převzetí zboží, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy a podpisu předávacího protokolu, že zboží bylo předáno řádně a včas.
5. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury kupujícím, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy (zejména ust. § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění). Kromě těchto náležitostí je prodávající povinen vyznačit na faktuře i tyto skutečnosti - předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci, vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonu a číslo smlouvy dle kupujícího.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí kupující důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

Vrátí-li kupující vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).

## VI.

### Termín dodání

1. Kupující prohlašuje, že byl seznámen se stavem a funkcemi dodávaného zboží.
2. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.
3. Prodávající je povinen dodat zboží na adresu kupujícího uvedenou v čl. I této smlouvy.
4. Prodávající je povinen dodat zboží **do 8 týdnů** od podpisu smlouvy. Termín dodání začíná plynout dnem následujícím po dni podpisu smlouvy.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k užívání přístroje (např. atesty, prohlášení o shodě, manuály, návody apod.), a to nejpozději v den a na místě dodání a převzetí zboží v písemné a elektronické podobě.
6. Prodávající je povinen dodat zboží způsobilé k užívání ke sjednanému účelu, v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodávaného doposud nepoužívaného zboží (nikoliv repasovaného nebo opraveného).

## VII.

### Vady a záruka na zboží, podmínky záručního servisu

1. Zboží má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, v příloze č. 1 této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž je zboží určeno.
2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době předání a převzetí nebo které se projeví v záruční době. Povinnost prodávajícího vyplývající ze záruky na jakost zboží tím nejsou dotčeny.
3. Za vady zboží, které se projeví po záruční době, odpovídá kupující jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností.
4. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné vady.
5. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruční lhůtu.
6. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí zboží a jeho uvedení do provozu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.
7. Kupující je povinen prohlédnout zboží v den předání a převzetí v rozsahu znalostí rozhodných pro uživatele zboží. V případě zjištěných vad může kupující odmítnout převzetí zboží.
8. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení doručeného prodávajícímu, když se za písemné oznámení považuje i oznámení faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) obsahující specifikaci vady a jak se projevuje.
9. Kupující bude vady oznamovat na (doplň prodávající):  
Faxové číslo:  
E-mail: bartonicek.milan@cts-servis.cz  
Adresu: CTS-servis a.s., Okřínek 53, 290 01 Poděbrady
10. Při nahlášení vady v záruční době je prodávající povinen nastoupit na odstranění vady do 48 hodin a tuto vadu pak odstranit do 5 pracovních dnů od jejího písemného nahlášení kupujícím. V případě, že se jedná o závadu většího charakteru, dohodnou se smluvní strany písemně na lhůtě pro odstranění takové vady.

## VIII.

### Odpovědnost za škodu

1. Prodávající je povinen nahradit kupujícímu v plné výši škodu, která kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků prodávajícího dle této smlouvy.
2. Prodávající uhradí kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

## IX.

### Sankce

1. Prodávající uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, která kupujícímu vznikla vadným plněním.

2. Sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
3. Smluvní pokutu je kupující oprávněn započíst oproti pohledávce prodávajícího.



**X.**



**Závěrečná ustanovení**


1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
2. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterékoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly před jejím podpisem, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno vyhotovení.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smlouvy dojde druhé smluvní straně.
8. Přílohy smlouvy:  
Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy  
Příloha č. 2 – subdodavatelské schéma (*uvede uchazeč v případě, že bude uchazeč plnit s pomocí třetích osob*)

V Kravarěch dne: 16.10.2013

V Poděbradech dne: 8.10.2013

  
.....  
Kupující  
Ing. Andreas Hah  
starosta  


  
.....  
Jan Outlý – výrobní ředitel  


  
.....  
Ing. Andrea Jiráková – finanční ředitelka  


1.  
Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41  
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady  
města na její 72. zasedání konané dne 13.9.2013

Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu smlouvy

**Technická specifikace**

Název projektu:	Separace a svoz bioodpadů ve městě Kravaře - pořízení svozového vozidla a kontejnerů
-----------------	---

**1. Technický popis**

Předmětem dodávky je:

- A. Nosič hákových kontejnerů
- B. Nástavba nosiče kontejnerů
- C. Kontejnery na separovaný odpad

**2. Požadované minimální technické parametry a zvláštní technické podmínky**

Požadavek na výkon nebo funkci	Specifikace parametru	Nabídka a) ANO b) NE c) Parametr (číselný údaj) d) Jiná alternativa*
<b>A. NOSIČ HÁKOVÝCH KONTEJNERŮ</b>		...
<b>Motor</b>		
Vznětový EURO 5 Diesel	ANO	ANO
Výkon	min. 100 Kw, a 300Nm.	107 Kw, a 350 Nm
Objem	max. 3000 cm <sup>3</sup>	2998 cm <sup>3</sup>
<b>Hmotnosti</b>		
Celková	max. 3,5 t	ANO
Užitečná	min. 1,5 t	1,5 t.
<b>Rozměry</b>		
Délka	max. 4.500 mm	4.450 mm



Šířka	max. 1.700 mm	1.650 mm
Výška	max. 2.100 mm	2.100 mm
Brodivost	světlná výška min. 220 mm	220 mm
Rozvor	max. 2600 mm	2.550 mm
<b>Sací a výfuková soustava</b>		
Sání vzduchu pro motor vozidla se suchým filtrem	ANO	ANO
Výfuk s tlumičem vyveden do zadní části vozidla	ANO	ANO
<b>Převodovka</b>		
Převodovka	min. 6 + 1 s redukcí	ANO
<b>Pohon</b>		
Pohon 4x4 se středovou uzávěrkou diferenciálu	ANO	ANO
<b>Kola</b>		
Ocelový disk	ANO	ANO
Pneumatiky	min. 17" C M+S	ANO
<b>Pérování</b>		
<b>Přední náprava:</b>		
Zesílený stabilizátor	ANO	ANO
Zesílená listová péra parabolická	ANO	ANO
Hydraulické tlumiče	ANO	ANO
<b>Zadní náprava:</b>		
Zadní zesílená listová péra	ANO	ANO
Zesílený stabilizátor	ANO	ANO
Hydraulické tlumiče	ANO	ANO
Se zátěžovým regulátorem brzd	ANO	ANO

<b>Palivová nádrž</b>		
Uzamykatelná	ANO	ANO
<b>Řízení</b>		
Servo hydraulické – posilovač řízení	ANO	ANO
Vlevo - nastavitelné	ANO	ANO
<b>Rám</b>		
Přední nárazník	ANO	ANO
Zadní zábrana proti podjetí	ANO	ANO
Zadní příčník rámu osazen tažným zařízením k připnutí štěpkovače	ANO	ANO
<b>Brzdná soustava</b>		
Dvouokruhová, kotoučové brzdy na všech kolech	ANO	ANO
Zátěžový regulátor brzd	ANO	ANO
<b>Kabina</b>		
Čelní sklo bezpečnostní, sluneční clony	ANO	ANO
Zadní okna zajišťující dobrý výhled při práci s nástavbou	ANO	ANO
Boční okna	ANO	ANO
Barva : RAL 2011	ANO	ANO
<b>Kabina interiér</b>		
Kabina	min. 1 + 2	ANO
Samonavíjecí bezpečnostní pásy pro řidiče a posádku	ANO	ANO
Odpružené sedadlo řidiče	ANO	ANO
Ukazatel rychlosti vozidla	ANO	ANO
Akustická signalizace při couvání	ANO	ANO
1 ks výstražného majáku na střeše kabiny	ANO	ANO
Počítadlo motohodin	ANO	ANO

<b>EI. soustava</b>		
Intervalové stěrače	ANO	ANO
Elektrické ostřikovače předního skla	ANO	ANO
Alternátor	min. 130 A	140 A
Baterie	min. 100 Ah	100 Ah
13 kolíková zásuvka k připojení taženého zařízení	ANO	
<b>Hydraulická soustava</b>		
Hydraulické čerpadlo o výkonu	min 25 l/min. a 180 bar	ANO
Nádrž na hydraulický olej	min. 15 l	ANO
Ovládání zapnutí / vypnutí silové hydrauliky umístěno v kabině nosiče	ANO	ANO
<b>B. NÁSTAVBA NOSIČE KONTEJNERŮ</b>		
kapacita zdvihu háku	min. 2 500 kg	ANO
výška háku	max. 900 mm	ANO
rozteč kladek	max. 1060 mm	ANO
délka kontejnerů	max. 2500 mm	ANO
barevné provedení tmavě šedá	ANO	ANO
ovládání z kabiny řidiče	ANO	ANO
jištění převáženého kontejneru	ANO	ANO
automatická pojistka háku	ANO	ANO
hmotnost	max. 450 kg	435 kg
<b>C. KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD</b>		
Objem	min 4 m3	ANO



délka kontejnerů	max. 2500 mm	ANO
šířka kontejnerů	max. 1700 mm	ANO
výška kontejnerů	min. 1000 mm	ANO
výška oka háku	max. 900 mm	ANO
tl. plechů	min. 2,5 mm	ANO
háčky na plachtu – síť po celém obvodu kontejneru	ANO	ANO
zadní vrata dvoukřídlá	ANO	ANO
barevné provedení : tmavě hnědá	ANO	ANO

*\*Splnění jiné alternativy je dodavatel povinen prokázat technickou dokumentací výrobce nebo zkušebními protokoly vydanými uznávaným orgánem (zkušební a kalibrační laboratoř nebo certifikační a inspekční orgán splňující platné evropské normy)*

### 3. Ostatní požadavky

- a) místo dodání - sídlo objednatele,
- b) autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce na území ČR,
- c) dostupnost servisu do 48 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem , faxem,
- d) řádné uvedení do provozu včetně zaškolení,
- e) dodání návodu k obsluze stroje v českém jazyce, velký technický průkaz,
- f) vozidlo dodáno se všemi náležitostmi k provozu na komunikacích v ČR,
- g) musí se jednat o nový stroj, rok výroby 2013.

### 4. - Požadavky na zpracování této přílohy

- a) dodavatel vyplní sloupec „Nabídka“ (vybere jednu z nabízených alternativ a) - d))
- b) součástí této vyplněné přílohy bude:
  - i. technická dokumentace nabízeného stroje
  - ii. fotodokumentace

## Technická dokumentace



**Nosič komunálních nástaveb BONETTI 4x4  
typ: F100X/35E5 verze: SCHASIS K DOSTAVBĚ**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE :	
MOTOR:	FX100 TYP: / 35
Výrobce / označení:	Iveco / F1C
Počet válců a umístění	4-řadový
Obsah (cm <sup>3</sup> )	2988
Max. výkon kW/ot./min.	107 / 3500
Max. toč. moment Nm/ot./min	350 / 1400
Palivo / vstřikování	diesel turbo intercooler 16V
Chlazení	kapalinové (voda a glykol)
PREVODOVKA:	FX100 TYP: / 35
Výrobce / označení:	IVECO / BONETTI
Převodovka standard	6-stupňová synchronizovaná + zpátečka
Modifikaci	standard + redukční
POHON:	FX100 TYP: / 35
poháněné nápravy:	4 x 4
Spojka	jednolamelová suchá třecí 11"
Max. rychlost (km/h)	117
Minimální rychlost (1* redukovaná)	2,7 km/h při 1400 ot.min.
Maximální stoupavost	45°= 100%
Pneumatiky	7.00 x 16" 215/75 R 17,5"
RŮZNE:	FX100 TYP: / 35
Brzdy přední/zadní	kotoučové / bubnové
Náprava přední	listové péra, teleskopické tlumiče
Náprava zadní	listové péra, teleskopické tlumiče
Elektrická instalace:	12 V (baterie:100Ah, alternátor:140A)
Počet míst	3
Nájezdový uhel ( vpředu/vzadu)	30° / 40°
Stoupavost	100°

- Pevná rámová konstrukce tvořená z podélných nosníků spojených příčnicí, přizpůsobená na montáž čelní upínací desky
- Třímístná kabina z kompozitního materiálu na mezirámu, odpružená od podvozku, elektrické sklápění kabiny pro lepší přístup k motoru
- Široký výběr možností hydrauliky pro pohon nástaveb.
- Šestistupňová manuální převodovka s redukcí a uzávěrkou diferenciálů.
- Rozsáhlá nabídka sériové a doplňkové výbavy.

ROZMĚRY A HMOTNOSTI TYPU A VERZE :	
PODVOZEK	4x4 / ROZVOR 2550 mm
	FX100 / 35
Užitná hmotnost (kg)	1540
Rozměry vozidla:( DxŠxV-mm)	4100 x 1650 x 2100
Brodivost - světlá výška ( mm )	200
Zástavbová plocha : ( mm )	1700 x 2500
Silová hydraulika - 2 okruhy	
Výkon čerpadla : l/min , Bar	25 x 180
Ovládání v kabině řidiče	
Max. hmotnost přívěsu :	2800 kg
Celková hmotnost verze :	3500 kg

**Hákový natahovač kontejnerů – zalamovací : CTS 03 – 23 – K – DIN**

- kapacita zdvihu háku 2500 kg
- výška háku 900 mm
- rozteč kladek 1060 mm
- délka kontejnerů 2500 mm
- ovládání z kabiny řidiče a levé strany vozidla
- jištění převáženého kontejneru
- automatická pojistka háku vč. signalizace do kabiny řidiče
- hmotnost 435 kg
- barevné provedení : v barvě schassi

**Hákové kontejnery 4 m<sup>3</sup> : D 3 – 28 KVOB 2**

- objem 4 m<sup>3</sup>
- délka kontejnerů 2500 mm
- šířka kontejnerů 1700 mm
- výška kontejnerů 1000 mm
- výška oka háku 900 mm
- tl. plechů 2,5 mm
- háčky na plachtu – síť po celém obvodu kontejneru
- zadní vrata dvoukřídlá
- barevné provedení : tmavě hnědá