



## TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Výměna oken v bytovém domě Kubínova 442/49, Ostrava- Heřmanice



Jedná se o výměnu oken v bytovém domě Kubínova 442/49, Ostrava- Heřmanice. V tomto domě o dvou nadzemních podlažích je celkem 12 bytů. V bytě č.11 byla okna vyměněna v minulosti, není předmětem zadání.

1.NP a 2.NP domu je zatepleno, tloušťka obvodového zdiva včetně tepelné izolace činí 58cm. Vnější okenní ostění není zatepleno.

V 1.PP objektu jsou sklepní prostory, sklady a kotelna, tato část není zateplena, tloušťka obvodového zdiva činí 50cm. Okna v 1.PP jsou opatřena venkovní mříží, která bude zachována.

Údaje o počtu, velikosti a členění oken jsou zřejmé z výpisu plastových výrobků.

Před výrobou je nutno všechny výplně zaměřit na místě.

#### ROZSAH PRACÍ :

- vybourání stávajících oken včetně vnitřních a vnějších parapetů (u okna 4/P zůstane venkovní parapet stávající)
- odvoz sutí, uložení na skládku
- dodávka a montáž nových plastových oken
  - o minimálně pětikomorový profil, celoobvodové kování,
  - o s izolačním dvojsklem 4-16-4, s mikroventilací při sklápění a pojistkou proti vypáčení
- Okna v 1.PP (6/P, 7/P a 8/P) budou opatřena dvojsklem s ornamentálním neprůhledným sklem
- o bílá barva, tři úrovně těsnění – profily se středovým těsněním,
- o kovová výztuž v rámu a křídle o síle minimálně 1,5mm,
- o součinitel prostupu tepla celého okna max. 1,1 W/m<sup>2</sup>K
- montáž dle ČSN 74 6077
- zateplení horního vnitřního ostění extrudovaným polystyrenem tl. 80mm
- omítka vnitřního ostění, rohová lišta s integrovanou síťovinou
- příprava podkladu pro osazení parapetů
- oprava omítky vnějšího ostění
- dodávka a montáž vnějších parapetů a přechodové lišty k oknu 4/P -pozinkovaný plech
- dodávka a montáž vnitřních parapetů š=300mm
- začistění vnitřních omítek
- malba vnitřního ostění
- osazení mřížky na sklopnou část okna 8/P v kotelně – odlehčená pevná mřížka kotvená do rámu, velikost ok 6-10mm
- fasádní nátěr vnějšího ostění
- průběžný úklid, po dokončení díla vyčištění místa provádění prací

Vypracoval :

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy budov,

Ing. Tomáš Dušek ☎ 599 410 038, 724 676 268, [tdusek@slezska.cz](mailto:tdusek@slezska.cz)

Přílohy :

- výpis plastových prvků
- slepý rozpočet