




TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Výměna oken v bytovém domě Plechanovova 426/9, Ostrava- Hrušov



Jedná se o výměnu oken v nadzemních podlažích bytového domu Plechanovova 426/9, Ostrava-Hrušov.

V tomto domě o třech nadzemních podlažích je celkem 11 bytů.

Dům je zateplen, tloušťka obvodového zdiva včetně tepelné izolace činí 58cm. Vnější okenní ostění je zatepleno.

Údaje o počtu, velikosti a členění oken jsou zřejmé z výpisu plastových výrobků.

Před výrobou je nutno všechny výplně zaměřit na místě.

ROZSAH PRACÍ :

- vybourání stávajících oken včetně vnitřních parapetů
- odvoz sutí, uložení na skládku
- dodávka a montáž nových plastových oken
 - o minimálně pětikomorový profil, celoobvodové kování,
 - o s izolačním dvojsklem 4-16-4, s mikroventilací při sklápění a pojistkou proti vypáčení
 - o bílá barva, tři úrovně těsnění – profily se středovým těsněním,
 - o kovová výztuž v rámu a křídle o síle minimálně 1,5mm,
 - o součinitel prostupu tepla celého okna max. 1,1 W/m²K
- montáž dle ČSN 74 6077
- zateplení horního vnitřního ostění extrudovaným polystyrenem tl. 80mm
- omítka vnitřního ostění, rohová lišta s integrovanou sítovinou
- příprava podkladu pro osazení vnitřních parapetů
- oprava omítky vnějšího ostění
- dodávka a montáž přechodové lišty k vnějším parapetům – pozinkovaný plech RŠ=100mm
- dodávka a montáž vnitřních parapetů š=300mm
- začištění vnitřních omítek
- malba vnitřního ostění
- fasádní nátěr vnějšího ostění, nátěr vnějších parapetů
- průběžný úklid, po dokončení díla vyčištění místa provádění prací

Vypracoval :

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy budov,

Ing. Tomáš Dušek ☎ 599 410 038, 724 676 268, tdusek@slezska.cz

Přílohy :

- výpis plastových prvků
- slepý rozpočet