

☐ STÁVAJÍCÍ STAV

 **DOZDÍVKY V OBVODOVÉ A NOSNÉ STĚNĚ
PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE TL. 300mm**



STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ STĚNY
ZATEPLENÍ FASÁDY - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

 PŘÍČKOVÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE TVÁRNICE TL. 150mm

 PŘÍČKOVÉ PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE TVÁRNICE TL. 100mm

(F1) KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (FASÁDNÍ POLYSTYREN TL. 180mm)

F2 KONTAKTNÍ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - SOKL (EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30 - 50mm)

p1 PŘEKLAD Z OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ

p2 PLOCHÉ PŘEKLDY V PLYNOSILKÁTOVÝCH PŘÍČKÁCH TL. 150mm

(p3) NENOSNÉ PŘEKLDY V PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKÁCH TL. 100mm

STÁVAJÍCÍ NADEDVEŘNÍ PŘEKLDAY - ŽELEZOBETONOVÉ TYPOVÉ (RZP)



P5	— ZÁKLOP Z DESEK OSB	15mm
	— ROŠT Z PRKEN á 500mm	24mm
	— MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE DO DŘ. ROŠTU	260mm
	— DŘEVĚNÝ PODLAHOVÝ ROŠT Z FOŠEN 60/260	260mm
	— PAROTĚSNÁ ZÁBRANA	

NOVÁ PODLAHA CELKEM	300mm
- CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ sítí	50mm
- DESKY POLSID	50mm
- POLYSTYREN	20mm
- STROPNÍ PANEL	250mm
- OMÍTKA STROPU	

P5' PAROPROPUSTNÁ FÓLIE
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE
PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 260mm

NOVÁ PODLAHA CELKEM	260mm
CEMENTOVÝ POTĚR VYZTUŽENÝ SÍŤ	50mm
DESKY POLSID	50mm
POLYSTYREN	20mm
STROPNÍ PANEL	250mm
OMÍTKA STROPU	

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C'
1:50

Qualit projekty

A L E Š M I L L E R
AUTORIZOVANÝ STAVITEL
PRO POZEMNÍ STAVBY
HAVLÍČKOVA 485, 273 05 SMEČNO
w w w . q u a l i t . c z

INVESTOR: VYSOKÁ PEC Č.P. 46, 431 59

OBEC VYSOKÁ PEC

AKCE: ST. POZ. Č.486 - K.Ú. VYSOKÁ PEC

STAVEBNÍ ÚPRAVY

č.p. 197

NÁZEV VÝKRESU :

PŘÍČNÝ ŘEZ C-C'

VYPRACOVAL: M. LIEBEZEITOVÁ	Čís. ZAKÁZKY:	17/2012
-----------------------------	---------------	---------

DATUM: LEDEN/2013

MĚŘÍTKO: 1:50

15.

MĚŘÍTKO: 1:50