POVRCH

SKLONOVÉ POMĚRY
MĚŘÍTKA X / Y 1:250 / 1:125
LEGENDA TYPŮ ČAR
DNO VÝKOPU
NIVELETA KOMUNIKACE
POTRUBÍ

SMĚROVÉ POMĚRY

KÓTY NIVELETY KOMUNIKACE

KÓTY HL. POTRUBÍ

KÓTY DNA POTRUBÍ

KÓTY DNA VÝKOPU
SROVNÁVACÍ ROVINA: 7

STANIČENÍ

OZNAČENÍ ŠACHET
VZDÁLENOST ŠACHET
MATERIÁL
ULOŽENÍ
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]



VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Ing. Jan Rusňák	Ing. Jan Rusňák	Ing. L. Rusňáková
OBJEDNATEL	Obec Vysoká Pec č.p.46, 431 59 Vysoká Pec	
INVESTOR	Obec Vysoká Pec č.p.46, 431 59 Vysoká Pec	

Ing.Jan Rusňák - AGROBAU
Projektový ateliér zemědělských a dopravních staveb
Husova ul. 3288/ 59 , 430 03 Chomutov
tel. 474 686 081, E-MAIL : agrobau@email.cz

FORMÁT	6A4
DATUM	DUBEN 2013
STUPEŇ	DSP
ČÍSLO ZAKÁZKY	13/13
MĚŘÍTKO	1 : 250, 250/125
ČÍSLO VÝKRESU	B 05

STAVBA
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA P.PČ 727/144...K.Ú. VYSOKÁ PEC

OBJEKT ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

VÝKRES
CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

VZOROVÝ ŘEZ M 1:25

ULOŽENÍ BEZTLAKOVÉHO POTRUBÍ
PVC DN 150/ DL 83m



LEGENDA :

1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PVC DN 150/ DL 83m
3 HUTNĚNÝ ZÁSYP PO VRSTVÁCH TL MAX 30cm (PS 95%)
4 BOČNÍ KRYCÍ OBSYP-HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA, POPŘÍPADĚ ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ, HUTNĚNO NA 95% PS, ZRNA DO 20MM**
5 LOŽE PRO POTRUBÍ- DOLNÍ VRSTVA- HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA, POPŘÍPADĚ ŠTĚRK G1 DOBŘE ZRNĚNÝ HUTNĚNO NA 95% PS,TL 100MM, ZRNA FR.0/8MM**
8 AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0,5M Z MATERIÁLU O OBJ. HM. >1600kg/m3, HUTNĚNÍ NA 100% PS