

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník

číslo –

na akci:

„Vybudování chodníku na p. p. č. 815/2 v k.ú. Drmaly“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vysoká Pec**, se sídlem Vysoká Pec č. p. 46, PSČ 431 59
zastoupený: **Milanem Čapkem** – starostou obce
IČO: 00262242
Tel.: 474687014, 602113828
bank. spojení: KB Jirkov
číslo účtu: 3827441/0100

2. Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
zastoupený: **Ing. Vladimírem Repáčem**, předsedou představenstva
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
Tel.: 476 440 711, 476 440 721
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu: 4629682/0800
zapsaný u MS v Praze, odd. B, vl.15889

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tyto pracovníci:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: **Milan Čapek** – starosta obce

ve věcech technických: **Milan Čapek** – starosta obce

Pavel Sláma – 1. místostarosta obce

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: **Naděžda Vančurová** - odd.smluvních dohod

ve věcech technických: **Bc.Jakub Justra** - vedoucí stavební divize

Jan Ansl - stavbyvedoucí

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede pro objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

„Vybudování chodníku na p. p. č. 815/2 v k.ú. Drmaly“

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 4.9.2014 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i provedení dle zadávacích podmínek ze dne 25. 3. 2014, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
3. Technické specifikace stavby a místo stavby jsou stanoveny ve schválené projektové dokumentaci (včetně všech doplňků) z října 2013, č. zakázky 17/13, zpracovanou společností AGROBAU, zastoupenou Ing. Janem Rusňákem, ČKAIT 0301042 a podmínek stanovených ve stavebním povolení č.j. MMCH/09411/2014/Kam, SZ MMCH/126448/2013/3 vydaného dne 24.1.2014 Magistrátem města Chomutova ODaSČ – speciálním stavebním úřadem. Plněno bude dle této smlouvy, výkazu výměr, schválené projektové dokumentace, správních rozhodnutí, platných právních předpisů a platných technických norem.
4. V případě funkčního kabelového, trubního nebo jiného vedení, které je nutné zachovat pro řádné fungování okolních objektů, zhotovitel zajistí jeho zachování.

Článek IV.
Lhůty plnění

1. zahájení stavby: do 10 dnů od předání staveniště
2. dokončení stavby: do 19.12.2014
3. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 30.12.2014

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena jako **nejvýše přípustná**. Cena je členěna takto:

Celková cena díla:

celková cena díla bez DPH	1 187 988,82 Kč
DPH (21%)	249 478,00 Kč
<u>celková cena díla vč. DPH</u>	<u>1 437 467,00 Kč</u>

2. Obec Vysoká Pec (objednatel) svou ekonomickou činností nesplňuje podmínky pro režim přenesené daňové povinnosti - není plátcem DPH.
3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým rozpočtem – viz příloha č. 1 této smlouvy.
4. Zvýšení ceny za dílo: Pokud zhotovitel předloží z jakéhokoliv důvodu návrh na objem víceprací přesahujících 5 % z původně sjednané ceny díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva od samého počátku ruší. Zhotovitel, se vzdává jakéhokoliv nároku na úhradu do té doby provedených prací a

dodaného materiálu na stavbu. Zhotovitel je povinen vrátití objednateli veškeré poskytnuté zálohy a platby, a to nejpozději do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy. Do 15 dní od písemného odstoupení od smlouvy zhotovitel vyklidí staveniště a předá jej objednateli. Pokud tak neučiní, má se zato, že se tak stalo.

5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto podmínek:
 - v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
 - před započítáním prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů objednatelům v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.
6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky ÚRS. Cena musí být dohodnuta před započítáním realizace víceprací.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Článek VI.

Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
2. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
 - výslovné označení „faktura za dílo“
 - soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
 - soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
 - výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
 - rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).
3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.
4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše **90 %**. Zbýlých **10 %** z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne odstranění poslední drobné vady či nedodělky.
5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená část) uhrazena v plné výši podle článku VI. bodu č. 1.

6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.
7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** i za každý den prodlení s vyklizením staveniště.
9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků z přejímky stavebních prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokutu uhradí zhotovitel i v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. této smlouvy.
11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle ustoupit. Smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy byly dohodnuty v souladu s ustanoveními §§ 2048 až 2052 občanského zákoníku.
12. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

Článek VII.

Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává a objednatel přejímá.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit minimálně 15 dní před předáním a převzetím staveniště přesný harmonogram prací, který bude zejména obsahovat:
 - fáze provedení terénních úprav
 - fáze pokládky nestmelených vrstev a asfaltových dorovnávek,
 - fáze pokládky krytů,
 - fáze osazení dopravního značení
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady potřebné k řádnému předání díla, zejména:
 - stavební deník;
 - doklad o předání a převzetí díla (dokončené stavby)
 - stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly
 - doklad o likvidaci odpadů;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi (formát .doc, .xls, .pdf)
 - doklad o předání, převzetí dotčených inženýrských sítí jejich správci a jejich kladná stanoviska ke kolaudaci stavby
 - jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla

- u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto dokumenty objednateli také v elektronické podobě – ve dvojnásobném vyhotovení na CD ve formátu - pdf, xls, doc, (nebo jiném vhodném elektronickém nosiči dat)
 - protokoly o zkouškách potřebných pro užívání díla
 - doklady o jakosti výrobků použitých ke stavbě
 - geometrický plán
4. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek VIII.

Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
 - příslušnými technickými normami;
 - zadávacími podmínkami;
 - projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;
 - ostatními pokyny zadavatele.
2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit jejich jakost příslušnými doklady.
3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné k jeho užívání k účelu, ke kterému má být provozován, popř. vlastnosti lepší.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byla projektová dokumentace předána v dostatečném předstihu a že se s příslušnou dokumentací seznámil, odborně ji posoudil, a že je způsobilá k provedení díla. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na její případné vady, neúplnosti, nedostatky apod., a to i průběžně, zjistí-li je v průběhu provádění díla. Odpovědnost zhotovitele není nijak dotčena případnými vadami projektové dokumentace, které zhotovitel nezjistil, ačkoli je zjistit mohl a měl. Pro odpovědnost zhotovitele stran projektové dokumentace platí ust. § 2594 občanského zákoníku.
6. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů při provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb, Pražská 16, Praha 10 – Hostivař a případně příslušný soud v obvodu objednatele.

Článek IX.

Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, o čemž bude vypracován samostatný protokol a uskutečněn zápis ve stavebním deníku (dále jen „SD“).
2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí a vydání příslušných rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.
5. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňují některý z kvalitativních parametrů předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu nemělo při svém dokončení.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného díla.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněných zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
9. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek X.

Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodl, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 2615 až 2619 občanského zákoníku.
2. Záruční doba na celé dílo činí **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými pohromami.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů ode dne jejich písemného nahlášení objednatel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických postupů.
4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním

díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny neodvratitelnými živelnými událostmi.

Článek XI.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku obce Vysoká Pec nebo třetích osob, v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.
2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, zbytky živičných povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.
3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích osob.
4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.
5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.
6. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická část projektové dokumentace.
7. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, a to i za škody, které vinou zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na zhotovení díla.
8. Zhotovitel, dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zajistí koordinátora na staveništi a činnosti, které koordinátor z tohoto zákona má zabezpečit.
9. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději 30 dní před předáním a převzetím staveniště „Plán BOZP“. Objednatel se zavazuje jej neprodleně předat příslušným orgánům.
10. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po splatnosti.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných objednateli v minulosti.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele (kompletní rozpočet)


Příloha č. 2 - projektová dokumentace (která ale pro svůj rozsah není pevně svázána s touto smlouvou)

Ve Vysoké Peci dne: 1.9. 2014

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


 Milan Čapek
 starosta obce


 Ing. Vladimír Repáč
 předseda představenstva


Položkový rozpočet

Stavba: 2014 Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly
 Objekt: 001 Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly
 Rozpočet: 001 Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: HERKUL a.s., Rybná 682/14 Praha 1, 11001; IČ: 25004638

Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	1 089 256,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	1 089 256,82

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	1 089 256,82 CZK
DPH	21 %	228 744,00 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem:

1 318 001,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 4.9.2014

Podpis:



Stavba:	2014	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	List č.2
Objekt:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	
Rozpočet:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
0	Nepřřazený díl	HSV	1 089 256,82
			1 089 256,82

Stavba:	2014	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	List č.3
Objekt:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	
Rozpočet:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 0 Nepřřazený díl						
1	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	80,00000	284,50	22 760,00
2	111101111R00	Odstranění ruderálního porostu v rovině	m2	145,50000	20,80	3 026,40
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.20 cm	m2	66,00000	252,00	16 632,00
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	74,00000	149,50	11 063,00
5	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	56,00000	499,00	27 944,00
6	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	50,70000	207,00	10 494,90
7	121101103R00	Sejmutí omnice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	19,50000	81,90	1 597,05
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	60,10000	140,50	8 444,05
9	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	60,10000	185,00	11 118,50
10	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny (opěrné zidky)	m3	20,00000	535,00	10 700,00
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	401,00000	10,50	4 210,50
12	181300010RA0	Rozprostření omnice v rovině tloušťka 15 cm	m2	98,00000	76,50	7 497,00
13	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg (opěrné zidky CSB)	m3	4,00000	2 430,00	9 720,00
14	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	406,00000	195,00	79 170,00
15	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	59,60000	377,00	22 469,20
16	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	59,60000	137,50	8 195,00
17	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	59,60000	13,10	780,76
18	577132111RT3	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.4 cm	m2	59,60000	371,50	22 141,40
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	341,00000	258,00	87 978,00
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	65,00000	232,50	15 112,50
21	597121111R00	Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 4 m	kus	29,00000	1 970,00	57 130,00
22	597121151R00	Montáž odvodňovacích štěrbinových trub - vpust'	kus	1,00000	3 720,00	3 720,00
23	597121161R00	Montáž odvodňov.štěrbinových trub - čistící kus	kus	1,00000	825,00	825,00
24	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svís. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	40,00000	29,10	1 164,00
25	762961810R00	Demontáž.oplocení z prken + příčníky + dř. sloupky	m	35,00000	850,00	29 750,00
26	762137121R00	Montáž oplocení z dílců, na sloupky	m2	64,00000	180,00	11 520,00
27	899331111R00	Výšková úprava poklopu kanal.šachty	kus	1,00000	1 773,00	1 773,00
28	899431111R00	Výšková úprava krytu šoupěte	kus	3,00000	1 008,00	3 024,00
29	899000001RA0	Propojovací šachta 3ks	m3 OP	3,00000	15 800,00	47 400,00
30	917862111RT8	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	145,00000	300,00	43 500,00
31	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	262,00000	105,50	27 641,00
32	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	1,00000	8 145,00	8 145,00
33	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10	m3	5,00000	3 165,00	15 825,00
34	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	251,00000	139,00	34 889,00
35	919511111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 30 cm	m	9,00000	867,00	7 803,00
36	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet.HK s opěrou,lože z C 12/15	m	12,00000	189,00	2 268,00
37	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	25,00000	132,00	3 300,00
38	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. (V11a)	m2	11,00000	882,00	9 702,00
39	938902105R00	Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	98,00000	99,00	9 702,00
40	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm včetně čel	m	35,00000	996,00	34 860,00
41	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC - zastávka	m3	3,00000	695,00	2 085,00
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	599,68512	132,00	79 158,44
43	210204002R00	Stožár osvětlovací ocelový (montáž, demontáž) + betonový základ	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
44	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	10,00000	92,50	925,00

Stavba:	2014	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	List č.4
Objekt:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	
Rozpočet:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
45	460560164R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 4	m	10,00000	34,80	348,00
46	460650015RT1 Podkladová vrstva ze štěrkopisku - zásap rigolu (včetně původních propustků)	m3	76,80000	606,00	46 540,80
47	979083114R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	78,73900	241,50	19 015,47
48	8981VD poplatek za skládku sutí Vysoká Pec frakce 10-50cm	t	78,73900	150,00	11 810,85
49	00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	3,00000	106,00	318,00
50	59245308R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	341,00000	195,00	66 495,00
51	59217128R Obrubník CSB HK přímý 400/290/1003	kus	10,00000	1 787,00	17 870,00
52	59217129R Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/290-250/1003	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00
53	59217130R Obrubník CSB HK náběhový levý 400/290-250/1003	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00
54	59384002R CSB opěrná zeď přímá 500/1000/600 mm	kus	4,00000	1 076,00	4 304,00
55	59384003R CSB opěrná zeď přímá 500/1200/600 mm	kus	36,00000	1 211,00	43 596,00
56	59245266R Dlažba BEST KLASIKO přírodní20x10x8	m2	39,00000	341,50	13 318,50
57	59245264R Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	26,00000	638,00	16 588,00
58	404115130000R Poklop fe 1000x1000 00036 m	kus	3,00000	1 886,00	5 658,00
59	592290136R Kus čistící základní I-C0 450/500/1000	kus	1,00000	7 335,00	7 335,00
60	592290134R Komplet vpust'ový základní I-V0 450/500/1000	kus	1,00000	7 585,00	7 585,00
61	40445961R Sloupek Al 60/5 hladký drážkový	m	3,00000	336,50	1 009,50
62	40445137.AR Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	1,00000	1 743,00	1 743,00
Celkem za: 0	Nepřifažený díl				1 089 256,82

Položkový rozpočet

Stavba: **2014** Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly
 Objekt: **001** Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly
 Rozpočet: **002** Chodník Drmaly - zemní práce, ruční

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel: **HERKUL a.s., Rybná 682/14 Praha 1, 11001; IČ: 25004638**

Rozpis ceny:

	Celkem
HSV	55 360,00
PSV	0,00
MON	43 372,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	98 732,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	98 732,00 CZK
DPH	21 %	20 734,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

119 466,00 CZK

Za objednatele:


Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: **4.9.2014**

Podpis:



Stavba:	2014	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	List č.2
Objekt:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	
Rozpočet:	002	Chodník Drmaly - zemní práce, ruční	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
13	Hloubené vykopávky	HSV	46 342,00
16	Přemístění výkopku	HSV	9 018,00
M46	Zemní práce při montážích	MON	43 372,00
			98 732,00

Stavba:	2014	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	List č.3
Objekt:	001	Vybudování chodníku na p.p.č. 815/2...k.ú. Drmaly	
Rozpočet:	002	Chodník Drmaly - zemní práce, ruční	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 13 Hloubené vykopávky					
1	139600012RA0 Ruční výkop v homině 3	m3	31,00000	865,00	26 815,00
2	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	23,00000	849,00	19 527,00
Celkem za: 13 Hloubené vykopávky					46 342,00
Díl: 16 Přemístění výkopku					
3	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	54,00000	167,00	9 018,00
Celkem za: 16 Přemístění výkopku					9 018,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích					
4	460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	130,00000	212,50	27 625,00
5	460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, homina třídy 3	m	130,00000	27,90	3 627,00
6	460650015RT1 Podkladová vrstva ze štěrkopisku (podsyp a obsyp kabelu)	m3	20,00000	606,00	12 120,00
Celkem za: M46 Zemní práce při montážích					43 372,00