



KELPIE – D/I

IP 20



Použití: Zářivková svítidla řady KELPIE jsou vhodná pro osvětlení interiérů, jako jsou kanceláře, obchody, banky, chodby apod.

Těleso: Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového lakovaného plechu RAL 9006. Při jeho výrobě nejsou použity žádné plastové díly.

Mřížky: Svítidla je možno osadit dvěma typy clonících mřížek

1. typ DL – parabolická mřížka z matného hliníkového plechu.

2. typ BAP – parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu.



Elektrická výzbroj: Elektronické předřadníky, třífázová bezšroubová svorkovnice pro připojení vodičů do průřezu 2,5 mm², objímky zářivky G5. Propojení jednotlivých elektrických součástí je provedeno vodiči 0,75 mm², IEC 227, T 105 °C, barvy bílé a modrobílé.

Systém uchycení: Svítidla jsou uzpůsobena k upevnění pomocí samosvorných lankových závěsů nebo trubkových závěsů.



Standardní výbava: Svítidlo je standardně vybaveno lankovým závěsem v barvě RAL 9006.

Proudy a příkony svítidel jsou uvedeny v tabulce na straně 142.


Na přání zákazníka lze svítidlo vybavit nouzovým modulem.



KELPIE – D/I, 2x35W, IP20



Designové "křídlo" – motiv SQUARE



Designové "křídlo" – motiv RECTANGLE

1				AsBxCd (mm)
– elektronický předřadník, motiv Rectangle				
50520	KELPIE-D/I-R-228-DL-EP, 2x28W			1200 x 250 x 450 x 1460
50521	KELPIE-D/I-R-228-BAP-EP, 2x28W			1200 x 250 x 450 x 1460
50522	KELPIE-D/I-R-254-DL-EP, 2x54W			1200 x 250 x 450 x 1460
50523	KELPIE-D/I-R-254-BAP-EP, 2x54W			1200 x 250 x 450 x 1460
50524	KELPIE-D/I-R-235-DL-EP, 2x35W			1500 x 250 x 450 x 1760
50525	KELPIE-D/I-R-235-BAP-EP, 2x35W		T16/G5	1500 x 250 x 450 x 1760
50526	KELPIE-D/I-R-249-DL-EP, 2x49W			1500 x 250 x 450 x 1760
50527	KELPIE-D/I-R-249-BAP-EP, 2x49W			1500 x 250 x 450 x 1760
50528	KELPIE-D/I-R-280-DL-EP, 2x80W			1500 x 250 x 450 x 1760
50529	KELPIE-D/I-R-280-BAP-EP, 2x80W			1500 x 250 x 450 x 1760
1				AsBxCd (mm)
– elektronický předřadník, motiv Square				
50530	KELPIE-D/I-S-228-DL-EP, 2x28W			1200 x 250 x 450 x 1460
50531	KELPIE-D/I-S-228-BAP-EP, 2x28W			1200 x 250 x 450 x 1460
50532	KELPIE-D/I-S-254-DL-EP, 2x54W			1200 x 250 x 450 x 1460
50533	KELPIE-D/I-S-254-BAP-EP, 2x54W			1200 x 250 x 450 x 1460
50534	KELPIE-D/I-S-235-DL-EP, 2x35W			1500 x 250 x 450 x 1760
50535	KELPIE-D/I-S-235-BAP-EP, 2x35W		T16/G5	1500 x 250 x 450 x 1760
50536	KELPIE-D/I-S-249-DL-EP, 2x49W			1500 x 250 x 450 x 1760
50537	KELPIE-D/I-S-249-BAP-EP, 2x49W			1500 x 250 x 450 x 1760
50538	KELPIE-D/I-S-280-DL-EP, 2x80W			1500 x 250 x 450 x 1760
50539	KELPIE-D/I-S-280-BAP-EP, 2x80W			1500 x 250 x 450 x 1760
– zvláštní výbava				
51136	Trubkový závěs 600 mm (2ks)			

