

SANITA – OZN. Sx

- **DĚTSKÝ KLOZET – ozn. S1**

- Z bílé sanitární keramiky
- S podnožkami pro snadnější používání
- Odpad vodorovný
- s hlubokým splachováním
- objem 6l
- klozetová sedátka v bílé barvě
- Splňující normu EN 997-212
- Celkem 5 ks.



- **DĚTSKÉ UMYVADLO – ozn.S2**

- Oválné, rozměr 50x40cm
- S přepadem a otvorem pro baterii uprostřed
- Umístit 50cm nad podlahou
- Výtokový ventil ve výši 60cm
- Včetně baterie a krycího panelu (viz.výpis baterií)
- Splňující normu EN 14688-2006
- Celkem 5ks



- **SPRCHOVÝ KOUT – ozn. S3**

- Čtvrkruhový , rozměr 80x80cm
- Radius 50cm, výška 1900mm
- Rám bílé barvy
- Výplň bezpečností sklo



- Vanička řešena tak, aby děti mohly do sprchy vstupovat bez cizí pomoci (v případě umístění

v dětské umývárně)

- Celkem 2ks

- **UMYVADLO - ozn. S4**

- Rozměr 650x480mm
- S přepadem a otvorem pro baterii uprostřed
- Ze sanitární keramiky
- Včetně baterie (viz.výpis baterií)
- Celkem 3 ks



- **VÝLEVKA – ozn. S5**

- Výlevka o rozměry r: 425x500mm
- Stojící
- Z bílé sanitární keramiky
- S plastovou mřížkou
- Celkem 2 kusy



- **WC - ozn. S6**

- Keramické stojící WC včetně nádrže
- Včetně sedátka
- S hlubokým splachováním
- Celkem 2 kusy



- **VANA - ozn. S7**

- Bílá, akrylátová, obdélníková
- Rozměr 1500x700x40mm
- Včetně odtokového kopletu
- Včetně obvodového panelu
- Včetně baterie (viz.výpis baterií)
- Celkem 1 kus



TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY - ozn. Tx

- **SESTAVA SKŘÍŇÍ NA LŮŽKOVINY - ozn. T1**

- Pro 20 dětí
- Z laminované desky tl. 18mm
- Hrany nábytku oplepeny plastovou hranou ABS tl.2mm
- Sestava tvořena 6 samostatnými prvky včetně tyče na závěs
- Včetně nástavců na lůžkoviny
- Barva dveří pastelová modrá
- Korpus buk
- Rozměr š/v/h : 400x238x65 cm
- Pro matrace š/v/h: 130x60x80 cm
- Včetně modrého závěsu pro zakrytí
- Celkem 1 kus



- **ŠATNÍ SKŘÍŇ DĚTSKÁ – ozn. T2**

- S horní skříňkou a lavičkou
- Se zadní krycí deskou v oranžové barvě
- Dvířka v kombinaci barev dle investora
- Korpus buk
- Rozměr 300 x 163 x 35 cm
- Rozměr zadní desky 300x88x2 cm
- Včetně úchytek a dvojháčků
- Včetně dřevěných obrázkových značek pro školky 4 x 4 s veselými barevnými motivy
- Počet kusů skříní s lavičkou 2ks
Počet kusů zadní desky 2ks
Počet kusů úchytek a dvojháčků 20ks
Počet kusů obrázkových značek 20ks



- **VELKÝ STŮL DĚTSKÝ - ozn. T3**

- Obdélníkový
- Pro 6 dětí
- Barva korpusu buk
- Nastavitelná výška 45-58 cm
- Barva hrany červená
- Rozměr š/v/h : 120x46/52/58x80 cm
- Celkem 2 kusy

- **STOHOVATELNÉ DĚTSKÉ ŽIDLE**

- Buk
- S nastavitelnou výškou sedáku 30-34cm
- S nosností 100kg
- A ochranou podlahy plastovými kluzáky a filcem
- Kombinace barev mořením
- Celkem 28 ks



- **VELKÝ DĚTSKÝ STŮL – ozn. T4**


- Čtvercový
- Pro 8 dětí
- Barva korpusu buk
- Nastavitelná výška 46 – 58 cm
- Barva hrany červená
- Rozměr š/v/h : 120x46/52/58x120 cm
- Celkem 2ks

- **SKŘÍŇ (DÍL A) - ozn. T5**

- Rozměr š/v/h: 80x190x45cm
- Barva korpusu buk
- Barva hran nebo dvířek zelená
- Celkem 1 kus

- **SKŘÍŇ (DÍL B) - ozn. T6**

- Rozměr š/v/h: 80x190x45cm
- Barva korpusu buk
- Barva hran nebo dvířek zelená
- Včetně plastových boxů
- Celkem 2 kusy



- **SKŘÍŇ (DÍL C) - ozn. T7**

- Rozměr š/v/h: 80x190x45cm
- Barva korpusu buk
- Barva hran nebo dvířek zelená
- Včetně plastových boxů
- Celkem 1 kus

- **SKŘÍŇKA NA SUŠENÍ VÝKRESŮ – ozn. T8**

- Na 13 ks výkresů formátu A3
- Včetně plastových boxů
- Korpus buk
- Barva hran zelená
- Rozměr š/v/h : 90x76x45cm
- Celkem 1 kus



- **KNIHOVNA - ozn. T9**

- Barva korpusu buk
- Barva hran zelená
- Rozměr š/v/h : 90x76x45cm



- **SKŘÍŇKA SE ZÁSUVKAMI A DVÍŘKY - ozn.T10**

- Barva korpusu buk
- Barva hran zelená
- Rozměr š/v/h : 90x76x45cm
- Celkem 1 kus




- **SESTAVA SKŘÍŇÍ S DVÍŘKY A UKONČOVACÍMI POLICEMI - ozn.T11**

- Barva korpusu buk
- Barva dvířek žlutá
- Rozměr š/v/h : 270x121x45cm
- 1 kus



- **SEDACÍ BOTNÍK - ozn.T12**

- Na 20 párů bot
- Rohový
- Rozměr h/v 280x45 cm
- Místo pro 1 pár bot min. š/v : 24 x13 cm
- Barva korpusu buk
- Hrany žluté barvy
- Včetně nástěnných kovových věšákem délky 120 cm s 20 háčky



- **UČITELSKÝ STŮL - ozn.T13**

- S dvířky a 5ti zásuvkami se zámký
- Barva korpusu buk
- Barva čel modrá
- Rozměr š/v/h/ 150x76x60 cm



- Celkem 2 kusy

- **ŠATNÍ TROJSKŘÍŇ - ozn.T14**

- Barva korpusu buk
- Rozměr š/v/h 100x76x60cm
- Barva dvířek dle investora
- Celkem 1 kus



- **UČITELSKÝ STŮL - ozn.T15**

- S 5ti zásuvkami se zámky
- Barva korpusu buk
- Barva čel modrá
- Rozměr š/v/h/ 100x76x60 cm

OSTATNÍ VYBAVENÍ - ozn. Vx

- DĚLÍCÍ STĚNA DO DĚTSKÉ KOUPELNY – ozn. V1

- S kotvením do podlahy
- Barva pastelová oranžová
- Včetně dětských dřevěných dekorací
- Rozměry š/v/h/ 3x100x55 cm
- Celkem 4 kusy



- STOHOVATELNÁ LEHÁTKA - ozn. V2

- Rozměr š/v/h : 67x137x22 cm
- Včetně matrací tl. 7cm
- S atestem bezpečnosti
- Hmotnost cca 5,75 kg
- Pevná perforovaná záda s překližky tl.6,3mm
- Včetně matrací 60x130x7cm se snímatelným bavlněným potahem a zipem
- Hmotnost matrace cca 1,4 kg
- Celkem 17 ks lehátek a 20 ks matrací



- STOHOVATELNÉ LEHÁTKOU S KOLEČKY - ozn. V3

- Viz. V2
- 2 x kolečko s brzdou + 2 x kolečko bez brzd
- Na lehátku možno stohovat až 9 lehátek
- Celkem 2 kusy lehátek s kolečky



- KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE - ozn. V4
 - S plastovým opěradlem
 - Houpacím mechanismem s aretací
 - Černá látka na sedáku
 - Opěradlo v modré barvě
 - Včetně područek
 - Ocelová báze
 - Nosnost 120kg
 - Celkem 3 kusy



- DĚTSKÉ KOBERCE RŮZNÝCH TVARŮ - ozn. V5
 - Kratší husté vlákno
 - Z nezávadného materiálu
 - S pogumovanou (protiskluzovou) podložkou
 - Barva dle PD
 - Průměr kulatých koberců – 2000mm - 2 kusy
1500mm - 2 kusy
 - Rozměry obdélníkových koberců - 2400x1800mm - 1ks
2000x1400mm – 1ks
- NÁSTĚNNÁ TABULE - ozn. V6
 - Nástěnná tabule na psaní a malování křídami
 - S malou poličkou pro křídly
 - S dekorativními pastelkami po stranách
 - Smrkové dřevo, barvená, lakovaná transparentním lakem
 - Rozměr š/v/h 1036x863x100mm



NEREZ GASTRO VYBAVENÍ - ozn. Gx

- PRACOVNÍ STŮL SKŘÍŇOVÝ – ozn. G1

- S blokem tří zásuvek
- Spodní a vnitřní policí
- Provedení bez lemů
- Tl.pracovní desky a polic 40mm
- Světlost dolní police s podélnými výztuhami 105mm
- Posuvní dvířka
- Blok zásuvek vpravo
- Rozměr š/d/v : 600x1500x850mm
- Celkem 1 kus



- DVOUDŘEZ – ozn. G2

- Nerezová konstrukce
- Se zadním lemem výšky 40mm
- Hloubka dřezu 300mm
- Rozměry š/d/v : 600x1100x850mm



- NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL - ozn. G3

- Se zásuvkou a policí
- Provedení se zadním lemem výšky 40mm
- Tloušťka pracovní desky a police je 40mm
- Světlost dolní police s podélnými výztuhami je 105mm
- Rozměr š/d/v 600x800x850mm
- Celkem 1 kus



- NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL - ozn.G4

- Se zásuvkou a policí
- Provedení se zadním lemem výšky 40mm
- Tloušťka pracovní desky a police je 40mm
- Světlost dolní police s podélnými výztuhami je 105mm
- Rozměr š/d/v 600x1400x850mm
- Celkem 1 kus

- STOLIČKA - ozn.G5

- S policí
- Rozměr š/d/v 400x400x400mm
- Celkem 1 kus



- UMYVADLO - ozn.G6

- Nerezové
- Volně stojící
- Rozměr 400x410x850mm
- Konstrukce svařovaná
- Otvor pro baterii ve středu komory
- Bez lemu
- Nohy z profilu 30x30mm
- Celkem 1 kus



- NEREZ ELEKTRICKÝ SPORÁK – ozn. G7

- S 6 litinovými plotýnkami 2,5Kw
- Nerezová konstrukce
- Regulace výkonu (6 úrovní)
- Rozměr d/š/v:1200x700x850mm
- Napětí 400V
- S dolní policí
- Celkem 1 kus



- PROFESIONÁLNÍ CHLADÍCÍ SKŘÍŇ S PLNÝMI DVEŘMI - ozn. G8

- Objem 340l
- Nerezové opláštění
- Ventilované chlazení
- Digitální termostat
- 4 nastavitelné police
- Zabudovaný zámek
- Přední nastavitelné nožičky a zadní kolečka
- Rozsah teplot 0- +10°C




- PROFESIONÁLNÍ MRAZÍCÍ SKŘÍŇ S PLNÝMI DVEŘMI - ozn. G9

- Objem 500l
- Počet polic 4
- Chlazení statické
- Vestavěný zámek
- Pracovní teplota -18°C a méně
- Napětí 230V



- Příkon 310W
 - S automatickým odtáváním a odmrazováním
 - Rozměr š/h/v 700x750x1810mm
 - Celkem 1 kus
- CELONEREZOVÁ SKŘÍŇ S KŘÍDLOVÝMI DVÍŘKY - ozn. G10

- Nosná konstrukce z jeklu 40x40mm
- Police tl. 40mm vyztužené podélnými výztuhami
- Zadní a boční zakrytování
- Uzamykatelná
- Světlost spodní police 105mm
- Rozměr š/d/v: 400x1100x1800mm
- Celkem 1 kus



- MYČKA NÁDOBÍ
- 1 koš 500x500mm na 18 kusů talířů
- 1 koš univerzál, 1 košíček na příbory
- Využití pro nádobí (sklo, talíře, příbory)
- Rozměr:d/š/v: 580/600/825mm, výška otvoru 340mm
- Spotřeba vody za cyklus je 2,8l
- S odpadovým čerpadlem a el. Dávkovačem mycím i oplachovým
- Manuální ovládání
- Celkem 1 kus



- NÁSTĚNNÁ POLICE - ozn. G12
- Jednopatrová
- Celonerezové provedení
- Police tl. 40mm

- Vyztužená podélnou výtuhou
- Nosnost 30kg
- Se zadním lemem výšky 40mm
- Rozměr š/d 300X2000MM
- Umístěna ve výšce 1700mm
- Celkem 1 kus

- NEREZOVÁ POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ – ozn. G13

- Šířka 350mm
- Délka 1500mm
- Včetně konzol – 3kusy
- Celkem 1 kus dráhy



- KUCHYŇSKÝ DŘEZ – ozn. G14

- Nerez
- S přepadem
- Rozměr 48x48cm
- 1 kus



VÝPIS BATERÍ

- BATERIE S TLAKOVOU SPRCHOU - U1

- Nástěnné provedení s napouštěcím ramínkem
- Se směšovací nástěnnou baterií ovládanou kohouty pro studenou i teplou vodu
- S tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou
- S úchytem na zeď a háčkem na sprchu
- Délka hadice 850mm



- Celková výšky 700mm, odstup od zdi 180mm,
- Trubka 20mm
- Napojení vody 2x1/2“
- 1 kus

- BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ - U

- Umyvadlová
- Celkem 10 kusů



- NÁSTĚNNÁ VANOVÁ BATERIE - U2

- Chromová povrchová úprava
- Páková
- Včetně přepínání na sprchu
- Celkem 1 kus



- SPRCHOVÁ BATERIE VČETNĚ SETU - U3

- Chromová povrchová úprava
- Nástěnná
- Páková
- Včetně přepínání na sprchu
- Celkem 2 kusy



- BATERIE DŘEZOVÁ - U4

- Chromová povrchová úprava
- Stojánková
- Páková
- Celkem 1 kus



- NÁSTĚNNÁ BATERIE - U5

- S kulatým ramínkem
- Délka ramínka 160mm
- Pouze na studenou vodu
- Celkem 1 kus



- UMYVADLOVÁ BATERIE NA JEDNU VODU – U6

- Stojánková, páková
- Pouze na jednu vodu
- Celkem 5ks

- TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL ¾“

- Termostatický ventil má připojovací závit pro přívod teplé a studené vody ¾" (vnitřní závit) a výstupní závit 1" (vnitřní závit). Nastavitelné rozmezí teplot 20° – 50°. Obsahuje zpětné klapky a filtr. Termostatický směšovací ventil se používá u systémů hygienicko – sanitárních. Jeho účelem je zabezpečení konstantní teploty směšované vody v potrubí při změně teplot v důsledku ohřevu. Ohřívána voda může dosáhnout vysokých teplot a způsobit opaření, pokud není vhodným způsobem směšována. Aplikace směšovacího ventilu značně zvyšuje trvanlivost a spolehlivost instalovaných armatur v systému či jejich těsnění, které jak známo, rychleji korodují právě při změnách teplot. Max. Prac. Tlak 10 bar, max. Teplota 90°C, nastavitelná teplota výstupní vody 20÷50°C.
- Materiál: mosaz, plast
- Rozměry: 140x140mm
- 2 kusy



KRYTY RADIÁTORŮ KR1- KR5

- Všechny radiátory přístupné dětem budou zakryty dřevěnými kryty dle rozměrů viz tabulka. specifikace krytů topení.
- Kryty budou dřevěné, plotového systému s dětskými barevnými prvky viz. ilustrační obrázky
- Kryty budou tvořené z velmi kvalitního HPL laminátů 18mm kombinovaného s mořenou překližkou 18mm v odstínu buk, bude mít lamelové zakrytí s výklopnou svrchní přístupovou deskou a snímatelným čelním panelem. Kryt doplněný o dětské dekorace.
- Použitelné barvy: Odstíny zelené, odstín dřeva buk, šedá, bílá, přírodní barva dřeva ad.(viz ilustrační foto)
- Tento truhlářský výrobek bude atypický, vyroben na míru, a bude vypadat v co největší míře jako na ilustračních fotografiích, barevné řešení i zpracování radiátoru bude odsouhlasené projektantem.
- Kryty budou zároveň s hranou parapetu, svrchní deska bude zároveň tvořit parapet okna (v případě radiátoru pod oknem).

Příklady zpracování krytu:



ROZMĚRY:

KR 1 –rozměr 1000X200mm – 4ks

KR 2 – rozměr 700x150mm - 1 ks

KR 3 - rozměr 1450x200mm - 6ks

KR 4 – rozměr 1250x200mm –1ks

KR 5 – rozměr 800x200mm – 1ks

KR 6 - rozměr 700x200mm – 1ks