

SMLOUVA O DÍLO

Přejeme si dětské hřiště

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Olšany

Zastoupen:

Adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Ing. Aleš Janderka, starosta obce

Olšany 75, 789 62

00303097

CZ00303097

KB Šumperk

892 5841/0100

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

TEWIKO systems, s. r. o.

Radimem Kozákem, jednatelem společnosti

Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec

25472887

CZ25472887

ČSOB, a. s.

184702858/0300

- zmocněnec pro technická jednání: Radim Kozák, jednatel společnosti

- tel. 604 333 131

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce a dodávka herních prvků dětského hřiště ve dvou lokalitách obce Olšany. Na pozemku p.č. 168/4 k.ú. Olšany nad Moravou budou instalovány 3 herní prvky: 1ks lanová otočná pyramida, 1ks houpačka hnízdo a 1ks lezecký válec se sítí. Na pozemku p. č. 810/2 k.ú. Olšany nad Moravou bude instalováno 7 prvků: 2ks fit prvek, 1ks trojhoupačka, 1ks kolotoč, 1ks lanovka, 1ks pružinové houpadlo – koník, 1ks informační tabule.
- 2.2 Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci a technické specifikaci, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Součástí této smlouvy je rovněž podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 1).

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 10. července 2017
- 3.2 Termín dokončení prací je nejpozději do 31. srpna 2017.
- 3.3 Místem plnění je pozemek p. č. 168/4 a 810/2, k. ú. Olšany nad Moravou, okres Šumperk

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

Cena bez DPH	514 445,- Kč
DPH	108 034,- Kč
Cena včetně DPH	622 479,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

- 4.2 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.
- 4.3 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

V. ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

- 5.1 Záruční doba je minimálně 120 měsíců na prohnití dřeva, 60 měsíců na konstrukci prvků, 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska). Tato lhůta běží od předání díla. Součástí záručních podmínek je záruční servis včetně ročních revizí po dobu 5 let.
- 5.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
- 5.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.


VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.
- 6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 6.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.
- 6.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 6.5 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.
- 6.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Technická specifikace


V Liberci dne 12. 06. 2017

Obec OLŠANY
789 62 OLŠANY 75
IČO: 00303097



Za objednatele

TEWIKO systems, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 185/66
460 06 LIBEREC
IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887



Za zhotovitele

Přejeme si dětské hřiště

Obec Olšany

Seznam položek

parcela č. 168/4 a 810/2, k. ú. Olšany nad Moravou

Položkový rozpočet

	Cena/jed. v Kč	Množství	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Herní prvky					
Trojhoupačka s hnízdem	69 300,00	1 ks	69 300,00	14 553,00	83 853,00
Velký kolotoč	39 150,00	1 ks	39 150,00	8 221,50	47 371,50
Lanovka	110 345,00	1 ks	110 345,00	23 172,45	133 517,45
Pružinové houpadlo	11 530,00	1 ks	11 530,00	2 421,30	13 951,30
Fitness prvek - lavice	49 990,00	1 ks	49 260,00	10 344,60	59 604,60
Fitness prvek - hrazda	37 480,00	1 ks	37 480,00	7 870,80	45 350,80
Lanová pyramida otočná	58 000,00	1 ks	58 000,00	12 180,00	70 180,00
Lezecký válec se sítí	52 820,00	1 ks	52 820,00	11 092,20	63 912,20
Houpačka hnízdo	44 414,00	1 ks	44 414,00	9 326,10	53 736,10
Celkem			472 295,00 Kč	99 181,95	571 476,95
Doplnkové práce, mobiliář					
Povinné revizní kontroly	2 200,00	5 let	11 000,00	2 310,00	13 310,00
Infopanel	4 150,00	1 ks	4 150,00	871,50	5 021,50
Srovnání terénu	14 000,00	1 kpl	14 000,00	2 940,00	16 940,00
Výsadba okrasných dřevin	2 000,00	3 ks	6 000,00	1 260,00	7 260,00
Celkem			35 150,00 Kč	7 381,50	42 531,50
Doprava materiálu, pracovníků					
Doprava			7 000,00	1 470,00	8 470,00
Celkem			7 000,00 Kč	1 470,00	8 470,00
Celkem cena v Kč			514 445,00 Kč	108 033,45 Kč	622 478,45 Kč

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace

Technická specifikace technologického zařízení

„Přejeme si dětské hřiště“

Trojhoupačka s hnízdem 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,5 m (v) x 9,0 m (š) x 1,4 m (d)	ano	
Kritická výška pádu min. 1,4 m	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy 9,5 m (š) x 8,0 m (d) x 0,3 m (h)	ano	
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm	ano	
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice	ano	
Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm	ano	
Hrany opracovány rádiusem	ano	
Povrchová úprava hranolů impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ano	
Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ano	
Horní ráhno houpačkydřevěné ze severské borovice	ano	
Závěsná ložiska u houpaček nerezová se závitovou tyčí Ø12mm kotvenou skrz horní ráhno	ano	
Závěsná ložiska u houpačky hnízdo nerezová se závitovou tyčí Ø16mm kotvenou skrz horní ráhno	ano	
1x Sedák gumový pro malé děti s Al výztuhou	ano	
1x Sedák gumový pro velké děti s Al výztuhou	ano	
1x sedák hnízdo	ano	
2x rohová pozinkovaná výztuha	ano	
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Lanovka 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,7 m (v) x 2,5 m (š) x 23 m (d)	ano	
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ano	
Dopadová plocha trávník	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy 5,5 m (š) x 26 m (d)	ano	
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice	ano	
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm	ano	
Hrany opracovány rádiusem	ano	
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ano	
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ano	
Ráhna lanovky z pozinkovaného jáklu o minimálních rozměrech 120/120/4mm	ano	
Konstrukce vodorovné části nástupní plošiny z pozinkované oceli o minimálním půdorysném rozměru 0,88 x 0,88m	ano	
Konstrukce šikmé části nástupní plošiny z pozinkované oceli o minimálním rozměru 0,8 x 2,0m	ano	
Podlaha vodorovné a šikmé části nástupní plošiny z voděodolné překližky o minimální tloušťce 21mm	ano	
1x pogumovaný sedák o minimální nosnosti 130 kg	ano	
1x galvanizované lano o minimální délce 21,0 m	ano	
1x nerezová pojezdová kladka	ano	
1x nerezový napínací systém	ano	
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Velký kolotoč 1ks**ČSN EN 1176**

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Rozměr 0,7 m (v) x 1,55 m (š) x 1,55 m (d)	ano	
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy 5,55 m (š) x 5,55 m (d)	ano	
Dopadová plocha trávník	ano	
Konstrukce kolotoče a zábradlí z nerezové oceli	ano	
Sedadla z HDPE plastu minimální tloušťky 15mm	ano	
Středový volant vyrobený z HDPE plastu minimální tloušťky 15mm	ano	
Podlaha z rýhované hliníkové desky	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Pružinové houpadlo 1 ks ČSN EN 1176

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr prvku 0,9 m (v) x 0,25 m (š) x 0,85 m (d)	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy 3,0 m (š) x 3,0 m (d)	ano	
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ano	
Dopadová plocha trávník	ano	
Houpadlo z HDPE plastu odolného proti UV záření	ano	
Ocelová pružina o min. Ø20mm	ano	
Povrchová úprava pružiny komaxitem	ano	
Úchyty z vysokoodolného plastu	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části	ano	

Fitness prvek – lavice - 1 ks EN ISO 20957-1:2014

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,15 m (v) x 1,2 m (š) x 2,4 m (d)	ano	
Dopadová plocha trávník	ano	
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice	ano	
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm	ano	
Hrany opracovány rádiusem	ano	
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ano	
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou	ano	
Držadla a hrazdy z nerezové oceli	ano	
Bočnice z HDPE plastu	ano	
Spojovací materiál nerezový	ano	
4x pozinkovaná kotva	ano	
6x nerezové íčko, délky 1m	ano	
2x bočnice	ano	
4x krytka hranolu	ano	
2x monkey kruhy s nerezovou závitovou tyčí M10	ano	
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Fitness prvek -hrazda - 1 ks EN ISO 20957-1:2014

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,15 m (v) x 0,8 m (š) x 1,6 m (d)	ano	
Dopadová plocha trávník	ano	
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolůz modřínu, dubu nebo severské borovice	ano	
Hranoly o min. rozměrech 91 x 91 mm	ano	
Hrany opracovány rádiusem	ano	
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ano	
Hranoly kotveny do terénu pomocí pozinkovaných kotev a ukončeny pozinkovanou krytkou	ano	
Držadla z nerezové oceli	ano	
Bočnice z HDPE plastu o min. rozměrech 600/420/15mm	ano	
Konstrukce lavice z pozinkované oceli o min. rozměrech 1,5x0,6m	ano	
V konstrukci lavice vsazena deska z voděodolné překližky o min. rozměrech 1,42/0,5/0,021m	ano	
Na desce je nalepena pryžová guma o minimálních rozměrech 1,42/0,5/0,02m	ano	
Spojovací materiál nerezový	ano	
2x pozinkovaná kotva	ano	
2x nerezové íčko, délky 0,6m	ano	
1x bočnice	ano	
2x krytka hranolu	ano	
1x lavice	ano	
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

lanová pyramida otočná 1 ks**ČSN EN 1176**

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,55 m (v) x 1,55 m (š) x 1,55 m (d)	ano	
Kritická výška pádu max. 1,0 m	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy 5,55 m (š) x 5,55 m (d)	ano	
Dopadová plocha trávník	ano	
Nosný pozinkovaný sloup o minimálním Ø 100mm kotvený do hloubky 900mm s kulovými ložisky	ano	
Lanová pyramida je otočná	ano	
Polypropylenová lana s ocelovou výztuhou	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Lezecký válec se sítí 1 ks

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 1,8 m (v) x 1,35 m (š) x 1,4 m (d)	ano	
Kritická výška pádu min. 1,8m	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy: 4,95 (š) x 4,95 m (d) x 0,3m (h)	ano	
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4/8mm	ano	
Konstrukce z ocelových trubek o min.Ø 34mm opatřená práškovým nástřikem	ano	
Lezecká stěna s lezeckými kameny z HDPE desky o min. tloušťce 15mm	ano	
Lanová síť z polypropylenového lana s ocelovou výztuhou	ano	
1x lezecká stěna s kameny	ano	
1x kovový žebřík	ano	
1x lanová síť	ano	
1x pavoučí síť	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Houpačka hnízdo – 1 ks**ČSN EN 1176**

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Minimální rozměr 2,5 m (v) x 4,2 m (š) x 1,4 m (d)	ano	
Kritická výška pádu min. 1,4 m	ano	
Minimální rozměr dopadové plochy 5,0 m (š) x 8,0 m (d) x 0,3 m (h)	ano	
Dopadová plocha praný kačírek frakce 4-8mm	ano	
Nosná konstrukce z lepených průběžných hranolů z modřínu, dubu nebo severského smrku	ano	
Hranol o min. rozměrech 91 x 91 mm	ano	
Hrany opracovány rádiusem	ano	
Povrchová úprava hranolů tlakovou impregnací a třívrstvou aplikací vrchního nátěru	ano	
Hranol kotvený do terénu pomocí pozinkovaných kotev	ano	
Horní ráhno houpačky dřevěné ze severské borovice	ano	
Závěsná ložiska u hnízda nerezová se závitovou tyčí Ø16mm kotvenou skrz horní ráhno	ano	
1x hnízdo o min. Ø 1 m	ano	
2x rohová pozinkovaná výztuha	ano	
Záruční doba min. 60 měsíců na konstrukci prvků	ano	
Záruční doba min. 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska)	ano	

Informační cedule dle norem ČSN EN 1176 – 1 ks

Popis	Splněno ANO/NE	Nabízený parametr
Formát A3	ano	
Nerez ocel	ano	
Ukotvení v zemi betonovým základem	ano	

PZN:Požadovaná specifikace:

- zadavatelem požadovaná a zvolená na základě průzkumu trhu, neměnná.

Hodnota nabízeného prvku:

- uchazeč doplní a doloží hodnoty nabízeného typu.

Splněno ANO/NE:

- uchazeč doplní nebo vybere, dle porovnání nabízených skutečností v závislosti na požadavcích zadavatele.

V Liberci, dne 12. 6. 2017

Radim Kozák, jednatel

TEWIKO systems, s.r.o.
 Dr. Milady Horákové 185/66
 460 06 LIBEREC
 IČ: 25472887, DIČ: CZ25472887

Výpis


Usnesení

z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Olšany
konaného dne 7. 6. 2017

Zastupitelstvo obce Olšany

Schválilo bod 1/2

Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 30.5. 2017 smlouvu mezi Obcí Olšany, Olšany 75 a firmou Tewiko Systems, Liberec 7, Tř. Dr. Milady Horákové 185/66 na dodání a montáž herních hracích prvků na hřiště v Olšanech – akce „Přejeme si dětské hřiště“. Cena 622.479 Kč s DPH.


Ing. Aleš Janderka
starosta obce

