

Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		29029-1		
Název mostu:		Jablonec n.N. - u přehrady		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		3. třída / 29029		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		1.042 km	Staničení na úseku: 1.042 km	
Rok postavení:		1930		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Liberecký		
Okres:		Jablonec nad Nisou		
Obec (MČ):		Jablonec nad Nisou		
Katastrální území:		Jablonec nad Nisou		
Správce mostu:		kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Východ		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:				
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 30.0 \text{ t}$ $V_r = 80 \text{ t}$ $V_e = 252 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 0.0 \text{ t}$ Rok: 2015				
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 3.80 m	Délka NK: 4.80 m	
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 6.55 m	Celková šířka mostu: 7.05 m	
Plocha mostu: 33.84 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -680314 Y: -978956	WGS: 50.732157°N 15.174511°E	
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
Parabolická ŽB klenba tl. 0.50m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 7.90 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m		
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.30 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 2	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Prostý beton
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m	
Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 3.80 m	Kolmá světlost: 3.80 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 4.30 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m	
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka				
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:		
	Šířka mezi obrubami: 6.55 m			
Chodníky				
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Svodidla/zábradelní svodidla				
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m	
Cizí zařízení na mostě				
-	Typ zařízení:	Správce:		
Správní údaje				
Archivace projektu: Nezadaná				

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: V - Špatný

Spodní stavba: III - Dobrý

Použitelnost: II - Podmíněně použitelné

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 28.10.2015

Reprodukční pořizovací hodnota: 98397.00 Kč


Datum posledního stanovení: 31.10.2008

Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 6.2.2019 15:02 Vytisknul z BMS: Bakeš Jaroslav

29029-7



Schematický náčrt mostu