





POZNÁMKA

ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE V HLOUBCE MIN. 900 mm POD ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU. SKUTEČNOU HLOUBKU ZALOŽENÍ URČÍ DLE KONKRÉTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK NA STAVENÍŠTI TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT PROTOKOLÁRNĚ PŘEVZATA STAVEBNÍM DOZOREM NEBO PROJEKTANTEM). PŘED ZABETONOVÁNÍM BUDE PO OBVODĚ STAVBY DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ (MIN. 50 mm NAD JEHO DNO) VLOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm S VÝVODY FeZn 310 mm NAD TERÉN (VÝVOD NAD TERÉN BUDE CHRÁNĚN PROTI KORÓZI). VÝKOPOVÉ PRÁCE PROVÁDĚT BEZPŘÍMĚDNĚ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ – OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY. PODSYP POD VYZTUŽENÝM PODKLADNÍM BETONEM BUDE Z TRÍDĚNÉHO ŠTERKOPÍSKU SE ZHUŤNĚNÍM NA HODNOTU 95% PROCTOR STANDARD – Id. VĚTŠÍ NEŽ 0,9. PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA BUDE V CELÉ PLOŠE VYZTUŽENA OCELOVOU SVAŘOVANOU SÍTÍ (KARI) – TYP AQ70, 7/100–7/100 mm (I NAD ZÁKLADOVÝMI PASY).

BETON TR. B15, KONZISTENCE ZAVLHLÁ S3  
OZNAČENÍ STAVOPROJEKTU: Q70ZMĚNA UŽIVÁNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	<b>PROCOMP-PS s.r.o.</b> Projektová a inženýrská činnost 17.listopadu 479 431 51 Klášterec nad Ohří IČO: 272 65 897 procomp.projekty@worldonline.cz mobil: 739 416 930, 604 619 876	
HL. INŽ. PROJEKTU					
ING. POTŮČEK ST.					
KRAJ: ÚSTECKÝ			MAGISTRÁT: CHOMUTOV		
INVESTOR: VYSOČANSKÉ ZAHRADY a.s., HRUŠOVANY 15, 431 43 HRUŠOVANY				FORMÁT	2 x A4
AKCE : VÝSTAVBA KLUBOVNY NA POZEMKU PARCELNÍ ČÍSLO 518/10, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HRUŠOVANY U CHOMUTOVA  KLUBOVNA				ÚČEL	P.S.P.
				DATUM	I/2004
				ČÍSLO ZAK.	
OBSAH :  <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>				ARCH. ČÍSLO	PO-01/2004
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKR.
				<b>1:50</b>	<b>3</b>