



- u** umyvadlo s otvorem pro armaturu (např. LYRA, fa. JIKA),  
umyvadlová stojánková páková baterie + 2x rohový ventil DN 15
- wc** klozet kombi s vodorovným odpadem (např. LYRA, fa. JIKA)  
+ 1x rohový ventil DN 15
- s** sprchový kout, sprchová páková baterie + sprchová sada (JIK-LYRA)

vodoměrná sestava

- vypouštěcí kulový kohout VK-15
- filtr DN25
- zpětný ventil RV277 DN25
- uzavírací kulový kohout KK-25
- vodoměr 1,5 m3/h
- HUV - STÁVAJÍCÍ

	PARÉ Č.

C			
B			
A			
OZN.	POPIS ZMĚNY		NAHRAZUJE VÝKR. Č.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
ing. Z. MRNKA		ing. Z. MRNKA	ing. Z. MRNKA
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ing. Z. MRNKA	R. ZELENKA	R. ZELENKA	R. ZELENKA
KRAJ ÚSTECKÝ		MÚ CHOMUTOV	
OBJEDNATEL		OBEC ÚDLICE, NÁMĚSTÍ 12, ÚDLICE 431 41	
AKCE		ČÁST	ZTI
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE Č.P.209, ÚDLICE		DATUM	PROSINEC 2012
		STUPEŇ	PS
		Č. ZAKÁZKY	1231
VÝKRES		MĚŘITKO	Č.VÝKRESU
VODOVOD- PŮDORYS		1 : 50	ZTI-V.01