

- LEGENDA :**
- STÁVAJÍCÍ CHÉLNÉ ZDIVO
 - NOVÉ VYPLNĚ OTVORŮ - PLASTOVÁ OKNA S TERMIZOLAČNÍM DVOJSKLEM
 - A PLASTOVÉ DVEŘE
 - NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VNĚJŠÍ PARAPETY PLECH AL BAREVNÝ
 - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE


NÁVRH NA ZATEPLENÍ OBJEKTU :

- A** ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN (bez soklu)
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
ETICS - PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS), TL 160 MM, SOUČINITEL TĚP. VODIVOSTI < 0,04 W/mK
(STĚRKA, SÍŤOVINA, 2xSTĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBÁRVENÁ OMÍTKA)
- B** SOKL OBJEKTU BEZ ZATEPLENÍ
(STĚRKA, SÍŤOVINA, 2xSTĚRKA, FASÁDNÍ SILIKONOVÁ PROBÁRVENÁ OMÍTKA)
- C** ZATEPLENÍ STŘOPU K PŮDĚ 3NP (plocha mimo byty)
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
ETICS - MINERÁLNÍ VLNĚNÍ, TL 260 MM, SOUČINITEL TĚP. VODIVOSTI < 0,04 W/mK
MM BUDĚ KLADENA DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU A NÁSLEDNĚ BUDĚ PROVEDENA
POCHOZI VRSTVA Z OSB DESEK
- D** ZATEPLENÍ STĚN K PŮDĚ
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM,
ETICS - PĚNOVÝ POLYSTYREN (EPS), TL 140 MM, SOUČINITEL TĚP. VODIVOSTI < 0,04 W/mK
(STĚRKA, BEZ FINÁLNÍ VRSTVY)


- VZOROVÁ SKLADBA ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA:
- STÁVAJÍCÍ PODKLAD ZBAVIT VEŠKERÝCH NESOUDRŽNÝCH VRSTEV
 - VYSPRÁVENÍ PODKLADU - NEROVNOSTÍ
 - LEPENÍ IZOLANTU LEPÍCÍ A STĚRKOVOU HMOTOU
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS
 - VYROVNAVACÍ A ARMOVACÍ VRSTVA + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA -OKA 8x8mm
 - PENETRACE PODKLADU - SILIKÁTOVÁ
 - PROBÁRVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA TOČENÁ

POZNÁMKY:
Ostění, parapet a nadpraží venkovních otvorů bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, ETICS - pěnový polystyren (EPS), tl. 30-40 mm.
Dojde k montáži kotvěv a rámu pro rehlamní plechty a držáků na antény (12 ks)
Stávající, již vyměněné výplně otvorů ponechat ve stávajícím stavu, bez opatření.
Dojde k demontáži a k opětovné montáži klempířských prvků (žaluzie, svody), hromosvodu, včetně revize a revizní zprávy
Nezateplená soklová část (skladba B) a zateplení obvodových stěn (skladba A) bude oddělena kovovou (pozinkovaný plech) lištou proti vztlánní vlhkosti.

DETAIL ZALOMENÍ DVEŘNÍHO OSTĚNÍ



UPOZORNĚNÍ:
PŘEDNĚ TEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEBYLO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU, BYLA PŘEVZATA DOKUMENTACE OD INVESTORA.



| | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|
| AKCE: "ZATEPLENÍ OBJEKTŮ Bruntál č.p. 420, Olomoucká 7 a Bruntál č.p. 421, Olomoucká 5" - zateplení objektů | | | |
| MÍSTO: parc. č. 957/1, 958 v k.ú. Bruntál | | | |
| INVESTOR: Hospodářská správa Města Bruntál, p.o., Požárníků 130/10, 792 01 Bruntál | | | |
| HL. INŽ. PROJEKTU ING.M.BEŠÍK | | ZODP. PROJEKTANT ING.M.HRSTKA | VYPRACOVAL ING.M. HRSTKA |

| | | |
|--|--|--|
| IDEA PROJEKT spol. s r.o. | | ZAK.ČÍSLO: 711-15/22 DATUM: DUBEN /2016 STUPEŇ DOK.: DPS MĚŘÍTKO: 1:100 |
| OZN. VÝK.: D 1 Ib - 6 | | |

| |
|---|
| ŘEZ A-A NÁVRH D.1.1 Architektonicko-stavební řešení |
|---|