

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Olomoucká 420, 421, k.ú.**

**Bruntál-město: 613169, p.č. ...**

PSČ, místo: **792 01, Bruntál**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1703.3** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.46** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **1156.7** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**299.5**

**353.3**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Podlahu:	<input type="checkbox"/>	
Vytápění:	<input type="checkbox"/>	
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>	
Větrání:	<input type="checkbox"/>	
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>	
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>	
Jiné:	<input type="checkbox"/>	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ  
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ zemní plyn: 287  
■ elektrická energie: 12.5

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>						27.5	3.7
<b>D</b>	0.39						
<b>E</b>							
<b>F</b>		228					
<b>G</b>	1.13						
Mimořádně neohospodárná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>263.0</b>				<b>31.8</b>	<b>4.3</b>

Zpracovatel: **Ing. Pavel Kolouch**

Kontakt: .....

Osvědčení č.: **0999**Vyhотовeno dne: **28.1.2016**

Podpis: .....

číslo dokumentu: