



Č. j.: KRP H-19300/ČJ-2017-050506

Náchod 17. května 2017

Počet listů: 1

EVELIS s.r.o. IČ:/27516741/
Vážní 531, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Zvláštní užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, bod 3 a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – závazné stanovisko.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti, kterou obdržel dne 13. 2. 2017, pro věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto vyjádření k žádosti o souhlas ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 /zřízení staveniště a bezpečnostního prostoru/, bod 3 /stavební práce/, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Podle předložené dokumentace se jedná o zábor chodníku a vozovky v ulicích Havlíčkova, Příkopy, za Továrnou, Pod Kalvárií, Tylova, Pod Kapličkou, Plhovská, Kladská a Borská v Náchodě, pro provedení výstavby horkovodu.

K uvedené stavební akci **udělujeme předchozí souhlas** za dodržení následujících podmínek:

- 1) z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu bude nutné při vlastním provádění prací postupovat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu a procházejících osob
- 2) v místě, kde budou prováděny práce v profilu komunikace a chodníku, bude umístěno odpovídající, silničním správním úřadem stanovené dopravní značení
- 3) zvláštní užívání komunikace, popř. úplné či částečné či úplné uzavírky komunikace v souvislosti s prováděním prací na komunikaci, musí být povoleny příslušným silničním správním úřadem
- 4) dojde pouze k předepsanému záboru
- 5) stavba bude probíhat podle jednotlivých etap
- 6) veškeré výkopy budou oploceny plotovými díly

Předpokládaný termín: duben – září 2018

Odpovědná osoba: paní Ing. Dita Doležalová, Husova 1600/60, Nový Hradec Králové 50 08, Hradec Králové, tel.: 602 161 432.

Dopravní inspektorát Vás upozorňuje, že se jedná pouze o předběžné stanovisko.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
347 45 NÁCHOD

por. Bc. David Kult
komisař



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Územní odbor Náchod
Dopravní inspektorát



Č. j.:KRPH-19299/ČJ-2017-050506

Náchod 17. května 2017

Počet listů: 1
Přílohy: 1/11

EVELIS s.r.o. IČ:/27516741/
Vážní 531, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Stanovisko k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát Náchod, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 124 odst. 9 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti ze dne 13. 2. 2017, pro věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto stanovisko ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. b), c) citovaného zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Přechodná úprava spočívá (dle 10 x předložené a schválené situace a schváleného schéma 1x č. B/5.2 TP66 II. vydání) na místních komunikacích, chodnících v ulicích Havlíčkova, Příkopy, Za Továrnou, Plhovské nám., Tylova, Pod Kalvárií, Pod Kapličkou, silnice I/14, ulice Plhovská, silnice II/303, ulice Kladská a silnice III/303 4, ulice Borská v intravilánu města Náchoda, z důvodu provedení výstavby horkovodu.

S navrženou přechodnou úpravou silničního provozu na výše uvedených komunikacích Dopravní inspektorát Náchod **předběžně souhlasí**.

Předpokládaný termín: duben – září 2018

Odpovědná osoba: paní Ing. Dita Doležalová, Husova 1600/60, Nový Hradec Králové 50 08, Hradec Králové, tel.: 602 161 432.

Dopravní inspektorát Vás upozorňuje, že se jedná pouze o předběžné vyjádření, které nelze použít pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu. Dopravní inspektorát nevydává stanoviska ke stavbám, které mají probíhat v následujícím roce.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

por. Bc. David Kult
komisař

www.policie.cz



výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěná na fluorescenčním žlutoze-
leném podkladu, v protisměru shodně

Cy: 141214-19299/07-2017-on 6

par. David KULT

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m

příčná uzavěra jednostrannými směrovacími deskami

odstup	podélně	1 - 2 m
	příčně	0,6 - 1 m

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce


1) může být ve výjimečných případech menší
(viz kap. 6.1.2.)

2) *užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, chodníků nebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20*

vzdálenosti v metrech


DZ VZOROVÝ LIST

1





DZ VZOROVÝ LIST

2



DZ VZOROVÝ LIST

3



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚZEMNÍ ÚČAST
ÚPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 15 NACHOD

C. J. ILNPH-19299/07-617-0

David KULT

SCHEMA B5 **+ MOST**

199 - Příkopy 1206-1209

PS 198 - Příkopy 1206-1207
Qp = 256kW
ΔT = 90 °C/60 °C

- TNA
400kW
30 °C/60 °C
2.1m³/h
30kPa

DZ
VZOROVÝ LIST
1

PS 20
Qp = 140kW
ΔT = 90 °C/60 °C
m = 2.1m³/h
Dp = 70kPa

u_h = 256kW
ΔT = 90 °C/60 °C
m = 7.2m³/h
Dp = 10kPa
p. DN 85/140
p. DN 125/250
p. DN 125/225
p. DN 50/140
p. DN 65/160
p. DN 65/140
p. DN 150/280
p. DN 150/250



SCHEMA B5 **+ MOST**

PS 198 - Příkopy 1206-1207
Qp = 256kW
ΔT = 90 °C/60 °C

PS 203 - Smřických 112C
Qp = 140kW
ΔT = 90 °C/60 °C
m = 6.0m³/h
Dp = 70kPa

DZ
VZOROVÝ LIST
2

LÁVKA - L

PS 203 - Smřických 112C
Qp = 140kW
ΔT = 90 °C/60 °C
m = 6.0m³/h
Dp = 70kPa

PS 203 - Smřických 112C
Qp = 140kW
ΔT = 90 °C/60 °C
m = 6.0m³/h
Dp = 70kPa

LÁVKA - L

NÁCHOD - PLHOV - 1

Číslo: 14204-14209 / 14204-14209
14204-14209 / 14204-14209

por. David KULT

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJ: JIHOVÝCHODNÍ
ÚZEMNÍ ŘÍDITELSTVÍ
DOPRAVNÍ ODBOR
547 45 NÁCHOD

Číslo - 19299/17.2019-2019
1920018.14-2019
por. David KULT

ckých 1315

24

př. DN 50/140
zp. DN 50/125

PS 201 - Smiřických 1120

Qp = 140kW

ΔT = 90 °C/60 °C

m = 6,0m³/h

Dp = 70kPa

PS 201 - Smiřických 1119

Qp = 25kW

ΔT = 90 °C/60 °C

m = 0,7m³/h

Dp = 70kPa

23

př. DN 80/180
zp. DN 80/160
př. DN 65/160
zp. DN 65/140

18

př. DN 25/110
zp. DN 25/90

20

Qp = 251kW
ΔT = 90 °C/60 °C
m = 7,2m³/h
Dp = 70kPa

PS 115 - Příkopy 1182-1133

Qp = 251kW

ΔT = 90 °C/60 °C

m = 2m³/h

Dp = 70kPa

DZ
VZOROVÝ LIST
2

SCHEMA B5
+ MOST

POZOR
STAVENISŤE

HAVLIČKOVA ULICE

NÁCHOD - PLHOV - 2

PS 200 - Příkopy 1831

Qp = 160kW

ΔT = 90 °C/60 °C

LÁVKA - L

DZ
VZOROVÝ LIST
2

17

PS 203 -
Qp = 210
ΔT = 90
m = 6,0m

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
V OBLASTI
ODPRÁVNĚNÍ
455 45 NÁCHOD
INSPEKTORAT

142941 07-2017-000000
142900 07-2017-000000

POLICE CRKE POLICE
KRAJSKÉ PŘEDSTAVITELSTVÍ POLICE
DOPRAVNÍ DOZOR
PROJEKTOR

$$DP = 751 \text{ kPa}$$

2

PR. DN 50/140

2

$$D_p = 70 \text{ kPa}$$

34,2m

~~200/315~~
200/355

$$L_D = 70 \text{ kPa}$$

五

17

$p = 70 \text{ kPa}$

70

$10L = 70k$

NÁCHOD - PLHOV - 4

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJ VYŠEHRADECKÝHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR
45 NÁCHOD
DAVID KULT

PS 205 - Příkopový 95

Qp = 25 kW

$\Delta T = 90^\circ \text{C} / 60^\circ \text{C}$

m = 0,7 m³/h

Dp = 70 kPa

PS 204 - Příkopový 202

Qp = 20 kW

$\Delta T = 90^\circ \text{C} / 60^\circ \text{C}$

m = 0,6 m³/h

Dp = 70 kPa

PS 202 - Příkopový

Qp = 20 kW

$\Delta T = 90^\circ \text{C} / 60^\circ \text{C}$

m = 0,6 m³/h

Dp = 70 kPa

**SCHÉMA B5
+ MOST**

LÁVKA - L

**SCHÉMA B5
+ MOST**

LÁVKA - L

PS 193 - Příkopový 1102-1103

Qp = 25 kW

$\Delta T = 90^\circ \text{C} / 60^\circ \text{C}$

m = 7,7 m³/h

Dp = 70 kPa

VZOROVÝ LIST

14


PS 194

Qp = 34

$\Delta T = 90$

m = 14,5

LD = 70



12m - 1922 / D. 127-0m
14m - 1925 / D. 127-0m

Příkopy 95

60 °C

12

$Q_p = 345 \text{ kW}$

$\Delta T = 90 \text{ °C} / 60 \text{ °C}$

$m = 14,8 \text{ m}^3/\text{h}$

$L_D = 70 \text{ kPa}$

LÁVKA - L

PS 193 - Příkopy 1102-1107

$Q_p = 251 \text{ kW}$

$\Delta T = 90 \text{ °C} / 60 \text{ °C}$

$m = 7,2 \text{ m}^3/\text{h}$

Q_p

SCHÉMA B5.2
+ MOST

DZ
VZOROVÝ LIST
1

LÁVKA - L

DZ
VZOROVÝ LIST
1

kopy 1547-1549

NÁCHOD
PLHOV - 5

DETAIL 3

KROK 5

11.11.2019 - 19299 / 01.01.2020
11.11.2019 - 19300 / 01.01.2020

por. David KULT

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚZEMNÍ ODDĚLENÍ
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 DE NÁCHOD

Kostelecká 1130-1131

°C/60 °C

3/h

Pa

**SCHÉMA B5.2
+ MOST**

LÁVKA - L

VS 40 - INA

Qp = 1/50kW

$\Delta T = 90\text{ °C}/60\text{ °C}$

m = 41,6m³/h

Dp = 70kPa

191 - Kostelecká 1127-1129

= 373kW

= 90 °C/60 °C

10,7m³/h

= 70kPa

NÁCHOD - PLHOV - 6 KROK 1

Čj. 14m - 19299/07-6013-0006
14m - 19299/07-6013-0006

por. David KUJT


POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚZEMNÍ ODDĚLENÍ
OPRAVNĚNÝ INSPEKTORAT
27 45 NÁCHOD

př. DN 200/100
zp. DN 150/75

nadzemní vedení klesá do země a
přechází na předizolované potrubí

NÁCHOD - PLHOV - 5


DETAIL 1



Č.j.: 1111 - 19299 / 07.2017 - 08.2017
por. David KULT
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÝ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
ÚZEMNÍ ÚLOŽKA
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
547 45 NÁCHOD

NÁCHOD - PLHOV - 5

KROK 2 DETAIL 2



① 14m - 19299/DT-617-2m
16 - 19300/DT-617-2m

POLICIE AŤESKE REPUBLIKY
KRAJINNÝ RIADITELSTVO POLICIE
KRAJINNÝ RIADITELSTVO POLICIE
UZEMNÝ ÚRAD
DOPRAVNÝ INSPEKTORAT
527 15 NÁCHOD

por. David KULT

