



- ZE DNE 8.8.2018








- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,2mm, MECHANICKY KOTVENÁ
- SKELNÉ ROOUNO 120g/m2
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 150TL. 120mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 TL. 160mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - PE FÓLIE TL. 0,20mm
- TRAPEZOVÝ PLECH TR 60/235x0,75



1. ODBRÁNĚNÍ CELÉHO SOUVISLITÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI;  
ODSTRÁNĚNÍ VČETNĚ HROMOVODU APOD.
2. ODBRÁNĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ PŘÍPADNĚ VYTÁŽENÉ IZOLACE APOD.
3. ODBOURÁNÍ ŽDIVA ATIKY NAD ÚROVŇÍ STŘECHY, PŘEDPOKLADÁNÝ MATERIÁL - ŽDIVO Z CP A ŽDIVO Z OB  
VYTOUŽENÝ BETON
4. ODBRÁNĚNÍ STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU; SVĚTLÍK Z OCELOVÉ KONSTRUKCE, PROSLNĚNÍ Z DRÁTKOVLÉ  
ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍKU VIZ SONDA 6; SVĚTLÍK ODBRÁNĚNÍ AŽ PO SVOU NOSNOU KONSTRUKCI  
(NOSNÝ RAM)
5. neobsazeno
6. ÚPRAVA (REPAŠOVÁNÍ) POŽÁRNÍHO ŽEBŘÍKU - POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK BUDE U STŘEŠNÍ  
ÚROVNĚNÍ UPALEN A BUDE PROVEDEN JEHO POSUN SMĚREM NAHORU Z DŮVODU NAVÝŠENÍ  
ATIKY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO JEHO NASTAVENÍ, ABY BYL UMOŽNĚN NASTUP NA ŽEBŘÍK  
Z OŘEZU V.Ú. (VIZ VÝPISY PSV - Z2)

HALA I - SO 01



Druh změny		Objednatel Client	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	<div>Generální projektant General designer</div> <div> <b>TECHNOPROJEKT</b></div> <div>Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava</div>	Vyracoval / Elaborated by Ing. Kubečka 		Subodovatel Subcontractor	Vyracoval / Elaborated by		Alco Project	AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)	Objekt Object	SO 02 - REKONSTRUKCE HALY II.	Profese Specialization		Formát / Size	8x A4
01	Zapracování požadavků DOSS				Kontroloval / Checked by		Kontroloval / Checked by	Název výkresu Title						Stavební	Datum / Date	20/12/2018	
02	Zapracování připomínek objednatele				Ing. Frýza 		Manažer projektu / Project manager		STÁVAJÍCÍ STAV A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE					Stupeň / Phase	DŮR / DSP		
					Ing. Kupka 				Měřítko / Scale					1:125			
									Revize / Revision					02			
									Archivní číslo / Archive No.					540-32501-110-02			