

[illegible]

- ZE DNE 8.8.2018



HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC-P TL. 1,2mm, MECHANICKY KOTVENÁ
SKELNĚ ROVNŮ 120g/m²
TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 150TL. 120mm
TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100 TL. 160mm
PARKETOVÁ ZABÍRAKA - PE FÓLIE TL. 0,20mm
TRAPEZOVÝ PLECH TR 60/23x0,75



VAZNICE |160





VAZNICE |160

1. ODSTRANĚNÍ CELÉHO SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ AŽ PO OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCI
ODSTRANĚNÍ VČETNĚ HROMOSVODU APOD.
2. ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČETNĚ PŘÍPADNĚ VYTAŽENÉ ISOLACE APOD.
3. neobazeno
4. ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU; SVĚTLÍK Z OCELOVÉ KONSTRUKCE, PROSĚNÍ Z DRÁTOS
ZASTŘEŠENÍ SVĚTLÍK VIZ SONDA 6, SVĚTLÍK ODSTRANĚN AŽ PO SVOU NOSNOU KONSTRUKCI
(NOSNÝ RAM)
5. neobazeno
6. ÚPRAVA (REPAŠOVÁNÍ) POŽÁRNÍHO ŽEBŘÍKU - POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK BUDE U STĚŘÍŽU
ODŘEZÁNUPALEN A BUDE PROVEDEN JEHO POSUN SMĚREM NAHORU Z DŮVODU NAVÝŠENÍ
ATIKY. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO JEHO NASTAVĚNÍ, ABY BYL UMOŽNĚN NÁSTUP NA ŽEBŘ
Z ÚROVNĚ U.T. (VIZ VÝPISY PSV - JZ)

Diagram illustrating the structure of the HALA building, showing four levels:

- HALA IV - SO 04
- HALA III - SO 03
- HALA II - SO 02
- HALA I - SO 01


$$\pm 0,000 = 208,250 \text{ m n.m.}$$


01	Druh změny Zapracování požadavků DOSS	Objednatel Client Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	Generální projektant General designer  TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábreží 38 702 00 Ostrava	Vypracoval / Elaborated by Ing. Kubečka  Kontroloval / Checked by Ing. Frýza  Manažer projektu / Project manager Ing. Kupka 	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by Kontroloval / Checked by Manažer projektu / Project manager	Alce Project AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I -IV (III)	Objekt Object SO 03 - REKONSTRUKCE HALY III.	Profese Specialization Stavební Název výkresu Title STÁVAJÍCÍ STAV A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE	Formát / Size 8x A4 Datum / Date 20/12/2018 Stupeň / Phase DŮR / DSP Měřítko / Scale 1:125 Revize / Revision 01 Archivní číslo / Archive No. 540-32501-120-02
----	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	--