




SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NOVÁ
M 1:25



ŘEZ X-X
M 1:25




DETAIL 1
M 1:5



✓ SAMOVRT- ŠROUB NAPŘ. EJOT - JT2-12-5,5x35
1. DVĚ POLE U OKAPU A HŘEBENE DO KAŽDÉ VLNY
OSTATNÍ DO KAŽDÉ 2. VLNY

LEGENDA:












PLOCHA PRO ULOŽENÍ MATERIÁLU
MAX. 5x1 m (ZAT. 5kN/m2)

POZNÁMKA:

PŘED PŘÍTIŽENÍM STŘECHY STAVEB. MATERIÁLEM SE PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ PODHLEDU V CELÉ PLOŠE OBJEKTU (TZN. HERAKLIT + BEDNĚNÍ).
MATERIÁL MUSÍ BÝT ULOŽEN TAK ABY DOŠLO K ROVNOMĚRNÉMU ROZLOŽENÍ ZATÍŽENÍ DO VAZNIKU - NAPŘ. NA DŘEVĚNÝCH TRÁMECH.
ROVNĚŽ PŘI DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH VRSTEV NESMÍ DOCHÁZET KE KUMULACI MATERIÁLU JINDE NEŽ NA OZNAČENÝCH MÍSTECH A NESMÍ BÝT
PŘEKROČENO ZATÍŽENÍ 5kN/m²)

A ODSTRANĚNÝ 2 VAZNICE, VYTVOŘEN OTVOR VE STŘEŠE CCA 6x6,5m
VAZNICE DLE STAVU UMÍSTIT NA DO PŮVODNÍ POLOHY.


$$\pm 0,000 = 208,250 \text{ m n.m.}$$


Revize	Druh změny	Objednatel Objekt	Generální projektant General designer	Vypracoval / Elaborated by	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by	Akce Project	Objekt Object	Profese Specialization	Ocelové konstrukce	Formát / Size
01	Zapracování požadavků DOSS	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	 TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovovo nábřeží 38 702 00 Ostrava	Ing. Kubečka  Kontroloval / Checked by Ing. Frýza  Manažer projektu / Project manager Ing. Kupka 	 STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	Ing. P.Šíroky  Kontroloval / Checked by Ing. S.Horák Manažer projektu / Project manager Ing. P.Šíroky 	AREÁL TROLEJBUSY OSTRAVA REKONSTRUKCE STŘECH HAL I - IV (III)	SO 01 - REKONSTRUKCE HALY I. SO 02 - REKONSTRUKCE HALY II. SO 03 - REKONSTRUKCE HALY III.		8x A4	
										20/12/2018	
									Název výkresu Title	ROZMÍSTĚNÍ MATERIÁLU NA STŘEŠE S OHLEDEM NA ÚNOSNOST OCELOVÉ KONSTRUKCE	DŮR/DSP
										1:200/1:50/1:25/1:5	
									Revize / Revision	01	
									Archivní číslo / Archive No.	540-32501-101-03	