

BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.



Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice

Produktovody a trubní sítě

**NTZ 06 – HORKOVOD
stavební část - založení**

Dokumentace pro provádění stavby

Tabulka kotvení


Zak. č. 4317

Arch. č. ST-6-12778

duben 2017

Báňské projekty Teplice a. s.
Kollárova 1879/11, 415 36 Teplice
tel. 417-559-111, fax 417-559-222, e-mail: info@bpt.cz

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., BEZ JEJÍCHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA ANI KOPÍROVÁNA, PŘEDÁNA TŘETÍ OSOBĚ, ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO

Projektant	Ing. Šmelhaus	Manažer projektu	Ing. Macholdová	Datum	04/2017
		Tech.kontrola	Ing. Šmelhaus	Formát	Stupeň
Projektová kancelář	Stavební				DPS
	Zakázka:	Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - Produktovody a trubní sítě		Pořadové číslo	30
	Část:	NTZ 06 – HORKOVOD stavební část - založení		Číslo zakázky	4317
	Obsah:	Tabulka kotvení		Archivní číslo	
	Objednatel:	Vršanská uhelná a.s.			ST-6-12778

Řádek	Typ kotvení	Typ základu	Označení základu	Profil stojky	Rozměry									Osazení ztuž. a mont. prvků	Hmotnosti profilů										Celkem	Přídavek 5%	Celkem jedno kotvení	
					BP	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BI		BJ	HEB120	HEB140	HEB160	HEB200	HEB220	HEB240	PL10	PL15	PL20				Záv.tyče D20
					-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]				[kg]
1	K1-F	Z1	126-F	HEB200	200	1 000		1 300		2 300	692		608	NE			318,2	564,0			9,4		166,5	17,8	1 075,9	53,8	1 130	
2	K1-F	Z1	51-F	HEB200	200	1 000		1 400		2 400	740		660	NE			318,2	588,5			9,4		166,5	18,5	1 101,2	55,1	1 156	
3	K1-F	Z1	90-F	HEB200	200	1 000		1 500		2 500	812		688	NE			318,2	613,0			9,4		166,5	19,0	1 126,1	56,3	1 182	
4	K1-F	Z1	13-F	HEB220	220	1 000		2 000		3 000	1 332		668	ANO			420,5	200,5	858,0		10,0		167,8	18,7	1 675,4	83,8	1 759	
5	K2-S	Z1	108-S	HEB200	200	1 000		1 400		2 400	781		619	NE			279,9	588,5			9,4		107,2	16,4	1 001,4	50,1	1 051	
6	K3-FF	Z5	1-FF	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		779	621		NE			613,4	882,7			18,8		311,7	30,5	1 857,2	92,9	1 950	
7	K4-FFF	Z3	30-FFF	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	829	671	671	NE			935,9	1 226,0			28,3		457,0	38,9	2 686,1	134,3	2 820	
8	K4-FFF	Z3	102-FFF	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	849	651	651	NE			935,9	1 226,0			28,3		457,0	38,4	2 685,5	134,3	2 820	
9	K4-FFF	Z3	61-FFF	HEB220	220	1 000	1 900	1 900	2 900	2 900	1 264	636	636	ANO			1 140,4	574,4	1 658,8		30,1		461,0	37,9	3 902,6	195,1	4 098	
10	K4-FFF	Z4	39-FFF	HEB240	240	1 500	2 300	2 300	3 800	3 800	1 630	670	670	ANO			1 140,4	574,4		2 529,3	32,0		465,3	38,9	4 780,3	239,0	5 019	
11	K4-SSS	Z3	68-SSS	HEB200	200	1 000	1 200	1 200	2 200	2 200	590	610	610	NE			820,9	1 078,9			28,3		279,2	32,6	2 239,8	112,0	2 352	
12	K4-SSS	Z3	136-SSS	HEB220	220	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	1 387	613	613	ANO			1 025,4	574,4	1 716,0		30,1		279,2	32,6	3 657,7	182,9	3 841	
13	K5-FFG	Z3	48-FFG	HEB200	200	1 000	1 200	2 000	2 200	3 000	534	666	1 466	NE		161,8	897,6	1 275,0			28,3	47,1	397,7	49,1	2 856,6	142,8	2 999	
14	K5-FFG	Z3	129-FFG	HEB200	200	1 000	1 500	2 300	2 500	3 300	803	697	1 497	NE		161,8	897,6	1 422,2			28,3	47,1	397,7	50,0	3 004,6	150,2	3 155	
15	K5-FFG	Z3	94-FFG	HEB220	220	1 000	1 700	2 600	2 700	3 600	1 088	612	1 512	ANO		161,8	1 102,1	574,4	1 801,8		30,1	47,1	400,4	49,0	4 166,6	208,3	4 375	
16	K6-FFS	Z3	111-FFS	HEB200	200	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	643	657	657	NE			897,6	1 127,9			28,3		397,7	37,0	2 488,5	124,4	2 613	
17	K6-FFS	Z3	9-FFS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	747	653	653	NE			897,6	1 177,0			28,3		397,7	36,9	2 537,4	126,9	2 664	
18	K6-FFS	Z3	120-FFS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	826	674	674	NE			897,6	1 226,0			28,3		397,7	37,5	2 587,1	129,4	2 716	
19	K6-FFS	Z3	19-FFS	HEB220	220	1 000	1 900	1 900	2 900	2 900	1 220	680	680	ANO			1 102,1	574,4	1 658,8		30,1		400,4	37,7	3 803,4	190,2	3 994	
20	K6-FFS	Z3	83-FFS	HEB220	220	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	1 361	639	639	ANO			1 102,1	574,4	1 716,0		30,1		400,4	36,5	3 859,4	193,0	4 052	
21	K7-GG	Z2	2-GG	HEB200	200	1 000	2 300		3 300		797	1 503		NE		242,6	536,8	1 213,7			18,8	94,2	193,2	49,2	2 348,5	117,4	2 466	
22	K8-FFF	Z3	67-FFF	HEB200	200	1 000	1 100	1 100	2 100	2 100	411	689	689	NE			935,9	1 029,8			28,3		457,0	39,5	2 490,5	124,5	2 615	
23	K8-FFF	Z3	77-FFF	HEB200	200	1 000	1 200	1 200	2 200	2 200	555	645	645	NE			935,9	1 078,9			28,3		457,0	38,2	2 538,2	126,9	2 665	
24	K8-GGG	Z3	110-GGG	HEB200	200	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	481	1 519	1 519	NE		323,5	820,9	1 471,2			59,7	141,3	279,2	59,5	3 155,2	157,8	3 313	
25	K8-GGG	Z3	63-GGG	HEB200	200	1 000	2 100	2 100	3 100	3 100	582	1 518	1 518	NE		323,5	820,9	1 520,2			59,7	141,3	279,2	59,4	3 204,2	160,2	3 364	
26	K8-GGG	Z3	124-GGG	HEB200	200	1 000	2 200	2 200	3 200	3 200	659	1 541	1 541	NE		323,5	820,9	1 569,3			59,7	141,3	279,2	60,1	3 254,0	162,7	3 417	
27	K8-GGG	Z3	6-GGG	HEB200	200	1 000	2 300	2 300	3 300	3 300	781	1 519	1 519	NE		323,5	820,9	1 618,3			59,7	141,3	279,2	59,5	3 302,3	165,1	3 467	
28	K8-GGG	Z3	43-GGG	HEB200	200	1 000	2 300	2 300	3 300	3 300	815	1 485	1 485	NE		323,5	820,9	1 618,3			59,7	141,3	279,2	58,4	3 301,3	165,1	3 466	
29	K8-GGG	Z3	92-GGG	HEB200	200	1 000	2 300	2 300	3 300	3 300	805	1 495	1 495	NE		323,5	820,9	1 618,3			59,7	141,3	279,2	58,7	3 301,6	165,1	3 467	
30	K8-GGG	Z3	3-GGG	HEB200	200	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	866	1 534	1 534	NE		323,5	820,9	1 667,4			59,7	141,3	279,2	59,9	3 351,8	167,6	3 519	
31	K8-GGG	Z3	57-GGG	HEB200	200	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	873	1 527	1 527	NE		323,5	820,9	1 667,4			59,7	141,3	279,2	59,7	3 351,6	167,6	3 519	
32	K8-GGG	Z3	81-GGG	HEB200	200	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	918	1 482	1 482	NE		323,5	820,9	1 667,4			59,7	141,3	279,2	58,4	3 350,3	167,5	3 518	
33	K8-GGG	Z3	100-GGG	HEB200	200	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	855	1 545	1 545	NE		323,5	820,9	1 667,4			59,7	141,3	279,2	60,2	3 352,2	167,6	3 520	
34	K8-GGG	Z3	116-GGG	HEB200	200	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	936	1 464	1 464	NE		323,5	820,9	1 667,4			59,7	141,3	279,2	57,8	3 349,8	167,5	3 517	
35	K8-GGG	Z3	118-GGG	HEB200	200	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	894	1 506	1 506	NE		323,5	820,9	1 667,4			59,7	141,3	279,2	59,1	3 351,0	167,6	3 519	
36	K8-GGG	Z3	5-GGG	HEB200	200	1 000	2 500	2 500	3 500	3 500	955	1 545	1 545	NE		323,5	820,9	1 716,4			59,7	141,3	279,2	60,2	3 401,2	170,1	3 571	
37	K8-GGG	Z3	11-GGG	HEB220	220	1 000	2 500	2 500	3 500	3 500	1 043	1 457	1 457	ANO		323,5	1 025,4	574,4	2 002,0		61,5	141,3	279,2	57,6	4 464,9	223,2	4 688	
38	K8-GGG	Z3	105-GGG	HEB200	200	1 000	2 500	2 500	3 500	3 500	976	1 524	1 524	NE		323,5	820,9	1 716,4			59,7	141,3	279,2	59,6	3 400,6	170,0	3 571	

Řádek	Typ kotvení	Typ základu	Označení základu	Profil stojky	Rozměry									Osazení ztuž. a mont. prvků	Hmotnosti profilů										Celkem	Přídavek 5%	Celkem jedno kotvení	
					BP	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BI		BJ	HEB120	HEB140	HEB160	HEB200	HEB220	HEB240	PL10	PL15	PL20				Záv.tyče D20
					-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]				[kg]
39	K8-GGG	Z3	20-GGG	HEB240	240	1 000	3 100	3 100	4 100	4 100	1 551	1 549	1 549	ANO		323,5	1 025,4	574,4		2 729,0	63,4	141,3	279,2	60,3	5 196,5	259,8	5 456	
40	K8-GGG	Z3	25-GGG	HEB240	240	1 000	3 500	3 500	4 500	4 500	1 981	1 519	1 519	ANO		323,5	1 025,4	574,4		2 995,2	63,4	141,3	279,2	59,5	5 461,9	273,1	5 735	
41	K9-GGS	Z3	95-GGS	HEB220	220	1 000	2 500	1 700	3 500	2 700	1 044	1 456	656	ANO		242,6	1 025,4	574,4	1 887,6		30,1	94,2	279,2	53,6	4 187,2	209,4	4 397	
42	K9-GGS	Z3	84-GGS	HEB220	220	1 000	2 800	2 000	3 800	3 000	1 324	1 476	676	ANO		242,6	1 025,4	574,4	2 059,2		30,1	94,2	279,2	54,2	4 359,4	218,0	4 577	
43	K10-SS	Z2	109-SS	HEB200	200	1 000	1 200		2 200		535	665		NE			536,8	809,2			18,8		193,2	28,5	1 586,4	79,3	1 666	
44	K10-SS	Z2	125-SS	HEB200	200	1 000	1 300		2 300		674	626		NE			536,8	845,9			18,8		193,2	27,5	1 622,3	81,1	1 703	
45	K10-SS	Z2	126-SS	HEB200	200	1 000	1 300		2 300		692	608		NE			536,8	845,9			18,8		193,2	27,1	1 621,8	81,1	1 703	
46	K10-SS	Z2	50-SS	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		745	655		NE			536,8	882,7			18,8		193,2	28,2	1 659,8	83,0	1 743	
47	K10-SS	Z2	51-SS	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		740	660		NE			536,8	882,7			18,8		193,2	28,4	1 659,9	83,0	1 743	
48	K10-SS	Z2	52-SS	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		740	660		NE			536,8	882,7			18,8		193,2	28,4	1 659,9	83,0	1 743	
49	K10-SS	Z2	91-SS	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		762	638		NE			536,8	882,7			18,8		193,2	27,8	1 659,3	83,0	1 742	
50	K10-SS	Z2	107-SS	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		781	619		NE			536,8	882,7			18,8		193,2	27,3	1 658,9	82,9	1 742	
51	K10-SS	Z2	127-SS	HEB200	200	1 000	1 400		2 400		710	690		NE			536,8	882,7			18,8		193,2	29,1	1 660,6	83,0	1 744	
52	K10-SS	Z2	90-SS	HEB200	200	1 000	1 500		2 500		812	688		NE			536,8	919,5			18,8		193,2	29,1	1 697,4	84,9	1 782	
53	K10-SS	Z2	89-SS	HEB200	200	1 000	1 600		2 600		959	641		NE			536,8	956,3			18,8		193,2	27,9	1 733,0	86,6	1 820	
54	K10-SS	Z2	106-SS	HEB200	200	1 000	1 600		2 600		905	695		NE			536,8	956,3			18,8		193,2	29,2	1 734,3	86,7	1 821	
55	K10-SS	Z2	14-SS	HEB220	220	1 000	1 900		2 900		1 300	600		ANO			690,1	367,8	1 244,1		20,1		193,2	26,9	2 542,2	127,1	2 669	
56	K10-SS	Z2	12-SS	HEB220	220	1 000	2 000		3 000		1 313	687		ANO			690,1	367,8	1 287,0		20,1		193,2	29,0	2 587,2	129,4	2 717	
57	K10-SS	Z2	13-SS	HEB220	220	1 000	2 000		3 000		1 332	668		ANO			690,1	367,8	1 287,0		20,1		193,2	28,6	2 586,8	129,3	2 716	
58	K11-SSG	Z3	96-SSG	HEB200	200	1 000	1 600	2 500	2 600	3 500	991	609	1 509	NE		161,8	820,9	1 495,7			28,3	47,1	279,2	45,8	2 878,8	143,9	3 023	
59	K12-SSS	Z3	64-SSS	HEB200	200	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	358	642	642	NE			820,9	980,8			28,3		279,2	33,5	2 142,7	107,1	2 250	
60	K12-SSS	Z3	7-SSS	HEB200	200	1 000	1 100	1 100	2 100	2 100	448	652	652	NE			820,9	1 029,8			28,3		279,2	33,8	2 192,0	109,6	2 302	
61	K12-SSS	Z3	65-SSS	HEB200	200	1 000	1 100	1 100	2 100	2 100	420	680	680	NE			820,9	1 029,8			28,3		279,2	34,6	2 192,8	109,6	2 302	
62	K12-SSS	Z3	66-SSS	HEB200	200	1 000	1 100	1 100	2 100	2 100	403	697	697	NE			820,9	1 029,8			28,3		279,2	35,1	2 193,3	109,7	2 303	
63	K12-SSS	Z3	74-SSS	HEB200	200	1 000	1 200	1 200	2 200	2 200	540	660	660	NE			820,9	1 078,9			28,3		279,2	34,0	2 241,3	112,1	2 353	
64	K12-SSS	Z3	132-SSS	HEB200	200	1 000	1 200	1 200	2 200	2 200	593	607	607	NE			820,9	1 078,9			28,3		279,2	32,5	2 239,7	112,0	2 352	
65	K12-SSS	Z3	76-SSS	HEB200	200	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	696	604	604	NE			820,9	1 127,9			28,3		279,2	32,4	2 288,7	114,4	2 403	
66	K12-SSS	Z3	78-SSS	HEB200	200	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	668	632	632	NE			820,9	1 127,9			28,3		279,2	33,2	2 289,5	114,5	2 404	
67	K12-SSS	Z3	79-SSS	HEB200	200	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	691	609	609	NE			820,9	1 127,9			28,3		279,2	32,5	2 288,8	114,4	2 403	
68	K12-SSS	Z3	123-SSS	HEB200	200	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	666	634	634	NE			820,9	1 127,9			28,3		279,2	33,3	2 289,5	114,5	2 404	
69	K12-SSS	Z3	27-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	761	639	639	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	33,4	2 338,7	116,9	2 456	
70	K12-SSS	Z3	45-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	794	606	606	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	32,4	2 337,7	116,9	2 455	
71	K12-SSS	Z3	46-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	786	614	614	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	32,7	2 338,0	116,9	2 455	
72	K12-SSS	Z3	49-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	773	627	627	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	33,1	2 338,4	116,9	2 455	
73	K12-SSS	Z3	53-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	723	677	677	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	34,5	2 339,9	117,0	2 457	
74	K12-SSS	Z3	54-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	711	689	689	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	34,9	2 340,2	117,0	2 457	
75	K12-SSS	Z3	62-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	765	635	635	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	33,3	2 338,6	116,9	2 456	
76	K12-SSS	Z3	70-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	702	698	698	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	35,2	2 340,5	117,0	2 457	

Řádek	Typ kotvení	Typ základu	Označení základu	Profil stojky	Rozměry									Osazení ztuž. a mont. prvků	Hmotnosti profilů										Celkem	Přídavek 5%	Celkem jedno kotvení	
					BP	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BI		BJ	HEB120	HEB140	HEB160	HEB200	HEB220	HEB240	PL10	PL15	PL20				Záv.tyče D20
					-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]				[kg]
77	K12-SSS	Z3	71-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	786	614	614	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	32,7	2 338,0	116,9	2 455	
78	K12-SSS	Z3	88-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	785	615	615	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	32,7	2 338,0	116,9	2 455	
79	K12-SSS	Z3	103-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	760	640	640	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	33,4	2 338,8	116,9	2 456	
80	K12-SSS	Z3	121-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	790	610	610	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	32,6	2 337,9	116,9	2 455	
81	K12-SSS	Z3	128-SSS	HEB200	200	1 000	1 400	1 400	2 400	2 400	755	645	645	NE			820,9	1 177,0			28,3		279,2	33,6	2 338,9	116,9	2 456	
82	K12-SSS	Z3	138-SSS	HEB240	240	1 000	2 200	2 200	3 200	3 200	1 536	664	664	ANO			1 025,4	574,4		2 129,9	32,0		279,2	34,2	4 075,1	203,8	4 279	
83	K12-SSS	Z3	10-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	847	653	653	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	33,8	2 388,2	119,4	2 508	
84	K12-SSS	Z3	29-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	800	700	700	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	35,2	2 389,6	119,5	2 509	
85	K12-SSS	Z3	44-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	803	697	697	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	35,1	2 389,5	119,5	2 509	
86	K12-SSS	Z3	47-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	874	626	626	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	33,0	2 387,4	119,4	2 507	
87	K12-SSS	Z3	56-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	820	680	680	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	34,6	2 389,0	119,4	2 508	
88	K12-SSS	Z3	73-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	900	600	600	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	32,3	2 386,6	119,3	2 506	
89	K12-SSS	Z3	99-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	893	607	607	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	32,5	2 386,8	119,3	2 506	
90	K12-SSS	Z3	101-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	802	698	698	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	35,2	2 389,5	119,5	2 509	
91	K12-SSS	Z3	119-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	863	637	637	NE			820,9	1 226,0			28,3		279,2	33,4	2 387,7	119,4	2 507	
92	K12-SSS	Z3	137-SSS	HEB200	200	1 000	1 300	1 300	2 300	2 300	622	678	678	NE			820,9	1 127,9			28,3		279,2	34,6	2 290,8	114,5	2 405	
93	K12-SSS	Z3	4-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	974	626	626	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	33,0	2 436,4	121,8	2 558	
94	K12-SSS	Z3	31-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	979	621	621	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	32,9	2 436,3	121,8	2 558	
95	K12-SSS	Z3	80-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	934	666	666	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	34,2	2 437,6	121,9	2 559	
96	K12-SSS	Z3	82-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	925	675	675	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	34,5	2 437,9	121,9	2 560	
97	K12-SSS	Z3	93-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	922	678	678	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	34,6	2 438,0	121,9	2 560	
98	K12-SSS	Z3	97-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	945	655	655	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	33,9	2 437,3	121,9	2 559	
99	K12-SSS	Z3	98-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	920	680	680	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	34,6	2 438,0	121,9	2 560	
100	K12-SSS	Z3	104-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	992	608	608	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	32,5	2 435,9	121,8	2 558	
101	K12-SSS	Z3	114-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	991	609	609	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	32,5	2 435,9	121,8	2 558	
102	K12-SSS	Z3	115-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	959	641	641	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	33,5	2 436,9	121,8	2 559	
103	K12-SSS	Z3	117-SSS	HEB200	200	1 000	1 600	1 600	2 600	2 600	915	685	685	NE			820,9	1 275,0			28,3		279,2	34,8	2 438,2	121,9	2 560	
104	K12-SSS	Z3	37-SSS	HEB220	220	1 000	1 700	1 700	2 700	2 700	1 023	677	677	ANO			1 025,4	574,4	1 544,4		30,1		279,2	34,5	3 488,0	174,4	3 662	
105	K12-SSS	Z3	87-SSS	HEB220	220	1 000	1 800	1 800	2 800	2 800	1 178	622	622	ANO			1 025,4	574,4	1 601,6		30,1		279,2	32,9	3 543,6	177,2	3 721	
106	K12-SSS	Z3	142-SSS	HEB220	220	1 000	1 800	1 800	2 800	2 800	1 117	683	683	ANO			1 025,4	574,4	1 601,6		30,1		279,2	34,7	3 545,4	177,3	3 723	
107	K12-SSS	Z3	17-SSS	HEB220	220	1 000	1 900	1 900	2 900	2 900	1 274	626	626	ANO			1 025,4	574,4	1 658,8		30,1		279,2	33,0	3 600,9	180,0	3 781	
108	K12-SSS	Z3	131-SSS	HEB220	220	1 000	1 900	1 900	2 900	2 900	1 234	666	666	ANO			1 025,4	574,4	1 658,8		30,1		279,2	34,2	3 602,1	180,1	3 782	
109	K12-SSS	Z3	16-SSS	HEB220	220	1 000	2 000	2 000	3 000	3 000	1 378	622	622	ANO			1 025,4	574,4	1 716,0		30,1		279,2	32,9	3 658,0	182,9	3 841	
110	K12-SSS	Z3	58-SSS	HEB240	240	1 000	2 300	2 300	3 300	3 300	1 668	632	632	ANO			1 025,4	574,4		2 196,5	32,0		279,2	33,2	4 140,7	207,0	4 348	
111	K12-SSS	Z3	38-SSS	HEB240	240	1 000	2 400	2 400	3 400	3 400	1 718	682	682	ANO			1 025,4	574,4		2 263,0	32,0		279,2	34,7	4 208,7	210,4	4 419	
112	K12-SSS	Z3	21-SSS	HEB240	240	1 000	2 500	2 500	3 500	3 500	1 882	618	618	ANO			1 025,4	574,4		2 329,6	32,0		279,2	32,8	4 273,4	213,7	4 487	
113	K12-SSS	Z3	23-SSS	HEB240	240	1 000	2 600	2 600	3 600	3 600	1 950	650	650	ANO			1 025,4	574,4		2 396,2	32,0		279,2	33,7	4 340,9	217,0	4 558	
114	K12-SSS	Z3	24-SSS	HEB240	240	1 000	2 600	2 600	3 600	3 600	1 959	641	641	ANO			1 025,4	574,4		2 396,2	32,0		279,2	33,5	4 340,6	217,0	4 558	

Řádek	Typ kotvení	Typ základu	Označení základu	Profil stojky	Rozměry									Osazení ztuž. a mont. prvků	Hmotnosti profilů										Celkem	Přídavek 5%	Celkem jedno kotvení	
					BP	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BH	BI		BJ	HEB120	HEB140	HEB160	HEB200	HEB220	HEB240	PL10	PL15	PL20				Záv.tyče D20
					-	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]				[kg]
115	K12-SSS	Z3	26-SSS	HEB240	240	1 000	2 600	2 600	3 600	3 600	1 902	698	698	ANO			1 025,4	574,4		2 396,2	32,0		279,2	35,2	4 342,3	217,1	4 559	
116	K12-SSS	Z3	60-SSS	HEB240	240	1 000	2 600	2 600	3 600	3 600	1 951	649	649	ANO			1 025,4	574,4		2 396,2	32,0		279,2	33,7	4 340,9	217,0	4 558	
117	K12-SSS	Z4	134-SSS	HEB240	240	1 500	2 600	2 600	4 100	4 100	1 920	680	680	ANO			1 025,4	574,4		2 729,0	32,0		279,2	34,6	4 674,6	233,7	4 908	
118	K12-SSS	Z4	40-SSS	HEB240	240	1 500	3 000	3 000	4 500	4 500	2 338	662	662	ANO			1 025,4	574,4		2 995,2	32,0		279,2	34,1	4 940,3	247,0	5 187	
119	K12-SSS	Z4	41-SSS	HEB240	240	1 500	3 500	3 500	5 000	5 000	2 810	690	690	ANO			1 025,4	574,4		3 328,0	32,0		279,2	34,9	5 273,9	263,7	5 538	
120	K12-SSS	Z4	143-SSS	HEB240	240	1 500	3 700	3 700	5 200	5 200	3 063	637	637	ANO			1 025,4	574,4		3 461,1	32,0		279,2	33,4	5 405,5	270,3	5 676	
121	K14-SSS	Z8	1/1-SSS	HEB200	200	1 000	1 500	1 500	2 500	2 500	850	650	650	NE			820,9	1 532,5			28,3		300,4	33,7	2 715,8	135,8	2 852	
122	K15-FFF	Z9	145-FFF	HEB240	240	1 500	2 900	4 700	4 400	6 200	2 219	681	674	ANO	824,0		1 048,0	367,8	421,9	2 795,5	21,4		444,1	59,3	5 981,9	299,1	6 281	
Uzel Hořany																												
123	K13-SS	Z6	1CH-SS	HEB200	200	1 000	1 300		2 300		680	620	NE			477,1	564,0			9,4		136,7	10,9	1 198,1	59,9	1 258		
124	K13-SS	Z6	2CH-SS	HEB200	200	1 000	1 200		2 200		505	695	NE			477,1	539,4			9,4		136,7	11,7	1 174,3	58,7	1 233		
125	K13-SS	Z6	3CH-SS	HEB200	200	1 000	900		1 900		289	611	NE			477,1	465,9			9,4		136,7	10,9	1 099,9	55,0	1 155		
Provizorní propojení																												
126		Z7	PP-K3-S																				100,5		100,5	5,0	106	
127		Z7	PP-K2-S																				100,5		100,5	5,0	106	
128		Z7	PP-K1-S																				100,5		100,5	5,0	106	
											Součet		6 875	102 299	124 954	29 379	42 066	3 836	2 873	35 030	4 602	352 737	17 637	370 374				