


Řez A-A - nový stav



- Ⓐ
- ELASTEK 40 GRAPHITE (pás z modifikovaného asfaltu)
 - GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. (pás z modifikovaného asfaltu)
 - SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 100 (nalepen nebo přikotven k podkladu), – MIN. 180MM
 - STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE
 - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 20cm

- Ⓑ
- KERAMICKÁ DLAŽBA (VČETNĚ SOKLU)
 - LEPIDLO
 - CEMENTOVÝ POTĚR
 - HYDROIZOLACE
 - CEMENTOVÝ POTĚR
 - PŮVODNÍ ZEMINA

- Ⓒ
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
 - LEPIDLO
 - CEM. POTĚR
 - HYDROIZOLACE
 - CEM POTĚR
 - PŮVODNÍ ZEMINA

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. MIROSLAV PÖSEL				 JANÁČKOVA 1194/12 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA		
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. DUŠAN TVARŮŽEK						
NAVRHL, VYPRACOVAL		ING. DUŠAN TVARŮŽEK						
KRESLIL, PSAL		ING. DUŠAN TVARŮŽEK						
KONTROLOVAL		ING. MICHAL KROUPA						
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	OSTRAVA			STUPEŇ	DSP	
INVESTOR	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA A. S.						DATUM	03/2019
AKCE REVITALIZACE TRAMVAJOVÉ SMYČKY HLUČÍNSKÁ SO 05 REVITALIZACE BUDOVY SOC. VYBAVENÍ							MĚŘÍTKO	1:50
							FORMÁT	4xA4
							ZAK.ČÍSLO	17045
							ČÁST DOKUMENTACE D.5	
NÁZEV Řez A-A - nový stav							ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY 5