













NÁZEV STAVBY			
Rekonstrukce domu č.p. 1066 – sociální bydlení a služby			
MÍSTO STAVBY			
U Žlebu č.p. 1066, 688 17 Uherský Brod			
OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL	
 Město Uherský Brod Masarykovo náměstí 100 688 17 Uherský Brod IČ: 00291463		 K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o. Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424	
DATUM	05/2019	ZAKÁZKA	17ZAK1073
POČET STRAN	25	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Kročil
STUPEŇ PD	Dokumentace pro provádění stavby (příloha č.13 ¹⁾)	VYPRACOVAL	Daniel Jandík
OBSAH			
KATALOG STANDARDŮ – rev. III.			



¹⁾ Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:

V případě doporučeného typu položky standardů musí být splněny všechny minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován se zpracovatelem technické dokumentace a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.


Sanitární výrobky					
Název, specifikace	Obrázek výrobku	Technický nákres	Počet (ks)		
WC klozet			1.S	1.NP	2.NP
<ul style="list-style-type: none"> -závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu DIN EN 997 -sedátko s poklopem pro závěsné klozety, antibakteriální, duroplast, zpomalovací mechanismus sklápění, s kovovými klouby 			2	4	4
WC systém pro závěsné klozety					
<ul style="list-style-type: none"> -hloubka 8cm -připojení odpadu 90/110 -pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem -ukotvení na zem a do zadní zdi -pro zabudování suchým procesem 			2	4	4

WC klozet bezbariérový					
<ul style="list-style-type: none"> -závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu DIN EN 997 -sedátko s poklopem pro závěsné klozety, antibakteriální, duroplast, zpomalovací mechanismus sklápění, s kovovými klouby 			1	-	1
WC systém pro závěsné klozety					
<ul style="list-style-type: none"> -hloubka 12cm -připojení odpadu 90/110 -pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem -ukotvení na zem a do zadní zdi -pro zabudování suchým procesem -bezbariérový 			1	-	1
Ovládací tlačítko					
<ul style="list-style-type: none"> -pro 2 množství splachování -ovládání zepředu -materiál-plast -kvalitní provedení -sada: upevňovací rámeček, 2 stavitelné úchytky, 2 tyčky, tlačítka 			3	4	5

Výklopné zrcadlo					
Zrcadlo výklopné pro invalidy, nerez, 40/60			1	-	1
Zrcadlo s osvětlením a poličkou					
<p>zrcadlo se zářivkovým ev. LED osvětlením a s poličkou rozměr 500 × 650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zrcadlo podsvícené ▪ se spodní skleněnou poličkou ▪ světelný zdroj je součástí 			1	4	4

Pevné madlo

Pevné madlo pro imobilní s držákem
toaletního papíru, nerez, délka 600-
900mm




1

—

1

Sklopné madlo

Sklopné madlo pro imobilní, nerez, délka 600-900mm



1

—

1




Sprchové sedátko

Sprchové sedátko, materiál eloxovaný hliník a masivní dřevo voděodolné




—

1

Umyvadlo					
<ul style="list-style-type: none"> -umyvadlo ze žáhlíny -s otvorem pro umyvadlovou baterii -upevnění 2x hmoždina 14x75,2 + kotevní šroub M 10x140 galv.pozink 			5	4	4
Skříňka pod umyvadlo					
<ul style="list-style-type: none"> -rozměr: (VxŠxH) 60x60x30 - na nožkách - otvor pro sifon materiál: laminovaná mdf tl.18mm barva bílá povrch a zpracování hran vhodné pro použití v koupelně 			1	4	4

Umyvadlo bezbariérové

- umyvadlo ze žáhlíny
- s otvorem pro umyvadlovou baterii
- upevnění 2x hmoždina 14x75,2 + kotevní šroub M 10x140 galv.pozink



1

-

1

Umývatko

- umývatko ze žáhlíny
- s otvorem pro umyvadlovou baterii
- upevnění 2x hmoždina 14x75,2 + kotevní šroub M 10x140 galv.pozink




-

-

1

- dřezová, stojánková, páková baterie
- S otočným ramínkem
- bez automatické zátky, chrom
- perlátor,
- montáž zespodu
- (s flexibilními hadicemi)
- upevnění s centrovacím a těsnícím kroužkem




6

4

E

-sifon nerezový umyvadlový
průměr 32mm s převlečnou maticí 5/4






6

4

6

Umyvadlový odpadní ventil					
<ul style="list-style-type: none"> -ventil umyvadlový odtokový Klik-Klak Uzavírání /otvírání pomocí stlačení krytky -vhodný pro umyvadla s přepadem -pro umyvadlový sifon-připojovací rozměr 5/4" -povrchová úprava lesklý chrom 			6	4	6
Výlevka					
<ul style="list-style-type: none"> -keramická výlevka samostatně stojící s odnímatelnou plastovou mřížkou 			2	-	-
Vana					
<ul style="list-style-type: none"> -vana obdélníková, 140/70cm, smaltovaná ocel 			-	4	2

Vodovodní baterie vanová					
<p>- vanová baterie nástěnná s pákovým ovládáním rozteč přívodů vody 150mm - chrom</p>			-	4	2
Vanový odtok					
<p>-vanový odtok, krytky v provedení chrom, horní kolečko a odtoková zátka propojeny bowdenovým mechanismem</p>			-	4	2

Sprchový kout					
-sprchový kout čtvrtkruh 90cm, -výška koutu 185cm, -průhledné sklo, síla bezpečnostního skla 6mm - rám zástěny – povrch chrom				-	-
					2
Sprchová vanička					
-sprchová vanička čtvrtkruhová 90x90cm -akrylát -protiskluzové drážky				-	-
					2

Sprchová vanička

- sprchová vanička čtvercová 90x90cm
- akrylát
- protiskluzové drážky



1

-

-

Sprchový kout

- sprchový kout čtvercový 900/900mm
- výška koutu 185cm,
- průhledné sklo, síla bezpečnostního skla 6mm
- rám zástěny – povrch chrom



1

-

-

Sifon vaničkový

-vaníčkový sifon pro průměr otvoru
vaničky 90mm
-provedení: chrom




1

-

2

Sprchová baterie nástěnná

- sprchová baterie nástěnná páková
rozteč přívodů vody 100mm
- chrom




1

-

3

Sprchový set s tyčí






-set-ruční sprcha, průměr 100mm, 2
proud +sprchová tyč 900mm+ sprchová
hadice 1750mm
-chromový povrch



1


-

3

Držák na ručníky					
-držák na ručník otočný dvojité, 450mm, chrom			4	4	6
Držák na toaletní papír					
-držák na toaletní papír, chrom, bez krytu			2	4	4
Nerezový dřez					
-vestavný dřez, nerezová ocel -1 dřez s odkapávačem -1 ½" dřezová výpust' -bez otvoru na baterii			3	4	5

Sifon pro dřez s flexi přepadem

--dřezový sifon s nerezovou mřížkou,
flexi přepad, zátka z PVC, nerezová
mřížka výpusti




3

4

5

Dřezová baterie

-dřezová baterie nástěnná páková
chrom
-rozteč 100mm




3

4

5

Dřezová baterie pro výlevku



-dřezová baterie nástěnná páková
chrom
-rozteč 100mm






2





-

-

Podlahy, obklady					
Název, specifikace	Obrázek výrobku	Technický nákres	Umístění (m.č.)		
Vnitřní keramické dlažby			1.S	1.NP	2.NP
-byty, hygienické prostory -rozměr: 33x33x7,5mm -barva světle béžová/beige -mat -protiskluznost R10/A -koeficient tření min 0,5 -dlaždice slinutá -odolnost proti opotřebení PEI 4,5 -spárovací hmota dle barvy dlažby			1S07 1S08 1S12 1S15 1S16	1N04 1N06 1N07 1N11 1N12 1N15 1N16 1N18 1N21 1N22	2N07 2N08 2N11 2N12 2N14 2N17 2N18 2N20 2N21 2N24 2N25 2N26
Keramický obklad					
-hladký, matný -barva světle béžová/beige -rozměr 198x198x6			1S07 1S08 1S12 1S15 1S16 1S23 1S25	1N04 1N06 1N11 1N15 1N18 1N21	2N04 2N05 2N07 2N11 2N12 2N14 2N17 2N20 2N24 2N26

Vnitřní keramické dlažby					
-společné prostory -dlaždice spěkaná, hladká, matná -granit světle béžová/šedá -rozměr 298x298x9 -protiskluznost R9,A			1S01 1S05 1S06 1S12 1S17 1S23 1S25 1S26 1S27 1S28 1S29	1N26	2N04 2N05
Vnitřní obklad keramický					
-keramický obklad-kuchyňská linka -hladká, matná -světle béžová Rozměr: 150x150x6			1S06 1S26	1N07 1N12 1N16 1N22	2N08 2N14 2N18 2N21 2N25

Plastová ukončovací lišta					
-plastová ukončovací lišta, oblouk			-	-	-
Přírodní linoleum					
-tloušťka 2mm - barva světle béžová/písková -třída zatížení 34/42 -protiskluznost R10 -útlum kročejového hluku ≤5dB -tepelná vodivost 0,170W/m²K			1S02 1S03 1S06 1S13 1S14 1S17 1S18 1S19 1S20 1S26	1N02 1N05 1N07 1N08 1N09 1N10 1N12 1N13 1N14 1N16 1N17 1N19 1N20 1N22 1N23 1N24	2N02 2N06 2N08 2N09 2N10 2N13 2N14 2N15 2N16 2N18 2N19 2N21 2N22 2N23 2N25 2N27

Přechodová lišta					
-hliníková šroubovací přechodová lišta oblá			-	-	-
Soklová lišta					
-soklová lišta plastová			-	-	-

Spotřebiče

Sporák

- celoelektrický sporák
- 4 litinové plotýnky
- energ. Tř. A, 4
- trouba 68l
- samostatně stojící
- Rozměry: 85 × 50 × 60 cm (VxŠxH)
- Barva bílá/černé sklo

Varná deska:
 2x O180mm/1500W
 2x O145mm/1000W
 Fce. Trouby horní a spodní ohřev
 Čištění trouby – v provozu je pouze dolní
 topné těleso; program pro odstranění
 nečistot z trouby trvá 30 minut
 Příslušenství: rošt + 2x plech



-

-

-

Herní prvky

Houpačka

- dřevěná houpačka jednoduchého vzhledu
- délka 4 metry
- kotvená ve svém středu do betonové patky
- absorbenty nárazu jsou součástí dodávky houpačky
- materiál dub
- povrchová úprava impregnační olej bezbarvý
- kce. zhotovená z kmenů nikoli z hranolů nebo kulatiny





-

-

-

Houpadlo						
<p>Houpadlo pro menší děti</p> <ul style="list-style-type: none"> - podoby zvířátka – koník - materiál dub - povrchová úprava impregnační olej bezbarvý - pružina ocelová kotvená do betonové patky, opatřená komaxitovým povrchem 				-	-	-
Pískoviště						
<p>Dřevěné pískoviště s krytem</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměry 1,2x1,2x0,3 metru - po odkrytí dřevěného krytu vzniknou lavice na sezení - materiál sušené hoblované smrkové řezivo - povrchová úprava hloubková impregnace, lazura v dubovém odstínu 				-	-	-

Kuličkolam					
<p>- didaktický prvek rozvíjející jemnou motoriku a vzdělání dětí</p> <p>- kuličkolam, kterým děti mohou otáčet a snaží se strefovat kuličkou do otvoru</p> <p>Rozměr jednoho kola: Ø 36 cm</p> <p>Rozměr trojkového kuličkolamu: (š) 124 cm × (v) 64 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> Jedno kolo kuličkolamu obsahuje 5 kovových kuliček. Cílem je dostat všech 5 kuliček do důlků. MOTIVY KOL: ptáčata, zajíci, lišky <p>- konstrukce: Certifikované lepené KVH smrkové hranoly</p> <p>- výplňové a ost. kce vodovzdorná překližka</p> <p>- krytí kol – netřítivé plexisklo</p> <p>- povrchová úprava: kce opatřeny certifikovaným nezávadným přírodním olejem tmavě hnědé barvy, výplňové tabule a grafika čirým lakem</p> <p>- spoje: Kce spojená na čepy a dlaby, jištěno pozinkovanými vruty.</p>			-	-	-

Kolo - dřeviny					
<ul style="list-style-type: none"> - didaktický prvek rozvíjející vzdělání dětí - otočné kolo, kde se mohou děti učit přiřazovat listy a plody k jednotlivým stromům a ty tímto způsobem poznávat - tabule budou pevně kotveny k betonové patce - rozměry se stříškou: (š) 124 cm × (v) 158 cm - konstrukce: Certifikované lepené KVH smrkové hranoly - výplňové a ost. kce vodovzdorná překližka - zastřešení - smrkový šindel - povrchová úprava: kce opatřeny certifikovaným nezávadným přírodním olejem tmavě hnědé barvy, výplňové tabule a grafika čirým lakem - spoje: Kce spojená na čepy a dlaby, jištěno pozinkovanými vruty. 			-	-	-

Xylotón					
<ul style="list-style-type: none"> - didaktický prvek rozvíjející hudební sluch a vzdělání dětí - xylofon ze dřeva, kde je možné si zahrát písničku nebo klepat do jednotlivých tónů - tabule budou pevně kotveny k betonové patce - rozměry se stříškou: (š) 124 cm × (v) 158 cm - konstrukce: Certifikované lepené KVH smrkové hranoly - výplňové a ost. kce vodovzdorná překližka - zastřešení - smrkový šindel - povrchová úprava: kce opatřeny certifikovaným nezávadným přírodním olejem tmavě hnědé barvy, výplňové tabule a grafika čirým lakem - spoje: Kce spojená na čepy a dlabý, jištěno pozinkovanými vruty. 			-	-	-