



PŮDORYS



ŘEZ



VÝKAZ MATERIÁLU

MATERIÁL: OCEL S235 (ŽÁROVÝ POZINK)

- 1 PATNÍ PLECH - OCEL. DESKA 150 x 150 mm PL12; 2 ks
2,15 kg/ks; CELKEM 4,30 kg
- 2 SLOUP - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HE140B; dl. 2560 mm; 2 ks
33,7 kg/bm; 86,27 kg/ks; CELKEM 172,54 kg
- 3 KONZOLA - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HE140B; dl. 620 mm; 2 ks
33,7 kg/bm; 20,89 kg/ks; CELKEM 41,78 kg
- 4 MONTÁŽNÍ DRÁŽKA - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ IPE140; dl. 2100 mm; 1 ks
12,9 kg/bm; 27,09 kg/ks; CELKEM 27,09 kg
- 5 PODPĚRA - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HE140B; dl. 300 mm; 2 ks
33,7 kg/bm; 10,11 kg/ks; CELKEM 20,22 kg
- 6 KOTVA M16 (8.8) + HIT-HY 200-A; 8 ks
- 7 PODLITÍ tl. 15 mm Z VYSOKOPEVNOSTNÍ POLYMERCEMENTOVÉ MALTY

POZNÁMKA

VEŠKERÉ SVÁRY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE JSOU NOSNÉ. MONTÁŽNÍ DRÁŽKU OPATŘIT NA OBOU KONCÍCH ZARÁŽKOU. NOSNOST DRÁŽKY JE 250 kg. ZPŮSOB KOTVENÍ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT U DODAVATELE KOTEV.


CELKOVÁ HMOTNOST OCEL. KCE - 273,90 kg (VČ. SVARŮ).

VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.

Výškový systém: Balt p.v.

Souřadnicový systém: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	David Chvostek	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Čestmír Krkoška
PROJEKTANT	David Chvostek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Miloš Kovář	DATUM	08/2016
OBJEDNATEL	DPO, a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava			OKRES	Ostrava
AKCE: Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV				ČÍSLO ZAKÁZKY	31 5016 01 02
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
				MĚŘÍTKO	1: 20
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	0652/16/3
PŘÍLOHA: Ocelová konstrukce pro zvedací zařízení				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1.5
					1 0

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).