

DRUH POVRCHU  
VZDÁLENOSTI ŠACHET  
OZNAČENÍ ŠACHET


STÁVAJÍC BETON
Ø.70 5.88
NAP Š

SMĚROVÉ POMĚRY




MĚŘÍTKA 1:250/100

HLOUBKA VÝKOPU	2.50	2.10	2.15
KÓTA DNA POTRUBÍ	214.45	214.86	214.95
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	216.85	216.87	217.00
SROVNÁVACÍ ROVINA	205		
STANIČENÍ [km/m]	0.70	6.59	
PROFIL [mm]-MATERIÁL-DĚLKA [m]	DN150-6.59		
SKLON [promile]-DĚLKA [m]	58.1-0.70	15.0-5.88	
ULOŽENÍ	do pískového lože tl 100mm		



## ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC DN150



NÁZEV STAVBY <b>Oprava hydroizolace skladu 05 Autobusy Hranečník, Počáteční 1962/36 Slezská Ostrava</b>		NÁZEV VÝKRESU <b>Podélný profil, uložení potrubí</b>	
HLAVNÍ PROJEKTANT <b>Ing. Daniela PRÁŠKOVÁ</b>	ZODP. PROJEKTANT <b>Petr STRAKOŠ</b>	VYPRACOVAL <b>Ing. Ondřej Motloch</b>	OSÁ projekt s.r.o. Krátková 10, 702 00 Ostrava tel. 596 693 200 fax. 596 618 557 e-mail: osar@osar-projekt.cz
OBJEDNATEL <b>Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 000 Ostrava, Moravská Ostrava</b>	STUPEŇ <b>DPS</b>		
ČÁST <b>Architektonicko - stavební řešení</b>	FORMÁT A4 <b>3xA4</b>	MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	DATUM <b>11/2014</b>
ARCHIVNÍ ČÍSLO <b>14-074-5</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>D 1.1.7</b>	ZÁKLAD <b></b>	