

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace - veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce místní komunikace v obci Oborná“

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných uchazečů.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

1. Údaje o zadavateli a pověřené osobě:

Zadavatel

Obec Oborná

Sídlo: Oborná 80, 792 01 Bruntál

IČ: 00846520

Zastoupená: starostka obce – Anna Fischerová
(dále jen jako „zadavatel“)

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v obci Oborná č. lokalit 1, 4, 5, spočívající ve stavební obnově komunikace. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v části II. – Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.169.148, - Kč vč. DPH.

3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke splnění předmětu veřejné zakázky v dohodnutém termínu ustanoveném ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

3.2. Práce na splnění předmětu veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje ukončit nejpozději do 30. 11. 2019 podle Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

4. Místo plnění:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Obec Oborná.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 37 zákona č. 134/2016 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

5.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 37 zákona č. 134/2016 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 37 zákona č. 134/2016 Sb. v originále nebo ověřené kopii:

- a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být ke dni předložení starší 90 kalendářních dnů;
- b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu; dokladem o oprávnění k podnikání se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku.

5.3. V případě nejasností v předložené kvalifikaci může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. K předložení dodatečných informací či vysvětlení stanoví zadavatel dodavateli lhůtu, ve které je dodavatel povinen tuto povinnost splnit. V případě nedodržení této lhůty se má za to, že uchazeč neprokázal splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v rozsahu nejasností.

5.4. Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele, nebude jeho nabídka zadavatelem dále posuzována a hodnocena.

6. Profesionální kvalifikační předpoklady:

Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který doloží prosté kopie:

- a) **výpisu z obchodního rejstříku či jiné obchodní evidence, pokud je v nich uchazeč zapsán;**
- b) **dokladu o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v pro následující předměty činnosti:
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 - nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 - projektová činnost ve výstavbě
 - výkon zeměměřických činností
- c) **dokladu osvědčující odbornou způsobilost** dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje – hlavního stavbyvedoucího (autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro dopravní stavby):
 - v případě, že půjde o osobu, která je v pracovně-právním vztahu k dodavateli, pak o této skutečnosti dodavatel předloží čestné prohlášení
 - v případě, že tuto část kvalifikace bude dodavatel prokazovat prostřednictvím poddodavatele, pak předloží: doklady prokazující splnění základní způsobilosti per analogiam podle § 74 ZVZ, profesionálního kvalifikačního předpokladu per analogiam podle § 77 odst. 1 ZVZ poddodavatelem a smlouvu uzavřenou mezi dodavatelem a poddodavatelem.

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být ke dni předložení nabídky zadavateli starší 90 kalendářních dnů.

Technické kvalifikační předpoklady:

Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazečů prokáže uchazeč, který doloží:

- a) **seznam nejvýznamnějších stavebních prací provedených dodavatelem za poslední 3 roky, a to v následující skladbě**
 - min. 3x rekonstrukce nebo oprava komunikace s asfaltovým souvrstvím z ACP (podkladní vrstva) a ACO (obrusná vrstva) včetně výstavby kanalizace v délce min. 30m a DN 160mm o celkovém finančním objemu min. 1,5mil. bez DPH/ jedná stavba

Reference budou předloženy ve formě originálu čestného prohlášení (seznamu či přehledu) uchazeče s uvedením ceny, předmětu plnění zakázky, podrobného popisu předmětu díla tak, aby z ní jasně vyplývalo splnění požadovaných parametrů, doby a místa plnění, a kontaktem na osobu, která může danou referenci potvrdit. Tento seznam bude doplněn kopiemi osvědčení vydaných ze strany klientů uchazeče (případně čestným prohlášením dodavatele, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodu spočívajících na její straně). Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, charakter a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně

- b) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v odborném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.** Zadavatel požaduje splnění min. těchto předpokladů u následujících pozic v rámci provádění díla.

Hlavní stavbyvedoucí

- VŠ vzdělání stavebního směru
- autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
- praxe 7 let s realizací zakázek obdobného charakteru (za obdobný charakter se bude považovat rekonstrukce či oprava komunikace v intravilánu v objemu 1, 5mil Kč bez DPH v počtu 3 stavby

Zástupce hlavního stavbyvedoucího

- VŠ vzdělání stavebního směru
- autorizace pro dopravní stavby
- praxe 4 roky s realizací zakázek obdobného charakteru (za obdobný charakter se bude považovat rekonstrukce či oprava komunikace v intravilánu v objemu min. 1,5 mil Kč bez DPH v počtu 2 stavby.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci bude zpracováno v podobě originálu profesního životopisu (profesní praxe) ve formě čestného prohlášení příslušné osoby a jejím podpisem.

- c) seznam strojního vybavení**

- 1x finišer pro skládku asfaltových směsí
- 2x silniční válec vibrační nad 7 tun, s minimálním výkonem 250 m²/hod.

Seznam strojního vybavení bude zpracován v podobě originálu ve formě čestného prohlášení příslušné osoby s jejím podpisem a například doloženo výpisem z majetkové evidence.

Posouzení kvalifikace:

Posouzení kvalifikace provede hodnotící komise, která o posouzení kvalifikace sepíše protokol. Všichni dodavatelé, jejichž kvalifikace byla posuzována, mají možnost do protokolu nahlédnout a pořídit výpis nebo opis. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu.

7. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27.05.2019 v 16:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

8. Způsob hodnocení nabídek – kritérium pro hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

8.1. Výše nabídkové ceny

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše s DPH. Nabídkové ceny budou posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

9. Zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je stanovena v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

10. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

11. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné.

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

12. Obsah a způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v jednom originálním vyhotovení:

- identifikační údaje zhotovitele v rozsahu Krycího listu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
- vyplněný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace – Uchazeč je povinen tuto smlouvu použít k nabídce, není oprávněn smlouvu jakkoliv doplňovat a měnit mimo těchto údajů: identifikační údaje zhotovitele a cena za dílo. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
- doložení základních kvalifikačních předpokladů dle § 37 zákona č. 134/2016 Sb. a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 37 zákona č. 134/2016 Sb. čestným prohlášením, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 37 zákona č. 134/2016 Sb. v originálu nebo ověřené kopii.
- cenová nabídka s cenou bez DPH, DPH a cenou s DPH – oceněný položkový rozpočet, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, nabídnutá cena musí být definována jako konečná a maximální

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

13. Místo pro podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce na adresu: Obec Oborná, Oborná 80, PSČ: 792 01 Bruntál. Obálka s nabídkou bude označena názvem „**NEOTVÍRAT - Cenová nabídka – „Rekonstrukce místní komunikace v obci Oborná“**“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče.

14. Uzavření smlouvy:

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.

15. Další podmínky zadávacího řízení:

- a) Pokud uchazeč podá nabídku, která neodpovídá požadavkům zadavatele obsaženým v této zadávací dokumentaci nebo je v rozporu s právními předpisy, nebude taková nabídka posuzována a hodnocena.
- b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
- c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- d) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- e) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení.
- g) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit. Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení z důvodů uvedených v § 84 odst. 1 Zákona. Zadavatel může bez zbytečného odkladu zrušit zadávací řízení na základě skutečností uvedených v § 84 odst. 2 Zákona. **Za důvod hodný zvláštního zřetele v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) Zákona, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, je považována skutečnost, že na předmět zadávacího řízení nebude přidělena dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.** Zadavatel může zrušit zadávací řízení z příčin uvedených v § 84 odst. 3 Zákona. Zruší-li zadavatel zadávací řízení, je povinen o tom uchazeče informovat do **2 pracovních dnů** po přijetí rozhodnutí všem, známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu. Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se zrušením zadávacího řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o možnosti vzniku škody.

Zadavatel nehradí žádné náklady, které mohou vzniknout uchazeči při přípravě a podání nabídky. Všechny náklady nese uchazeč.

ČÁST II. – TECHNICKÁ SPECIFIKACE


V současné době slouží místní komunikace jako zpevněná, částečně udržovaná přístupová komunikace ke stávajícím RD. Tvořená je asfaltovým povrchem.

Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability:

Stavba se skládá ze dvou objektů:

SO 101 – Komunikace lokalit č. 1 a 4

SO 102 – Komunikace lokality č. 5



Lokalita č. 4:

Stávající kryt vozovky bude v celé délce očištěn, vyfrézován a nahrazen krytem novým v příčném levostranném sklonu 2,5%, který zajistí odtékání povrchových vod z koruny cesty směrem na levostranný silniční obrubník s přídlažbou. Tento obrubník bude ve staničení km 0,013-0,098, v km 0,013 budou povrchové vody z přídlažby svedeny pomocí svodnice na terén. V km 0,000-0,013 se navrhuje rekonstrukce krytu v šířce 2,8m, v km 0,013-0,098 bude v šířce 2,8m započtena přídlažba. V km 0,098-0,113 bude provedena rekonstrukce krytu napojení lokalit č. 1, 4, a 5.

Lokalita č. 1:

Začíná v km 0,110 pokračováním staničení trasy lokality č. 4, zde bude rovněž v celé délce stávající kryt očištěn, vyfrézován a nahrazen krytem novým. V km 0,110-0,113 bude kryt přespádován na pravostranný sklon 2,50%, v km 0,113-0,192 KÚ bude zřízen pravostranný silniční obrubník s přídlažbou, v km 0,113 budou povrchové vody z přídlažby svedeny pomocí svodnice do příkopu a následně do stávajícího zatrubnění pod komunikací.

Lokalita č. 5:

V úseku km 0,000-0,030 bude stávající kryt vozovky v celé délce očištěn, vyfrézován a nahrazen krytem novým v příčném pravostranném sklonu 2,50%, který zajistí odtékání povrchových vod z koruny cesty na terén. V úseku km 0,030-0,115 KÚ bude vybourána stávající konstrukce komunikace včetně podkladů a posléze bude zřízená konstrukce nová. V km 0,037 bude provedena oprava stávajícího propustku DN 400

odvodněného do stávající rýhy, avšak při případném prohloubení rýhy na výtok je třeba dbát na vodovodní řád probíhající podél komunikace. Ve staničení km 0,037-0,095 vlevo bude zřízen žlab těsně za krajem komunikace, kterým budou svedeny povrchové vody z koruny komunikace do vtokové jímky propustku v km 0,037.

Navržená opatření:

Lokalita č. 1, 4, 5

Očištění krytu

Frézování stávajícího krytu

Navržená konstrukce:

Lokalita č. 1, 4, 5

Obrusná vrstva ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1 tl. 50 mm

Postřik spojovací PS-E; ČSN 73 6129

Konstrukce celkem: tl. 50 mm

Konstrukce komunikace:

Lokalita č. 5

➤ Obrusná vrstva ACO 11; 50 mm, (ČSN EN 13108-1) tl. 50 mm

➤ Podkladní vrstva ACP 16+ tl. 70 mm

➤ Podklad ze štěrkodrti ŠDA (ČSN 736126-1) tl. 150 mm

➤ Podsyp ze štěrkodrti, ŠDA tl. 150 mm

Konstrukce celkem tl. 420 mm

Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121. Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).

Úpravy odvodnění:

Lokalita č. 4

Odvodnění povrchových vod z koruny komunikace bude řešeno příčným sklonem na levostranný silniční obrubník s přídlažbou. Na konci úseku s obrubníkem bude voda svedena svodnicí na terén. Typ svodnice např. Reverdo, délka 5m, umístěna bude do betonu.

Lokalita č. 1

Odvodnění povrchových vod z koruny komunikace bude řešeno příčným sklonem na pravostranný silniční obrubník s přídlažbou a následně na svodnici vyústěnou do stávajícího příkopu. Na konci úseku s obrubníkem bude voda svedena svodnicí na terén. Typ svodnice např. Reverdo, délka 5m, umístěna bude do betonu.

Lokalita č. 5

Odvodnění povrchových vod z koruny komunikace bude řešeno levostranným příčným sklonem do betonového žlabu, který následně svede vody do jímky s mříží, která je předmětem rekonstrukce stávajícího propustku v km 0,037.

Směrové poměry:

Lokalita č. 1, 4

Trasa zahrnuje 8 směrových oblouků. Jsou použity prosté kruhové oblouky o poloměrech v rozmezí R 10 – R 100 m.

Lokalita č. 5

Trasa zahrnuje 4 směrové oblouky. Jsou použity prosté kruhové oblouky o poloměrech v rozmezí R 25 – R 100 m.

Sklonové poměry:

Lokalita č. 1, 4

Sklony trasy budou respektovat průběh stávajících komunikací a dosáhnou hodnot zhruba od 1,40% do 18,99%. Lomy trasy budou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky s poloměry od 200 do 1 000m. V lokalitě č. 4 je navržen levostranný příčný sklon o hodnotě 2,50%, v lokalitě č. 1 se navrhuje pravostranný příčný sklon hodnotě 2,50%.

Lokalita č. 5

Sklony trasy budou respektovat průběh stávající komunikace a dosáhnou hodnot zhruba od -8,25% do 7,80. Lomy trasy budou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky s poloměry od 350 do 500m. V úseku km 0,000-0,030 je navržen pravostranný příčný sklon o hodnotě 2,50%, v úseku km 0,030-0,115 KÚ se navrhuje levostranný příčný sklon o hodnotě 2,50%.

Zemní práce:

Lokalita č. 1, 4

Zemní práce budou minimální a budou spočívat zejména v nejnutnějších terénních úpravách. V úsecích s obrubníky budou případné zemní práce zahrnovat zejména výkopy pro betonové lože, úpravy trvalých svahů, jejich ohumusování a zatravnění. Přebytky nevhodných zemin z výkopů budou odvezeny na skládky určené investorem.

Předpokládá se následující zatřídění zemin do tříd rozpojitelnosti.

- vlastní odkopávky tř. 3 60% a tř. 4 40%. Bude upřesněno při vlastním provádění zemních prací.

Lokalita č. 5

V úseku km 0,000-0,030 budou zemní práce minimální a budou spočívat zejména v nejnutnějších terénních úpravách. V úseku 0,030-0,115 KÚ budou zemní práce zahrnovat zejména výkopy pro těleso komunikace, úpravy trvalých svahů, jejich ohumusování a zatravnění. Přebytky nevhodných zemin z výkopů budou odvezeny na skládky určené investorem.

Předpokládá se následující zatřídění zemin do tříd rozpojitelnosti.

- vlastní odkopávky tř. 3 60% a tř. 4 40%. Bude upřesněno při vlastním provádění zemních prací.

Napojení sousedních pozemků:

Lokalita č. 1, 4

Budou napojeny vjezdy do nemovitostí v km 0.071, 0.124 a 0.192 a místní komunikace v km 0.042, 0.092 a 0.189. Před vjezdem v km 0.124 bude obrubník snížen na 00,02 nad přídlažbou.


Lokalita č. 5

Bude napojen vjezd do nemovitostí v km 0,034.

Obec Oborná, Oborná 80, 792 01 Bruntál, IČ: 00846520

Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: Smlouva o dílo
- Příloha č. 3: Obchodní podmínky
- Příloha č. 4: Čestné prohlášení
- Příloha č. 5: Položkový rozpočet



V Oborné 06. 05. 2019

Anna Fischerová
starostka obce