

VÝROBNÍK ŠLEHAČKY STOLNÍ ELEKTR.
el.zásuvka 230V/0,1kW, v=1,2m

VAFLOVAČ PROFI ELEKTR.
el.zásuvka 230V/1,4kW, v=1,2m

PLOTNA NA PALAČINKY ELEKTR.
el.zásuvka 230V/2,5kW, v=1,2m

REZERVA el. zásuvka
230V/0,5–1,0kW, v=1,2m


DŘEZ, UMYVADLO
přívod studené a teplé vody DN 1/2"
pákové baterie – dřezové delší ramínko
odpad DN 40

REZERVA el. zásuvka
230V/0,5–1,0kW, v=1,2m

MYČKA NÁDOBÍ PODSTAVNÁ
el.zásuvka 230V/3,5kW, v=0,4m

MYČKA NÁDOBÍ
přívod studené (přip. teplé max.50°C) vody DN 1/2"
odpad DN 5/4", v=cca 0,4m

DŘEZ, UMYVADLO
přívod studené a teplé vody DN 1/2"
pákové baterie – dřezové delší ramínko
odpad DN 40



0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	
KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
AUTOŘI: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KŘIVINKA, s.r.o KALVODOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
D.2.5 CAFÉ - VYBAVENÍ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA: ING. VĚNEČKOVÁ JANA PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ PECINY 306, 570 01 LITOMYŠL tel.: 607 985 091 veneckova@kip.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JANA VĚNEČKOVÁ	
VYPRACOVAL: ING. JANA VĚNEČKOVÁ	
KONTROLOVAL: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: PROSINEC 2018
	MĚŘÍTKO: 1: 25
POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE- CAFÉ SE ZÁZEMÍM	PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: D.2.5.4