

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno



MUZN019TKS2

Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic JMK,
oblast Západ
Kotkova 3725/24
669 02 Znojmo

Město Znojmo	MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO	
Obroková 1/12	P1	Podáno: <i>osobně</i> poštou
Znojmo	Datum: 6. 02. 2019	
669 22	Č.j.: MUZN	Prů.: 15345/2019
		Cis. dopor.:

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka

1754 /2019

Vyřizuje /linka

Novotná D./224

Ve Znojmě dne

4.2.2019

Stanovisko s technickými podmínkami na akci: „Krytý bazén Znojmo-Louka“.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje – (dále jen SÚS JMK), oblast Západ obdržela dne 31.1.2019 Vaši žádost o vyjádření na výše uvedenou akci.

SÚS JMK má na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízení správních.

K tomuto sdělujeme následující:

Dle předložené situace dojde do styku s našimi zájmy a to uložením vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku JMK. Tímto zásahem bude dotčen pozemek JMK a to silnice III/41318 (Znojmo-Sedlešovice-Nový Šaldorf), v km 0,245 vodovodní přípojka a v km 0,235 kanalizační přípojka, obě na p.č.811/1 (ost.plocha, silnice LV 2861) v k.ú. Znojmo-Louka.

Zásahy jsou navrženy dvěma překopy v tělese silnice s napojením na stávající řady. Pro kanalizační přípojku o délce 6,0m a pro vodovodní přípojku o délce 6,5m. Hloubky uložení potrubí budou v min. hloubce místa napojení na stávající řady. Potrubí vodovodu, v pozemku JMK, bude uloženo v chráničce a potrubí kanalizace požadujeme PP tuhosti SN12. Tyto zásahy je nutno provést do **30.9.2019**, neboť máme v plánu opravu asfaltového povrchu předmětné silnice. Po tomto datu nebude již možný zásah do vozovky.

Opravu komunikace po zásazích požadujeme provést následovně: obnova konstrukce na šíři rýhy ve skladbě vhodný nezámrzný materiál na zásyp na hl. 580mm pod niveletu vozovky (na této vrstvě požadujeme provedení statických zatěžovacích zkoušek); dále zásyp 40 cm štěrkem 32/63 příp. štěrkostrž, hutněno 150/150/100; vrstva ACP16+ 80mm; vrstva ACL16 50mm se zazubením 0,5m od hrany rýhy na každou stranu; vrstva ACO11 50mm bude provedena celoplošně, v rozsahu 1,0m od vnější

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 287

tel. 515211211, email: znojmo@susjmk.cz, <http://www.susjmk.cz/>, adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz

bankovní spojení: č.ú. 27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

hrany obou výkopů, na každou stranu, kolmo k ose vozovky (tedy cca v délce 14,0m). Spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou a mezi každou vrstvou bude použit spojovací postřík. V případě chybějící konstrukce pod zazubením, je nutno konstrukci doplnit.

Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována Dagmar Novotná (tel.734 892 190, e-mail: dagmar.novotna@susjmk.cz), silniční inspektor.

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby.

V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.

Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona 13/97 Sb., o pozemních komunikacích. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.

Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k těmto IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.

Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK. Dále požadujeme dodat protokoly o provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).

Toto vyjádření platí jeden rok ode dne vystavení, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje*
Ing. Jaroslav Kosík
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (6d)
Vedoucí oblasti Západ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 287

tel. 515211211, email: znojmo@susjmk.cz, <http://www.susjmk.cz/>, adresa pro zasílání faktur: faktury@susjmk.cz
bankovní spojení: č.ú. 27-5826360267/0100 IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581