



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
2.01	HALA	23,78
2.02	KANCELÁŘ FITNESS	6,65
2.03	WC MUŽI FITNESS	5,50
2.04	WC ŽENY FITNESS	5,87
2.05	CHODBA	23,06
2.06	ŠATNA M	11,47
2.07	SPRCHY M	6,46
2.08	ŠATNA Ž	11,47
2.09	SPRCHY Ž	6,46
2.10	FITNESS	142,64
2.11	TECH. MÍSTNOST	4,08
2.12	ŠATNA M	9,43
2.13	SPRCHY M	7,72
2.14	ŠATNA Ž	9,44
2.15	SPRCHY Ž	5,61
2.16	CHODBA	15,18
2.17	ÚKLID	2,68
2.18	BAR + ODOPOČÍVÁRNA	45,60
2.19	SKLAD	1,55
2.20	WC WELLNESS MUŽI	5,24
2.21	WC WELLNESS ŽENY	5,22
2.22	WC ÚDRŽBA	2,21
2.23	SKLAD	1,89
2.24	ODOPOČÍVÁRNA M.	51,32
2.25	ZÁDVEŘÍ	3,57
2.26	SAUNA - AROMA	5,17
2.26	WELLNESS	118,00
2.27	SAUNA - FINSKÁ	8,88
2.28	SAUNA - CEREMONIÁLNÍ	18,68
2.29	OCHL. BAZÉN	9,60
2.30	PARNÍ SAUNA	6,16
2.31	GALERIE	137,95
2.32	LETNÍ TERASA	36,23
		754,78 ...

LEGENDA PO:

- VNITŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO
- DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
- PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- Δ REI 45 DP1 STROPY - POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDOLA
- REW 45 DP1 STĚNY
- R 30 DP1 NOSNÉ KONSTRUKCE
- 1x ▲ PHP PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ
- — — HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- — — — — ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
- N1.01 - I. POŽÁRNÍ ÚSEK - STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ① POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EW 30 DP3-C
- ② POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EW 30 DP3-C + KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ
- ③ POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EW 15 DP1, UZAVŘÍT NA LOKÁLNÍ DETEKCI
- ④ POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EW 15 DP3-C
- ⑤ POŽÁRNÍ UZÁVĚR - EI 15 DP1-C
- ☑ POŽÁRNÍ KLAPKA
- — — — — POŽÁRNÍ IZOLACE

VEDOUČÍ PROJEKTU	Ing. HUF			Projekty PO,s.r.o. Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Telefon: +420 545 173 539 IČ: 48907898, www.projektypo.cz
VYPRACOVAL	Ing. NOVÁK			
KONTROLOVAL	Ing. HUF			
KRESLIL	Ing. NOVÁK			
INVESTOR : Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			DATUM	12 / 2018
p.č. 31/1; 29/2; 29/13; 29/23; 31/12; 811/13; 811/1 v k.ú. Znojmo-Louka, Melkusova ulice			FORMÁT	4xA4
KRYTÝ BAŽEN ZNOJMO-LOUKA			ČÍSLO ZAKÁZKY	323-LH18
			STUPEŇ	DSP
			SOUBOR	323-LH18
			NÁZEV VÝKRESU:	
Púdorys 2.NP			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU
			1:150	03