


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ KT



TABULKA ROZMĚRŮ

| DN potrubí | DN | 150 | 200 | 250 | 300 |
|--------------------|----|------|------|------|------|
| TL.stěny | t | 19 | 20 | 22 | 25 |
| TL.pražce | a | 120 | 120 | 120 | 120 |
| TL.nad troubou | b | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Výška u stěny rýhy | c | 200 | 214 | 258 | 304 |
| Doplněk | d | 188 | 226 | 236 | 246 |
| Celková výška | e | 388 | 440 | 494 | 550 |
| Šířka rýhy | B | 1100 | 1120 | 1180 | 1340 |
| Délka pražce | L | 800 | 800 | 800 | 800 |

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

AUTORI:

ING. ARCH. ALEŠ BURIAN
ING. ARCH. GUSTAV KRIVINKA

GENERALNÍ PROJEKTANT:
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
BURIAN - KRIVINKA, s.r.o
KALVODOVA 13, 602 00 BRNO
TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ

IO 101 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STAVEBNÍ OBJEKT:
IO 101

VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV PILAŘ

VYPRACOVAL: ING. LADISLAV PILAŘ

KONTROLOVAL: EVA SZABÓOVÁ

NÁZEV VÝKRESU:

ULOŽENÍ POTRUBÍ

FIRMA:
HP consult, s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00
Tel.: +420 542 219 165, +420 736 556 045
Email: hpconsult@seznam.cz
www.strecha.cz
DATUM: PROSINEC 2018
MĚŘÍTKO: -
PÁŘ: ČÍSLO VÝKRESU:
008