


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC, PP

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



- 1

ZATŘÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm NEBO OPRAVA DLE STAVAJÍCÍ STAVU

5

LOŽE VÝKOPU
- 2

ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH (ZEMINA Z VÝKOPU)

6

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍP. ODVODNĚNÍ STAVBY)
- 3

ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

8

ŠTĚRKOPÍSEK
- 4

OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (MAX. ZRNITOST 20 mm PŮVODNÍ ZEMINY)

7

PVC, PP POTRUBÍ

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	
KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
AUTORI: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KRIVINKA	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KRIVINKA, s.r.o KALVODOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
IO 107 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE IO 108 NOVÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE	STAVEBNÍ OBJEKT: IO 107 IO 108
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA: HP consult, s.r.o., Durdáková 5, Brno 613 00 Tel.: +420 542 219 165, +420 736 556 045 Email: hpconsult@seznam.cz www.strecha.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LADISLAV PILAŘ	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV PILAŘ	
KONTROLOVAL: EVA SZABÓVÁ	
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM: PROSINEC 2018
ULOŽENÍ POTRUBÍ - KANALIZACE	
MĚŘÍTKO:	-
PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 007