



POZNÁMKY

- POD ZÁKLADOVÝMI DESKAMI BUDE PROVEDEN PODKLADNÍ BETON TL. MIN. 100mm, NA KTERÉM BUDE PROVEDENA HYDROIZACE, KTERÁ BUDE NÁSLEDNĚ CHRÁNĚNA OCHRANNÝM BETONEM TL. 50mm
- VŠECHNY ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZALOŽENY V ROSTLÉ ZEMINĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE NUTNO ČERPAT SPODNÍ VODU
- VÝKOP PRO ŠACHTU PRO ZTI MEZI OSAMI D-F/3-4 BUDE ZAJIŠTĚN OCELOVÝM PAŽENÍM Z PAŽNIC UNION A VODOROVNÝCH OCELOVÝCH RAMŮ, ZÁSYP ŠACHTY BUDE PROVEDEN HUTNĚNÝ ZE ŠTERKODRTI S MÍROU HUTNĚNÍ 95% PROCTOR STANDARD
- DO ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY ZTI MEZI OSAMI D-F/3-4 BUDE VLOŽENA PLASTOVÁ ŠACHTA, KTERÁ BUDE OBSYPÁNA SUCHÝM PÍSKEM

X,XXX	HORNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
X,XXX	DOLNÍ LÍČ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

BETON C30/37 XC3  
C16/20 X0  
VÝZTUŽ B 500B, B 500A (KARI SÍŤ)  
KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.  
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.	
INVESTOR: Město Znojmo, Otrokavá 1/12, 689 22 Znojmo	
KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
AUTOR: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KRIVINKA	GENERALNÍ PROJEKTANT: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KRIVINKA, s.r.o. KALYDOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 545 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
STAVEBNÍ OBJEKT: SO101	
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA: LOUIDIL projekt, s.r.o.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ LOUIDIL	Karlov 933/7, 614 00 Brno
VYPRACOVAL: ING. LUKÁŠ LOUIDIL	tel.: +420 725 111 671
KONTROLOVAL: ING. LUKÁŠ LOUIDIL	e-mail: loudil@loudilprojekt.cz
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ PODSKLEPENÉ ČÁSTI	DATUM: PROSINEC 2018
	MĚŘÍTKO: 1:100
	PARE: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.02