



TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Hydroizolace obvodových stěn budovy MŠ Požární 61/8, Ostrava- Heřmanice



Jedná se o provedení dodatečné vnější hydroizolace obvodového zdiva kolem objektu mateřské školy včetně úpravy zpevněných ploch.

Základové konstrukce budou po obvodu odkopány, povrch bude očištěn, vyrovnán cementovou maltou a zaizolován asfaltovou izolací (penetrační nátěr + natavovaná hydroizolace), dále bude provedena nopová fólie, která bude vytažena po úroveň zakládací lišty zateplovacího systému a ukončena provětrávací lištou. Stávající základové konstrukce jsou provedeny jako kamenné. Po odkopání budou základy staženy armovacím drátem $\varnothing 25$ (ve dvou řadách), drážka bude následně zapravena cementovou maltou.


Součástí zakázky je odstranění betonových a živičných zpevněných ploch včetně obrubníků, které budou nahrazeny zámkovou dlažbou s novými obrubníky. Obrubníky bude opatřen i okapový chodník z betonových dlaždic. Stávající vstupní schodiště bude vybouráno, přístup do objektu bude bezbariérový - opatřen nájezdovou rampou se zábradlím (stěny rampy z palisád, povrch zámková dlažba).

ROZSAH PRACÍ :


- odstranění zpevněných ploch před vstupním schodištěm do objektu včetně obrubníků
- vybourání betonového vjezdu do dvorní části (beton a živičný povrch), včetně obrubníků
- rozebrání betonové dlažby a okapového chodníku ve dvorní části, včetně kamenných obrubníků
- odvoz sutí, uložení na skládku
- provedení výkopů po obvodu budovy

- očištění povrchu zdiva, stažení armovacím drátem, vyrovnání cementovou maltou
- asfaltová izolace, nopová fólie
- oddrenážování základové spáry, výplň drceným kamenivem
- provedení obsypu štěrkopískem (struskou), hromosvodová soustava
- instalace lapačů střešních splavenin
- osazení sloupků brány a branky
- provedení zpevněných ploch – zámková dlažba, obrubníky
- provedení okapového chodníku – zámková dlažba
- vybourání vstupního schodiště, vytvoření nájezdové rampy, tříradé zábradlí

Nájezdová rampa:



Zábradlí :



Vypracoval :

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, odbor technické správy budov,

Ing. Tomáš Dušek ☎ 599 410 038, 724 676 268,

tdusek@slezska.cz

Přílohy :

- slepý rozpočet