	Provozní hmoty	Příloha č. 1 technické specifikace - Soupis provozních hmot
		Platí: TM9E43E2DFMEE7002
		Strana: 1/3

Soupis provozních hmot

Účelem této části je stanovení objemu systémů v elektrobusu Electron 12 spolu s přehledem provozních hmot, kterým jsou tyto systémy naplněné.

1. Mazivo pro nezávislou přední nápravu

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
ZF / RL82EC	Fuchs Renolit LX-EP2	180 g / náboj	ZF	-

Ložiska nápravy RL82EC musejí být nazány Výrobce ložisek doporučuje pouze 3 druhy mazacích tuků: **Fuchs Renolit LX-PEP 2, Fuchs Renolit LX-N EP 2 nebo Fuchs Renolit LX-NHU 2.**

2. Mazivo pro zadní nápravu

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
ZF / AV132/80	ZF Ecofluid X	20 l	ZF	-

Oleje doporučené ZF TE-ML14

3. Olej soustavy řízení

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
ZF / Servocom	MOGUL Trans ATF DII	5 l	Ekova Electric	-

Seznam olejů ZF TE-ML 09X	
Výrobce	Popis produktů
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D	ADDINOL ATF D II E
ARAL AG, BOCHUM/D	ARAL GETRIEBEÖL ATF E-S
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D	AVIA FLUID ATF 92 S
BUCHER AG ANGENTHAL, LANGENTHAL/CH	MOTOREX ATF II E SYNTHETIC
ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I	ATF II E
EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA	MOBIL ATF SHC


FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D	TITAN ATF 5000 SL
HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F	RTO STARMATIC S2
MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR	INA ATF EKSTRA
MOL-LUB KFT., ALMÁSFÜZITŐ/H	MOL ATF SYNT
MOL ATF SYNT	NESTE ATF-S
NEW PROCESS AG, TÜBACH/CH	ATF SYNTH
OMV REFINING & MARKETING GMBH, WIEN/A	OMV ATF-S
ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL	HIPOL ATF IIE
PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I	PAKELO DX FLUID II TS
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH	PANOLIN ATF SYNTH
PETRONAS LUBRICANTS INTERN., KUALA LUMPUR/MAL	TUTELA TRUCK ATF 90
REPSOL YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, MADRID/E	MATIC SINTETICO
S.A.E.L., MADRID/E	GULF ATF SYNT
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D	SRS WIOLIN ATF DEXRON S
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F	ELFMATIC G2 SYN
VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL	VALVOLINE SYNPOWER ATF

4. Olej pro kompresor

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
Kompresor	Hydrovane Fluid Force HPO	1,2 l	Tibbis	-

5. Topný a chladicí systém

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
Topný a chladicí systém	Antifreeze G13	40 l	Ekova Electric	1:1,5

	Provozní hmoty	Příloha č. 1 technické specifikace - Soupis provozních hmot
		Platí: TM9E43E2DFMEE7002
		Strana: 3/3

6. Centrální mazání

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
Centrální mazání	Shell Gadus S2	200 g	Beka Max	-

NLGI Třída. 2

7. Ostřikovač

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
Ostřikovač	Kapalina do ostřikovačů	15 l	Ekova Electrc	-

8. Klimatizace

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
Klimatizace KL20E	R134a		KONVEKTA	-
Klimatizace KL26E	R134a		KONVEKTA	

9. Mazací tuk stěračů

System	Náplň	Množství	Naplnění provedl	Poznámka
Stěrač	-	-	-	-