










SEZNAM PŘÍLOH :

- LIST Č. 1 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
LIST Č. 2 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
LIST Č. 3 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

±0 = 1.NP		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : ING. JAN HAVLÍČEK NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz					
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBLAST SLEZSKÁ OSTRAVA, IČ: 00 84 54 51				STUP.P.D. DPS	
UMÍSTĚNÍ: k.ú. SLEZSKÁ OSTRAVA, ČP 1082, PARC.Č. 1463				DATUM 5/2019	
STAVBA: ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ BOHUMÍNSKÁ, ČP. 1082, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA				FORMÁT 4 x A4	
VÝKRES: VÝPIS PRVKŮ				MĚŘÍTKO -	
				Č.v.	
				D.1.1.b-12	












OZNAČENÍ	SCHÉMA POPIS	KS Σ	POZNÁMKA
$\frac{Z}{1}$	 <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - ROZMĚR 900 x 1970 MM, PRAVÉ - ZÁRUBEŇ Š. CCA 250 MM - NÁTĚR - DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 	4	- PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
$\frac{Z}{2}$	 <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - ROZMĚR 900 x 1970 MM, LEVÉ - ZÁRUBEŇ Š. CCA 250 MM - NÁTĚR - DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 	2	- PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
$\frac{Z}{3}$	 <ul style="list-style-type: none"> - OCELOVÉ ZÁRUBNĚ - ROZMĚR 1150 x 1970 MM, DVOUKŘÍDLÉ - ZÁRUBEŇ Š. CCA 100 MM - NÁTĚR - DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ 	2	- PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

OZNAČENÍ	SCHÉMA POPIS	KS Σ	POZNÁMKA
	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ - ROZMĚR 900 x 1970 MM, PRAVÉ - DÝHOVANÉ - DEZÉN DUB - NEREZ. KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - AKUSTICKÉ VLASTNOSTI MIN. R'w = 37 dB 	4	<ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - VZOREK DÝHY ODSOUHLASEN NA STAVBĚ
	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ - ROZMĚR 900 x 1970 MM, LEVÉ - DÝHOVANÉ - DEZÉN DUB - NEREZ. KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA - BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK - AKUSTICKÉ VLASTNOSTI MIN. R'w = 37 dB 	2	<ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - VZOREK DÝHY ODSOUHLASEN NA STAVBĚ
	 <ul style="list-style-type: none"> - DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ - ROZMĚR 1150 x 1970 MM, DVOUKŘÍDLÉ - DÝHOVANÉ - DEZÉN DUB - PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ - DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ - AKUSTICKÉ VLASTNOSTI MIN. R'w = 37 dB 	2	<ul style="list-style-type: none"> - PŘESNÝ ROZMĚR ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - VZOREK DÝHY ODSOUHLASEN NA STAVBĚ

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ

VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK

OZNAČENÍ	SCHÉMA POPIS	KS Σ	POZNÁMKA
	 <p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVĚ OTEVÍRAVÉ I MENŠÍ KŘÍDLO - NA OBOU KŘÍDLECH PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ 	1	
	 <p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVĚ OTEVÍRAVÉ I MENŠÍ KŘÍDLO - NA OBOU KŘÍDLECH PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ 	1	
	 <p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVĚ OTEVÍRAVÉ I MENŠÍ KŘÍDLO - NA OBOU KŘÍDLECH PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ 	1	
	 <p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVĚ OTEVÍRAVÉ I MENŠÍ KŘÍDLO - NA OBOU KŘÍDLECH PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ 	1	
	 <p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVĚ PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ 	1	
	 <p>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - NOVĚ PANIKOVÉ KOVÁNÍ - UZAMYKÁNÍ DLE POŽADAVKŮ VEDENÍ ZŠ DLE PODNÍMEK PROJEKTANTA PBŘ 	1	