






POZNÁMKY

- PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NA STAVBĚ
- BUDE ZHOTOVENA DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ
- SCHÉMA OKEN JE ZOBRAZANO Z INTERIÉRU, DVEŘE Z EXTERIÉRU

| | | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------|---|
| ODPOV. PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: | PARÉ: | | dnprojekce s.r.o. Kamenec 1685 768 61 Bystřice pod Hostýnem e-mail: dnprojekce@dnprojekce.cz |
| ING. JANA VALENTOVÁ | ING. JANA VALENTOVÁ | | | |
| STAVEBNÍK: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137, 768 61 BpH | PARCELA: 3312 | ČKAIT: | 1202242 | FORMÁT: A4 |
| AKCE: Sociální bydlení v ul. Mlýnská Bystřice pod Hostýnem | MÍSTO: Bystřice p.H. | Č. ZAK: | 19.II.005 | VÝKRES: ST06 |
| | | DATUM: | 03/2019 | |
| PŘÍLOHA: VÝPIS VÝPLNÍ OVORŮ | | STUPEŇ: | DPS | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | | OBJEKT: | S0.01 | |

| OZN. | POPIS | POČET (ks) | |
|------|---|------------|-----|
| | | 1NP | 2NP |
| O1 |  <p>OKNO DVOUDÍLNÉ, PLASTOVÉ S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ VÝZTUŽ, STAVEBNÍ HLOUBKA 70–90 mm ROZMĚR: 1750x1500 mm OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TĚSNĚNÍ MIN. DVOJITÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO BARVA EXTERIÉR: SVĚTLE ŠEDÁ BARVA INTERIÉR: BÍLÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: VNITŘNÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU (VÝKLOPNÁ ČÁST), VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET</p> | 10 | 10 |
| O2 |  <p>OKNO JEDNODÍLNÉ, PLASTOVÉ S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ VÝZTUŽ, STAVEBNÍ HLOUBKA 70–90 mm ROZMĚR: 750x625 mm OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TĚSNĚNÍ MIN. DVOJITÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO BARVA EXTERIÉR: SVĚTLE ŠEDÁ BARVA INTERIÉR: BÍLÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: VNITŘNÍ ŽALUZIE, SÍŤ PROTI HMYZU, VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET</p> | 6 | 6 |
| O3 |  <p>OKNO ČTYŘDÍLNÉ, PLASTOVÉ S ŠESTIKOMOROVÝM RÁMEM, ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ VÝZTUŽ, STAVEBNÍ HLOUBKA 70–90 mm ROZMĚR: 2000x2225 mm OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ, ČÁSTEČNĚ FIX, $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ, TĚSNĚNÍ MIN. DVOJITÉ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO SPODNÍ ČÁST ZASKLENÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA BARVA EXTERIÉR: SVĚTLE ŠEDÁ BARVA INTERIÉR: BÍLÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET</p> | – | 1 |
| D1 |  <p>DVEŘE DVOUDÍLNÉ HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ROZMĚR: 2000x2265 mm HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, ŠÍŘKY 1000 mm VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 890 mm $U_b=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ KOVÁNÍ: KLIKA–KLIKA ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO PRÁH S TROJITÝM TĚSNĚNÍM A PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, MADLO, DVEŘNÍ STAVĚČ, ELEKTRICKÝ ZÁMEK</p> | 1 | – |

| OZN. | POPIS | POČET (ks) | |
|------|--|------------|-----|
| | | 1NP | 2NP |
| D2 |  <p> DVEŘE DVOUDÍLNÉ HLINÍKOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ ROZMĚR: 2000x2265 mm HLAVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, ŠÍŘKY 1000 mm VEDLEJŠÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 890 mm $U_o=1,2$ W/m²K KOVÁNÍ: KLIKA-KLIKA ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO PRÁH S TROJITÝM TĚSNĚNÍM A PŘERUŠENÝM TEP. MOSTEM BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SAMOZAVÍRAČ, MADLO, DVEŘNÍ STAVĚČ </p> | 1 | — |