

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ČINNOSTÍ DODAVATELŮ PRACÍ NEBO SLUŽEB V AREÁLU

Metso Czech Republic, s.r.o.

2017



I. Základní ustanovení

1. Předmětem a účelem těchto Základních podmínek činností dodavatelů prací a služeb v areálu Metso Czech Republic, s.r.o. (dále jen "Základní podmínky"), je závazné vymezení pravidel působení dodavatelů prací a služeb (dále jen „zhotovitel“) v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a prevence závažných havárií, ochrany životního prostředí a ochrany majetku, jakož i v dalších oblastech souvisejících s činností a působením zhotovitele v areálu Metso Czech Republic, s.r.o.

2. **Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za plnění těchto „Základních podmínek“** svými zaměstnanci nebo zástupci, resp. zaměstnanci nebo zástupci třetích osob, pokud tyto třetí osoby poskytují na straně zhotovitele práce nebo služby v areálu Metso Czech Republic, s.r.o. (veškeré osoby poskytující na straně zhotovitele dále souhrnně jen "osoby zhotovitele"). Zhotovitel je takto vůči objednateli odpovědný za to, že veškeré povinnosti, které pro „osoby zhotovitele“ z těchto „Základních podmínek“ vyplývají, budou „osobami zhotovitele“ plněny s tím, že v případě jejich neplnění může objednatel vyvodit vůči zhotoviteli sankce v souladu s těmito základními podmínkami.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. **„Osoby zhotovitele“ jsou povinny dodržovat právní předpisy** týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci zhotovitelské dokumentace, jejíž nedílnou součástí je technologický nebo pracovní postup. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny „osoby zhotovitele“ jsou odborně a zdravotně způsobilé k potřebným pracovním činnostem. Platné doklady o odborné a zdravotní způsobilosti „osob zhotovitele“ musí být uloženy u zhotovitele a na požádání objednatele je zhotovitel povinen je bezodkladně předložit k nahlédnutí. Neprokázání odborné či zdravotní způsobilosti „osob zhotovitele“ opravňuje HSE managera k udělení okamžitého zákazu výkonu prací těmito osobami, objednatel pak k udělení okamžitého zákazu vstupu těmito osobám do areálu Metso Czech Republic, s.r.o.

2. **„Osoby zhotovitele“ jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele** v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Postavení tohoto kontrolního orgánu objednatele má HSE Manager. V případě zjištění porušování zásad BOZP „osobami zhotovitele“, je zhotovitel povinen zjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu, včetně respektování zákazu prací či vykázání porušovatelů z areálu.

3. **V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události** (úraz, otrava plynem, dopravní nehoda, havárie, výbuch, únik chemických látek a přípravků, živelné pohromy, apod.) při pracovní činnosti zhotovitele je povinností zhotovitele neprodleně informovat konkrétního zástupce zadavatele, u něhož byly práce poptány.

4. **Slévárnictví, výroba oceli se vyznačují riziky ohrožení zdraví, zejména nebezpečím:**

- popálení rozstřikem roztavených látek (ocel, struska);
- popálení o horký povrch materiálu a technologických zařízení;
- mechanickým (zachycení, stlačení, udeření) od technologických zařízení (hutní agregáty, stroje na zpracování materiálu, pohony, obsluhné stroje, tvářecí stroje a jiná zařízení);
- z toxických a výbušných plynů;
- z hořlavých kapalin a plynů;
- z energetických médií (elektřina, průmyslové plyny, pára, tlaková zařízení);
- z provozovaných dopravních technologií (silnice, železnice, jeřábová doprava, transportní zařízení);
- z působení chemických a fyzikálních škodlivin (prach, hluk, vibrace, atd.);

- z uspořádání pracoviště (nedostačující manipulační pracovní plocha, práce ve stísněném prostoru, atd.);
- pádu na komunikacích pro možné opotřebení a znečištění;
- z nedodržení ergonomických zásad (zvedání a přenášení břemen, mikroklimatické podmínky
- teplo, chlad, vlhkost vzduchu);
- pádu z výšky;

5. Zhotovitel je povinen splnit tyto základní bezpečnostní pokyny a požadavky:

a) Před zahájením prací je zhotovitel povinen písemně převzít pracoviště, minimálně formou zápisu do stavebního (montážního) deníku. Součástí převzetí musí být:

- vymezení pracoviště,
- stanovení přístupových, případně únikových cest
- stanovení odpovědných osob zhotovitele a objednatele a určení osoby, která koordinuje opatření BOZP
- vzájemné písemné informace objednatele a žadatele o rizicích a opatřeních před jejich působením, která svojí činností vytváří na pracovišti, tyto informace musí být na pracovišti přístupné.

Bez písemného převzetí pracoviště včetně předání informací o rizicích není zhotovitel oprávněn zahájit práci.

- Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. Každý z uvedených zaměstnavatelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele.

b) Odpovědné „osoby zhotovitele“ (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) jsou povinny před zahájením prací absolvovat instruktáž u objednatele. Instruktáž provádí HSE Manager. Zhotovitel je povinen zajistit, aby s informacemi z instruktáže a technologickými nebo pracovními postupy v rozsahu, který se jich týká, byly prokazatelně seznámeny všechny „osoby zhotovitele“. Součástí instruktáže je také školení o PO a prevenci závažných havárií.

c) „Osoby zhotovitele“ se mohou zdržovat jen na určených pracovištích a v prostorách, kde plní své pracovní povinnosti a kde byly poučeny o rizicích ohrožení zdraví (písemný záznam viz čl. II, odst. 5 písm. a, b, c těchto Základních podmínek). Při vstupu na tato pracoviště, do sociálních zařízení, kantýny či jídelny apod. mohou používat jen komunikace, které jim byly určeny žadatelem. Pobyt na jiných místech slévárny je přísně zakázán.

„Osoby zhotovitele“ jsou povinny při řízení motorových či nemotorových vozidel na komunikacích v areálu Metso Czech Republic, s.r.o. dodržovat dopravní předpisy včetně dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.

e) Každá pracovní skupina musí mít předem určeného vedoucího jako osobu odpovědnou za organizaci práce dané pracovní skupiny a za dodržování těchto Základních podmínek „osobami zhotovitele“.

Vedoucí pracovní skupiny musí být zveřejněn zápisem ve stavebním (montážním) deníku s uvedením tel. kontaktu a v případě jeho nepřítomnosti na pracovišti musí být zajištěna jeho dosažitelnost po celou dobu výkonu práce dané pracovní skupiny.

f) „Osoby zhotovitele“ jsou povinny používat při práci ochranné pracovní prostředky a pomůcky (OOPP) na základě identifikovaných rizik provozované činnosti. V podmínkách výrobních provozů jsou minimálním vybavením ochranná přilba, ochranný pracovní oděv, pevná pracovní obuv a číré ochranné brýle. V provozu Formovna a Tavírna navíc respirátor proti prachovým částicím.

Všechny „osoby zhotovitele“ musí být viditelně označeny obchodní firmou či jiným označením osoby, jejímž jménem vykonávají svou činnost.

j) Napojení na odběr energie a médií z provozních sítí je zhotovitel nebo „osoby zhotovitele“ oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu žadatele. Stejně pravidlo platí pro případ použití provozního zařízení nebo náradí.

k) Dočasné stavební konstrukce (lešení):

Zhotovitel („osoba zhotovitele“) provádějící stavbu lešení (dále jen „zhotovitel lešení“) provádí stavbu lešení dle pokynů žadatele.

Každé lešení je nutno technicky dokumentovat. Před započítím stavby lešení je zhotovitel lešení povinen projednat s objednatelem jeho umístění v požadovaných prostorách. Dokončené lešení předává zhotovitel lešení formou zápisu např. v montážním deníku.

Zhotovitel lešení je odpovědný za bezpečné provedení lešení podle technické dokumentace a platných předpisů, provádění odborných prohlídek a odstraňování zjištěných závad a nedostatků, které zapisuje v montážním deníku. Nemůže-li při odborné prohlídce ihned odstranit závady, informuje objednatele o nutnosti přerušit práce na lešení do doby odstranění závad. Informaci o závadách zapisuje v montážním deníku.

Zhotovitel lešení po odstranění závad prokazatelně (zápisem v montážním deníku) informuje objednatele o odstranění závady. Po ukončení používání lešení zhotovitel lešení neprodleně demontuje.

6. ÚRAZY.

Každý vzniklý pracovní úraz „osoby zhotovitele“ musí odpovědný zástupce zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli a HSE Managerovi. Zjišťování příčin vzniku úrazu, sepisování záznamů o úrazu a stanovení opatření proti opakování úrazů provádí zhotovitel ve spolupráci s HSE Managerem. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu „osoby zhotovitele“. Jednu kopii záznamu o úrazu je povinen zhotovitel zaslat objednateli.

7. ALKOHOL.

Zhotovitel bere na vědomí zákaz požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek v areálu Metso Czech Republic, s.r.o. „osobami zhotovitele“, zákaz vstupu do areálu pod vlivem těchto látek a zákaz jejich donášení do areálu „osobami zhotovitele“.

Porušení zákazu u alkoholických nápojů je zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou „osoby zhotovitele“ povinny se podrobit. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat zástupci kontrolních orgánů objednatele (mistři, HSE manager). Nesouhlasí-li prověřovaný s výsledkem dechové zkoušky s tím, že popírá požití alkoholu, má povinnost podrobit se lékařskému vyšetření na obsah alkoholu v krvi nebo moči. Odmítne-li „osoba zhotovitele“ toto vyšetření, je

rozhodující výsledek dechové zkoušky. Při pozitivním výsledku lékařské zkoušky hradí náklady za odběr a zkoušku zhotovitel. Při pozitivním zjištění bude řešen zákaz vstupu do areálu.

III. Práce na vyhrazených technických (VTZ) a určených technických (UTZ) zařízeních

1. Vedení pracovní skupiny, pracující na VTZ a UTZ, může být svěřeno pouze kvalifikované osobě, která v plném rozsahu odpovídá za kvalitu provedených prací, dodržování předepsaných pracovních postupů a zajištění bezpečností práce.

IV. Ochrana životního prostředí

1. „Osoby zhotovitele“ jsou při provádění prací a služeb v areálu Metso Czech Republic, s.r.o. povinny dodržovat právní předpisy k ochraně životního prostředí, přičemž zhotovitel nese plnou odpovědnost za řádný výkon činností a plnění povinností v této oblasti „osobami zhotovitele“.

2. Zhotovitel je povinen se žadatelem předem prokazatelně, tzn. s písemným záznamem, projednat zamýšlené použití takových surovin, materiálů, chemických látek a přípravků a pracovních postupů, které způsobují nebo mohou způsobit znečištění některé složky životního prostředí, pokud toto použití není uvedeno ve smlouvě, popřípadě v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby „osoby zhotovitele“ dodržovaly tyto specifické podmínky ochrany životního prostředí:

a) použití azbestu a polychlorovaných bifenyly, včetně výrobků tyto látky obsahujících a směsí (bez ohledu na obsah těchto látek) a použití křemičitého písku k tryskání je nepřipustné,

b) objednatel musí být písemnou formou informován o všech nebezpečných chemických látkách, přípravcích a jejich nebezpečných složkách, které po ukončení prací anebo služeb zůstanou v areálu jako součást zařízení nebo objektu (ochranné nátěry, izolace, náplně strojů apod.),

c) zhotovitel je povinen zajistit řádné nakládání s odpady „osobami zhotovitele“, které jsou jejich původci s tím, že povinností původců odpadů je v tomto směru zejména:

- vést v rozsahu platné legislativy evidenci o produkci odpadů vzniklých při realizaci prací a služeb a tuto předat nejpozději s ukončením akce žadateli,

- shromažďovat vzniklé odpady, které nelze ihned využít nebo odstranit, utříděné podle druhu a zabezpečit je před znehodnocením, odcizením, únikem do životního prostředí nebo jiným nežádoucím únikem,

- dodržovat zákazy volného spalování jakéhokoli odpadu a odstraňování odpadů uložením do kontejnerů, které k tomu nejsou určeny,

- uzavřít krátkodobou smlouvu s jinou oprávněnou osobou na odběr směsného komunálního odpadu (SKO) a vytríděných složek SKO vznikajících při realizaci akce, nebude-li se objednatelem dohodnuto jinak,

- dohlížet a odpovídat za nakládání s odpady na území staveniště, zvláště v prostoru pro odpadové nádoby,

- zajistit po ukončení akce, před předáním pracoviště nebo místa působení, odstranění všech vzniklých odpadů (včetně odpadů z obalů) - ponechat odpady neželezných kovů a kabelů objednateli, nebude-li žadatelem stanoveno jinak.

V. Požární ochrana a prevence závažných havárií

1. „Osoby zhotovitele“ při svém působení v areálu jsou povinny dodržovat obecně závazné právní předpisy a interní akty řízení v oblasti požární ochrany a prevence závažných havárií.
2. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti požární ochrany a prevence závažných havárií. Postavení tohoto kontrolního orgánu má HSE Manager a mistři.
3. Odpovědné „osoby zhotovitele“ (technici, stavbyvedoucí, vedoucí montážních čet, mistři, předáci) jsou povinny před zahájením prací absolvovat školení o PO a prevenci závažných havárií u objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v oblasti požární ochrany a prevence závažných havárií na pracovišti byly prokazatelně proškoleny všechny „osoby zhotovitele“.
4. „Osoby zhotovitele“ plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k výkonu své činnosti. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny počínat si tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku požáru nebo havárie, neohrozily život a zdraví osob, majetek a životní prostředí.
5. Při provádění svařečských prací musí „osoby zhotovitele“ postupovat dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb. Zvláštní požárně bezpečnostní opatření musí být schválena HSE Managerem. Tlakové láhve pro acetylén musí být při svařování vybaveny suchou předlohou umístěnou bezprostředně za redukčním ventilem.
6. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny při vzniku požáru nebo jiné mimořádné události (úraz, otrava plynem, dopravní nehoda, výbuch, únik látek a přípravků, živelné pohromy apod. bezodkladně ohlásit objednateli nebo HSE Managerovi. „Osoby zhotovitele“ jsou povinny postupovat dle požárních poplachových směrnic, dodržet všechna opatření objednatele vyplývající ze vzniku mimořádné události, řídit se pokyny zasahujících složek.

VI. Sankce za porušení povinností

1. Za porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinností. V návaznosti na čl. I. odst. 2 těchto Základních podmínek má objednatel právo uplatnit sankce vůči zhotoviteli i v případě, že k porušení povinností dojde kteroukoliv z „osob zhotovitele“.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, nestanoví-li výzva jinou lhůtu.
3. Objednatel je oprávněn po předchozím písemném upozornění odstoupit od jakékoliv smlouvy, na jejímž základě zhotovitel vykonává pro objednatele práce či poskytuje objednateli jiné služby, a to v případě jakéhokoliv porušení povinností zhotovitelem, která mu vyplývá z těchto Základních podmínek. Pro tyto účely se za podstatné porušení povinností považuje
 - porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti BOZP (kap. II. a III. těchto Základních podmínek)
 - porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti ochrany životního prostředí (kap. IV. těchto Základních podmínek)
 - porušení kterékoliv povinnosti zhotovitelem nebo kteroukoliv „osobou zhotovitele“ v oblasti požární ochrany (kap. V. těchto Základních podmínek).
4. Objednatel je oprávněn neumožnit kterékoli „osobě zhotovitele“, která porušila některou z povinností podle této smlouvy, vstup či vjezd do areálu Metso Czech Republic, s.r.o.

Objednatel je povinen o těchto svých opatřeních informovat zhotovitele zápisem ve stavebním (montážním) deníku nejpozději v pracovní den následující po přijetí tohoto opatření.

5. Zvláštní sankce se uplatní v případě dodatečného zjištění nezákonného uložení/odstranění odpadů, které nebylo možné při převzetí prací či služeb odhalit (např. zasypaní při terénních úpravách). Zhotovitel je povinen tyto odpady dodatečně odstranit na vlastní náklady a ve stanoveném termínu. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn tyto odpady odstranit na náklad zhotovitele. Při nedodržení termínu k odstranění odpadů je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto "Základní podmínky" nabývají účinnosti dnem 13. 6. 2017.

2. Závazky zhotovitele z těchto "Základních podmínek" zanikají dnem ukončení poskytování prací nebo služeb objednateli, s výjimkou, kdy závazkový vztah ze smlouvy o poskytování prací či služeb trvá v důsledku reklamace ze strany objednatele. Závazky či oprávnění z těchto Základních podmínek, jež podle své povahy nejsou vázány na období poskytování prací či služeb, trvají i po ukončení těchto prací.

3. Zhotovitel je povinen seznámit s těmito Základními podmínkami všechny „osoby zhotovitele“.

4. Důležitá telefonní čísla:

VEDENÍ		
JEDNATEL	Ing. Petr Jakubek	734 760 635
GENERÁLNÍ ŘEDITEL	Ing. Jaroslav Šarovský	606 671 170
PERSONÁLNÍ ŘEDITEL	PhDr. Richard Vít	724 173 705
ISO KOORDINÁTOR	Martina Klapalová	734 729 012
ODBOROVÁ ORGANIZACE	Milan Kráčmar	736 653 969
HSE MANAGER	Ing. Petr Valášek	602 445 952
VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI, MISTŘI		
CÍDÍRNA	Jiří Navrátil	734 746 687
FORMOVNA	Bc. Pavel Běhal	733 128 439
MODELÁRNA	Tomáš Polášek	731 163 519
TAVÍRNA	Radovan Skřípský	731 505 544
HRUBOVNA	Miroslav Bukva	720 052 650
DSC EXPEDICE	Ing. Václav Zatloukal	603 330 796
SUROVINOVÁ HALA	Jana Ondruchová	739 376 328
ÚDRŽBA (VEDOUCÍ)	Ing. Alena Fabiánová	603 580 702
ÚDRŽBA (MISTR)	Lukáš Klimecký	733 606 110
ENERGIE		
PLYN		581 232 441
EL. ROZVODNA 110 KV PSP		581 233 335
ELEKTŘINA		840 850 860
TÍSŇOVÉ LINKY		
HASIČI	150	950 781 011
LÉKAŘSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155	558 638 411
POLICIE ČR	158	974 778 651
MĚSTSKÁ POLICIE	156	581 268 417
JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ		112