PSV 3 – K – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní

SO–04 OBJEKT – SPOJOVACÍ KRČEK

DATUM 03/2018

STRÁNKA K–02

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	Celkem
44a K	DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM 	STŘEŠNÍ SVOD (DVORNÍ U TĚLOCVIČNY) POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU ROZMĚR: DN 100, R.Š. 333 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 6,0 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU Nnapojení na stávající lapač splavenin		–	–		–	1
44b K	DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM 	STŘEŠNÍ SVOD (DVORNÍ NA STŘECHU JÍDELNY) POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU ROZMĚR: DN 100, R.Š. 333 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 2,0 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU		–	–		–	1
44c K	DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM 	STŘEŠNÍ SVOD (PRAVÝ OD VSTUPU) POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ KOUTOVÉHO HRANATÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU ROZMĚR: DN 80, R.Š. 280 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 6,2 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU ODVOD VODY DO STÁVAJÍCÍHO ŽLABU		–	–		–	1
44d K	DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM 	STŘEŠNÍ SVOD (LEVÝ OD VSTUPU) POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ KOUTOVÉHO HRANATÉHO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU ROZMĚR: DN 80, R.Š. 280 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 6,2 m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU ODVOD VODY DO STÁVAJÍCÍHO ŽLABU		–	–		–	1

POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.