






PSV 3 – K – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ			DATUM		03/2018			
Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní			STRÁNKA		K-02			
SO-01 OBJEKT ŠKOLY – PAVILON UČEBEN			POČET KUSŮ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	Celkem
<div>3 K</div>	<div>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU (byt školníka)</div> <div></div>	<div>soubor</div> <div><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN R.Š. 450 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH DÉLKA CELKEM: 5,40 + 3,60 + 1,20 + 2,40 + +2,10 = 14,70m + 5% = 16,0m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</div>	–	–	–	–	–	1
<div>4 K</div>	<div>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU (malá okna 1pp)</div> <div></div>	<div>soubor</div> <div><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN R.Š. 270 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH DÉLKA CELKEM: 6x1,00 = 6,00m + 5% = 6,3m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</div>	–	–	–	–	–	1
<div>5a K</div>	<div>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU (schodiště na západní straně)</div> <div></div>	<div>soubor</div> <div><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN R.Š. 270 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH DÉLKA CELKEM: (2,21 + 2,21 + 2,21) = 6,63m + 5% = 7,0m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</div>	–	–	–	–	–	1
<div>5b K</div>	<div>(schodiště na východní straně)</div> <div></div>	<div>soubor</div> <div><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN R.Š. 270 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH DÉLKA CELKEM: (2,78 + 2,78 + 2,78 + 2,78 + 2,78) = 13,90m + 5% = 15,0m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</div>	–	–	–	–	–	1
<div>5c K</div>	<div>(schodiště na východní straně) (nad novým únikovým východem)</div> <div></div>	<div>soubor</div> <div><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN R.Š. 270 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH DÉLKA CELKEM: 2,78m + 5% = 3,0m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</div>	–	–	–	–	–	1
<div>5c K</div>	<div>(schodiště na východní straně) (přechodné oplechování u dveří únikového schodiště)</div>	<div>soubor</div> <div><u>PARAPET VNĚJŠÍ</u> POPIS: OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ OKEN R.Š. 270 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH DÉLKA CELKEM: 2,78m + 5% = 3,0m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU</div>	–	–	–	–	–	1
POZNÁMKA	PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNĚ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.							