





PSV 3 – K – KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKYPřehledná tabulka výrobků pro zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní SO-02 PAVILON JÍDELNY S KUCHYNÍ			DATUM03/2018					
			STRÁNKA K-02					
			POČET KUSŮ					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	STŘ.	Celkem
24K	PODOKAPNÍ ŽLAB  d=250mm, R.Š.500mm	<u>PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB</u> POPIS: STŘEŠNÍ ŽLAB PRO ODVEDENÍ SRÁŽKOVÉ VODY ZE STŘECHY. ROZMĚR: d=250 mm, R.Š. 500 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 30,44 + 21,67 = 52,11 + 5% = 55,0 m DODÁVKA VČETNĚ ČEL (4) A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU. POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ ÚPRAV JE KONTROLA A OŠETŘENÍ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ (HÁKŮ) S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU.		—	—		1	1
24aK	PODOKAPNÍ ŽLAB  d=192mm, R.Š.400mm	<u>PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB</u> POPIS: STŘEŠNÍ ŽLAB PRO ODVEDENÍ SRÁŽKOVÉ VODY ZE STŘECHY. ROZMĚR: d=192 mm, R.Š. 400 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 9,13 + 5% = 10,0 m DODÁVKA VČETNĚ ČEL (2) A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU. POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ ÚPRAV JE KONTROLA A OŠETŘENÍ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ (HÁKŮ) S PŘÍPADNOU VÝMĚNOU.		—	—		1	1
25aK	DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM  DN 100	soubor <u>STŘEŠNÍ SVOD</u> POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU (DEŠŤOVÝ ŽLAB d=250mm, R.Š.500mm) ROZMĚR: DN 100, R.Š. 333 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 4,3 m +5% = 4,5m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LAPAČ SPLAVENIN		—	—		—	1
25bK	DEŠŤOVÝ SVOD S KOTLÍKEM  DN 100	soubor <u>STŘEŠNÍ SVOD</u> POPIS: ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ZE STŘECHY VČETNĚ ŽLABOVÉHO KOTLÍKU (DEŠŤOVÝ ŽLAB d=250mm, R.Š.500mm) ROZMĚR: DN 100, R.Š. 333 mm MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH DÉLKA: 4,3 m +5% = 4,5m POZNÁMKA: DODÁVKA VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A PŘÍPONEK, DILATOVAT DLE POŽADAVKU VÝROBCE MATERIÁLU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ LAPAČ SPLAVENIN		—	—		—	1
POZNÁMKA		PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.						