

Zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní
SO-01 OBJEKT ŠKOLY – PAVILON UČEBEN

STRÁNKA H-07

POČET KUSŮ


OZN.	SCHÉMA
------	--------

POPIS

1.PP	
1.NP	
2.NP	
3.NP	
STR.	
Celkem	

19c

PROSKLENÁ STĚNA S VNĚJŠÍM ÚNIKOVÝM VÝCHODEM 2680 x 2450 mm
VNĚJŠÍ ÚNIKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU
1800 x 2100 mm



$U_f \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w \leq 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$;

POHLED NA PRVEK JE ZE STRANY EXTERIÉRU

POZNÁMKA

PŘED VÝROBOU NUTNO NA MÍSTĚ OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKU, PŘÍPADNÉ ZMĚNY NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM A ARCHITEKTEM. DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, DOPRACOVÁNÍ DETAILŮ V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE.