

DET B

VYROVNÁNÍ POVRCHU VPC OMÍTKOU
NA SOUDRŽNÝ PODKLAD
PENETRAČNÍ NÁTĚR
MODIF. ASFALTOVÝ PÁS

ZAPRAVENÍ PROSTUPU PU PĚNOU
PŘÍP. MECH. KOTVENÍM KE ZDIVU


OTVOR PŘES KZS PROVĚST
JÁDROVÝM VÝVRTEM

CHRLIČ min 150x150 nebo
Ø160mm S INTEGROVANOU
MANŽETOU modif. asf.

ZAPRAVENÍ VÝVRTU např.
AKRYLÁTOVÝ TMEL V BARVĚ
PODOBNE OMÍTCE

KOTLÍK S NAPOJENÍM NA
SVODOVÉ POTRUBÍ – KOTVENÝ
DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA DO
STRAN, KOTVENÍ SKRYTÉ POD
KOTLÍK

OKAPOVÝ SYSTÉM BARVENÝ Z
VÝROBY. BARVU URČÍ INVESTOR



POZNÁMKA:

1. UVEDENÉ ŘEŠENÍ NA TOMTO VÝKRESU BYLO NAVRŽENO NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND A MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ. NEBYLA VŠAK OBNAŽENA CELÁ KONSTRUKCE STŘECHY A JEJÍCH SOUVRSTVÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY PO ODKRYTÍ BYLY ZJIŠTĚNY SKUTEČNOSTI, KTERÉ BUDOU VYŽADOVAT ZMĚNU ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ STŘECHY ČI DÍLČÍCH DETAILŮ, JE NUTNÉ TOTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM PŘÍPADNĚ STATIKEM!
2. PŘED PROVEDENÍM PRACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZDA NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JE PROVEDITELNÉ V CELÉM ROZSAHU NÁVRHU!
3. ŘEŠENÍ Z TOHOTO VÝKRESU SE OBDOBNĚ POUŽÍJE NA PAVILON "F".



JV PROJEKT VH s.r.o.
Kosmákova 1050/49
615 00 Brno
www.jvprojektvh.cz

Vedoucí projektu: Ing. Ondřej BÍZEK	Schválil(a): Ing. Ondřej BÍZEK	Paré:
Vypracoval(a): Ing. arch. Michaela VACKOVÁ. Ph.D.		
		Číslo zakázky: 18 699
Srážkovými vodami Výsluní č.p. 2047 Pozemního stavitelství		Stupeň PD: DSP
		Datum: 09/2018
		Měřítko: 1:10
		Číslo přílohy: D.4.3.17
- DETAIL B		