





# DOKLADY

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

## SO 402

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Panáček		 <b>AŽD PRAHA S.R.O.</b> DAST Brno Křížkova 32 612 00 Brno E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ WEB: WWW.AZD.CZ	
KONTRLOVAL	Bc. Petr Pospíšil			
VYPRACOVAL	Bc. Jan Mišurec, Bc. Pospíšil			
STAVEBNÍK	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo			
MÍSTO STAVBY	Znojmo, obec Kasárna sil. I/38, k.ú. Mramotice [700100]			
NÁZEV STAVBY	PD TECHNOLOGIE ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ NA SILNICI V OBCI KASÁRNA		DATUM	06/2019
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 402		FORMÁT	—
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		MĚŘITKO	—
OBSAH:	DOKLADY		STUPEŇ PD	DPS
ČÍS. ZAKÁZKY			G43 I57 24	
ČÍS. SOUPRAVY			Č. VÝKRESU	
				-



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
Odbor služby dopravní policie

1



Č.j.: KRPB-145047-1/ČJ-2019-0600DP-TICH

Brno 27. června 2019

Počet listů: 1

MĚSTO ZNOJMO

Odbor investic a technických služeb  
Obroková 2/10

669 22 Znojmo

## Úsekové měření rychlosti Kasárna – vyjádření

Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje byla doručena žádost o stanovisko k realizaci výše uvedeného záměru pro podporu bezpečnosti silničního provozu. Uvedená akce zahrnuje napojení a osazení technologie úsekového měření v obci Kasárna, směr Jihlava, na podpěrném bodě vrchního vedení NN E.ON č. 16 na pozemku p.č. 361/4. Z tohoto podpěrného bodu bude přes novou přípojkovou skříň E.ON sestupným kabelovým vedením po stožáru a zemí napojen pilířový elektroměrový rozvaděč RE 2, osazený na p.č. 361/4 v blízkosti podpěrného bodu, ve vzdálenosti cca 1m. Z tohoto elektroměrového rozvaděče bude napojena nová technologie úsekového měření, osazená přímo na podpěrném bodě. Výložník s technologickým zařízením na podpěrném bodě může částečně zasahovat nad sousední pozemek ŘSD p.č. 361/2. Dále bude v obci Kasárna osazena technologie úsekového měření ve směru Znojmo na podpěrném bodě vrchního vedení NN E.ON na podpěrném bodě č. 10 na pozemku p.č. 156/13, kde bude rovněž osazen a zemní kabelem napojen pilířový elektroměrový rozvaděč RE 1. Pozemek sousedí s pozemkem ŘSD p.č. 361/9. Nové zemní kabelové vedení NN bude uloženo dle platných norem. Plánovaná délka kabelové trasy na pozemku ŘSD č. 361/4 je cca 1m. S žádostí byla zaslána projektová dokumentace, kterou vypracoval Libor Semerád v květnu 2019 (zak.č. 09-19). Ta bohužel neobsahuje zakótování vůči stávajícímu dopravnímu prostoru, rovněž z ní nelze odvodit jednotlivé funkční plochy uličního prostoru.

Po posouzení předložené projektové dokumentace zdejší součástí Policie ČR, jako orgán státní správy, vykonávající činnost ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve vztahu k silnici č. I/38, uvádí následující.

**Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá námitek vůči vydání příslušného povolení, jestliže bude splněno níže uvedené.**


Kounicova 24  
611 32 Brno

Tel.: +420 974 621 259  
Fax: +420 974 622 551  
Email: krpb.osdp.sekret@pcr.cz

Pro následné období a realizaci stanovujeme níže uvedené podmínky:

- zařízení měřiče rychlosti nesmí zasahovat do průjezdního profilu předmětné pozemní komunikace, potažmo narušit průchozí prostor přilehlého chodníku;
- umístění přípojkových skříní a pilířových rozvaděčů musí být provedeno tak, aby nedošlo k narušení předepsaných rozhledových polí pro nájezd na silnici č. I/38;
- realizace musí odpovídat požadavkům v současnosti platných stavebně technických předpisů.

Zpracoval: kpt. Ing. Josef Tichý  
vrchní komisař  
tel.: 974 623 194

  
plk. Ing. Jindřich Rybka BA.  
vedoucí odboru





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE  
Odbor služby dopravní policie

**2**

Č.j.: KRPB-14622-1/ČJ-2019-0600DP-TICH

Brno 1. února 2019

Počet listů: 1

Městská policie Znojmo  
Jana Palacha 2

**669 02 Znojmo**

### **Schválení měření úsekové rychlosti MP Znojmo** – vyjádření

Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje byla doručena žádost o posouzení a schválení úseků pro obousměrné úsekové měření rychlosti v souladu se zněním zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně na silnici I. třídy č. 38 od domu č.p. 53 po č.p. 47, Znojmo Kasárna; na silnici III. třídy č. 3978 od domu č.p. 93 po č.p. 54, Načeratice; na silnici I. třídy č. 38, Znojmo ul. Evropská od křižovatky s ul. Šatovská po křižovatku s ul. Jaroslavická. Měření by probíhalo v obou směrech na základě laserové detekce projíždějícího vozidla s rozpoznáním registrační značky. Měřicí zařízení se předpokládá umístit na sloupech s výložníkem, jejich přesná poloha a provedení v zaslaných materiálech není blíže specifikováno.

Naše pracoviště preferuje úsekové měření nejvyšší dovolené rychlosti před stacionárními radary, jelikož umožní větší rozsah kontroly, je efektivnější pro „zpomalení“ neukázněných řidičů porušujících dovolenou rychlost jízdy (zklidnění provozu) a podporuje bezpečnost silničního provozu na delším úseku pozemní. V navrhovaných lokalitách za období posledních cca 5-ti let byl zaznamenán výskyt dopravních nehod - instalace předmětného zařízení by měla napomoci ke snížení jejich počtu a zejména ke snížení jejich následků. Automatizované kontrolování nejvyšší dovolené rychlosti vítáme hlavně v Načeratcích, kde nebyly doposud vybudovány chodníky, chodci se zde pohybují při okraji průjezdní pozemní komunikace, což přináší zvýšené riziko střetu projíždějícím vozidlem.

**Policie České republiky, ve smyslu ustanovení § 1 zák. č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, S O U H L A S Í s plánovaným úsekovým měřením nejvyšší dovolené rychlosti v městské části Znojmo Kasárna od č.p. 53 po č.p. 47, v městské části Znojmo Načeratice od č.p. 93 po č.p. 54 i ve Znojmě na ul. Evropská od křižovatky ul. Šatovská po č.p. 40, protože je záměr podpory bezpečnosti chodců jako nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.**

Kounicova 24  
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: +420 974 621 259  
Fax: +420 974 622 551  
Email: krpb.osdp.sekret@pcr.cz

Pro následné období a realizaci stanovujeme níže uvedené podmínky:

- začátek měřicího úseku bude maximálně v úrovni prvního domu rodinné zástavby, tzn. nebude měřeno „extravilánově“ charakteristické území;
- zařízení měřiče rychlosti nesmí zasahovat do průjezdního profilu předmětné pozemní komunikace. Zástupci Policie ČR preferují instalaci měřicího zařízení pro kontrolu rychlosti jízdy vozidel na sloupech veřejného osvětlení, jelikož je dán předpoklad, že nedojde k narušení předepsaného profilu ve vztahu k motorové i nemotorové dopravě a nezvyšuje se počet pevných překážek v blízkosti pozemní komunikace;
- umístění měřicího zařízení v přidruženém prostoru pozemní komunikace bude provedeno na základě povolení nebo se souhlasem místně příslušného úřadu;
- náš odbor určí místo v souladu § 79a zákona o silničním provozu po doručení povolení/souhlasu místně a věcně příslušného úřadu k instalaci předmětného měřicího zařízení nejvyšší dovolené rychlosti v dopravním prostoru, nejčastěji v době zkušebního provozu tohoto měřicího zařízení. Součástí by měla být i projektová dokumentace náležitě vypovídající o konkrétním umístění v předmětném místě kontroly dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel, případně i metrologické ověření instalovaného zařízení.

Zpracoval: kpt. Ing. Josef Tichý  
vrchní komisař  
tel.: 974 623 194

  
plk. Ing. Jindřich Rybka BA.  
vedoucí odboru

E.ON Distribuce, a.s. · Rooseveltova 8a · 669 02 Znojmo

Město Znojmo  
Obrokova 1/12  
669 22 Znojmo

**E.ON Distribuce, a.s.**  
RS Znojmo  
Rooseveltova 8a  
669 02 Znojmo  
[www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz)

Jaromír Hladík  
T 5 15-36-47 58  
M  
[jaromir.hladik@eon.cz](mailto:jaromir.hladik@eon.cz)

10. červenec 2019  
Stránka: 1 / 3

## Stanovisko k umístění ukazatele úsekového měření rychlosti (ÚMR) na stožár nadzemního vedení NN

Vážený pane starosto,  
dne 10.7.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění ukazatele úsekového měření rychlosti (ÚMR) na sloup NN č. 16 v obci Kasárna a zaují-  
máme k ní následující stanovisko.

Ukazatele úsekového měření rychlosti lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) za následujících podmínek.

### 1. TYPY ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení nelze umístit značky, které by mohly v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

### 2. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dosta-  
tečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude uskutečněna pro-  
hlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán postup prací a upřes-  
něny technické podmínky, za nichž lze provést montáž značek. Za účelem do-  
jednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu VN a NN  
(dále jen RS) Znojmo.

Technické podmínky budou obsahovat jednoznačné určení místa montáže.  
Značky budou přednostně umístěny na betonové sloupy, kde je venkovní sít'  
upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a  
s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací  
skříně.

Předseda dozorčí rady:  
Dr. Thomas König

Představenstvo:  
Zdeněk Bauer  
(Předseda)  
Pavel Čada  
Zdeněk Dadák

Sídlo společnosti:  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána v  
Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích,  
oddíl B., vložka 1772  
IČ: 28085400  
DIČ: CZ28085400

Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 279426120297/0100



Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud budou značky umístěny na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění značek nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECD a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Montáž ukazatelů rychlosti si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Znojmo. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECD bude žadatel vyzván k odstranění ukazatelů rychlosti. Bude-li požadovat jejich ponechání na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Znojmo a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECD prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkově značek.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribučního zařízení musí být mezi vlastníkem značek a RS Znojmo vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem značek dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

### 3. ODPOVĚDNOST

ECD neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na ukazatelích rychlosti umístěných na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD.

Vlastník značek odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží značek na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECD.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECD. Vlastník značek musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECD (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník značek nesmí bez písemného pověření ECD provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.


### 4. FAKTURACE

Umístění značek na distribuční síť NN v provozování ECD je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem značek budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním značek a uvedení distribučního sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.  
Regionální správa Znojmo

  
**E.ON Distribuce, a.s.**  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice



