









NAVRŽENÉ PLOCHY:

	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNÍKOVÉHO TVARU, ROZMĚR 100/200/60 MM, PŘÍRODNÍ ŠEDÁ BARVA
	PLOCHA PŘED VESTIBULEM ZŠ - KERAMICKÁ DLAŽBA ČTVERCOVÉHO TVARU, ROZMĚR 600/600/20 MM, PROTISKLUZNOST R11/B, SOUČINTEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\mu > 0,6$, ŠEDÁ BARVA
	RAMPA S PODESTOU - KERAMICKÁ DLAŽBA ČTVERCOVÉHO TVARU, ROZMĚR 600/600/20 MM, PROTISKLUZNOST R11/B, SOUČINTEL SMYKOVÉHO TŘENÍ $\mu > 0,6$, ŠEDÁ BARVA
	SCHODIŠTĚ - MONOLITICKÁ BETONOVÁ KONSTRUKCE S BETONOVÝMI ZÁKLADY, BETON B25/30, SCHODIŠTĚ BUDE OBLOŽENO DESKAMI Z PŘÍRODNÍHO KAMENE STUPNICE - DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE OBDELNÍKOVÉHO TVARU, ROZMĚR 320/30 MM, NÁSTUPNÍ A JALOVÝ STUPEŇ V KONTRASTNÍ ČERNÉ BARVĚ, DESKY BUDOU S PROTISMYKOVOU ÚPRAVOU, KAŽDÁ STUPNICE BUDE OPATŘENA PROTISKLUZOVÝMI DRÁŽKAMI, DESKY BUDOU MÍT PŘESA H 20 MM A OPATŘENY BUDOU OKAPOVÝM NOSEM, ULOŽENY BUDOU VE SPÁDU 1,0% PODSTUPNICE - DESKY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE OBDELNÍKOVÉHO TVARU, ROZMĚR 130/20 MM, ŠEDÁ BARVA
	OKAPOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ČTVERCOVÉHO TVARU 500/500/50 MM
	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

	STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY
	STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

LEGENDA - ČÁRY:

	HRANICE STAVENIŠTĚ
	KATASTRÁLNÍ MAPA
	BETONOVÉ OPĚRNÉ STĚNY Z BETONOVÝCH TVÁRNIC S JEDNOSTRANNĚ ŠTÍPANÝM POVRCHEM ROZMĚR 295/190/390 MM, V PŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ, DRUHÁ POHLEDOVÁ STRANA BUDE OPATŘENA STĚRKOVOU HYDROIZOLACÍ A OMÍTKOVINOU (NAPŘ. MARMOLIT), BETONOVÉ TVÁRNICE BUDOU VYPLNĚNY BETONEM C ₃₅ A VYZTUŽENY OCELÍ B500B(R-10505), OPĚRNÉ STĚNY BUDOU OPATŘENY ZÁKRYTOVÝMI DESKAMI O ROZMĚRU 400/200 MM
	CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK, ROZMĚR 100/250 MM, S VÝŠKOU PODSTUPNICE 0 MM
	ZAHRADNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK, ROZMĚR 50/250 MM, S VÝŠKOU PODSTUPNICE 0 MM
	ZÁBRADLÍ Z NEREZOVÉ OCELI SE DVĚMA MADLY A ZARÁŽKOU PRO SLEPECKOU HŮL, ZÁBRADLÍ PŘI JEDNÉ STRANĚ BUDE OPATŘENO SVISLOU ZÁBRADELNÍ VÝPLNÍ, ZÁBRADLÍ BUDE Z VNITŘNÍ STRANY KOTVENO DO OPĚRNÝCH STĚN
	OPLOČENÍ ZE SLOUPKŮ A PLOTOVÉ VÝPLNĚ, OCELOVÉ SLOUPKY Ø 48 MM, PLOTOVÁ VÝPLŇ Z RÁMŮ VYPLÉTANÝCH ŽEBÍRKOVÝM PLETIVEM
	BETONOVÁ PODEZDÍVKA NOVÉHO DRÁTĚNÉHO OPLOČENÍ

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY




STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:


— — — — — KANALIZACE - JEDNOTNÁ (VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN, A.S.)

— — — — — MBS — — — — — TEPLOVOD PODZEMNÍ (MĚBS HODONÍN, SPOL. S R.O.)


— — — — — BETONOVÉ KORYTO TEPLOVODU (MĚBS HODONÍN, SPOL. S R.O.)


OBJEKTY K ODSTRANĚNÍ:

 ODPADKOVÝ KOŠ - PŘELOŽEN DO NOVÉ POLOHY - 1 KS






 STROM - 4 KS


NAVRŽENÉ OBJEKTY:


 OZNAČENÍ UMÍSTĚNÍ PŘELOŽENÉHO ODPADKOVÉHO KOŠE

 VENKOVNÍ ČISTIČÍ ZÓNA - HLINÍKOVÁ GUMOVÁ ČISTIČÍ VENKOVNÍ VSTUPNÍ ROHOŽ
ROZMĚR 1000/1000/22 MM 5x,
ROZMĚR 1000/500/22 MM 1x

LEGENDA - ŘEŠENO V RÁMCI PD "ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN"

	CHODNÍKY - BETONOVÁ DLAŽBA OBDELNÍKOVÁ - NAVAZUJÍCÍ SAMOSTATNÁ STAVBA (NEŘEŠÍ TATO PD)
	ZATRAVNĚNÁ PLOCHA - NAVAZUJÍCÍ SAMOSTATNÁ STAVBA (NEŘEŠÍ TATO PD)
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ KE ZRUŠENÍ - NAVAZUJÍCÍ SAMOSTATNÁ STAVBA (NEŘEŠÍ TATO PD)
	STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KE ZRUŠENÍ - NAVAZUJÍCÍ SAMOSTATNÁ STAVBA (NEŘEŠÍ TATO PD)
	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ NOVÉ - NAVAZUJÍCÍ SAMOSTATNÁ STAVBA (NEŘEŠÍ TATO PD)



HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		<div><div>PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovského 397/3A, 695 01 Hodonín IČ: 87757307, DIČ: CZ8757307 tel./fax: 516321007, mobil: 7773901104 e-mail: ppprojekt@ppprojeckt.com</div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. RADOMÍR PROKEŠ		
PROJEKTANT: BC. JIŘINA BUCHTOVÁ		
MÍSTO STAVBY / KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HODONÍN / HODONÍN ; 640417		
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 53/1, 695 35 HODONÍN		FORMÁT: 4 A4
AKCE:		DATUM: 04/2019
<div>HODONÍN, ZŠ OČOVSKÁ - SCHODIŠTĚ, PLOCHA A RAMPA PŘED VSTUPEM DO ZŠ</div>		STUPEŇ PD: PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY: 1012/2019
		ARCHIVNÍ Č.: 1012/2019
		ČÍSLO KOPIE:
OBSAH VÝKRESU: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		MĚŘÍTKO: M 1:250
		ČÍSLO VÝKRESU: 4