



Šířka rýhy podle ČSN EN 1610

DN [mm]	Hloubka rýhy [m]					
	1,0-1,75		1,75-4,0		> 4,0	
	A	B	A	B	A	B
150	0,33	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
200	0,30	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
250	0,28	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
300	0,25	0,80	0,45	0,90	0,50	1,00
400	0,35	1,10	0,55	1,10	0,55	1,10
500	0,35	1,20	0,60	1,20	0,60	1,20
600	0,35	1,30	0,65	1,30	0,65	1,30
800	0,43	1,65	0,82	1,65	0,82	1,65
1000	0,43	1,85	0,92	1,85	0,92	1,85

Pozn.: hodnoty A a B jsou uvedeny v mm

Ing. KAREL VAŠTÍK ml., projektování vodních staveb

ul. Lideřovská 14, 696 61 VNOROVY, Lideřovice

tel. 737 055 497, e-mail: k.vastik@atlas.cz



Vedoucí projektu		Ing. Karel Vašík		Vypracoval		Ing. Karel Vašík					
Zodpovědný projektant		Ing. Karel Vašík		Kontroloval							
Investor		Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín									
Obec		Hodonín		Katastr		Hodonín		Okres		Hodonín	
Akce		<div>HODONÍN, OPRAVA KANALIZACE NA ULICI KŘIČKOVA</div>						Stupeň		DOS	
SO								Datum		09/2019	
								Zakázkové číslo		49/2019	
								Měřítko			
								Formát		1 x A4	
Obsah		ULOŽENÍ POTRUBÍ						Výkres č.		Paré č.	
								05		1	