

[illegible]

Beton C30/37
Výztuž 10 505(R) a 11 373(EZ)
A SVAŘOVANÉ SÍŤ KARI
KRYTÍ SÍŤ KARI 40MM

POPIS POKLADKY:
 BUDU POLOŽENÉ BETONOVÉ BLOKY SE ZDRŽNĚMÍM POVRCHEM
 A VYTUŽENÍM Z BETONU C30/37
 A MEZERA MI VYPLNĚNÍMÍ DLAŽENÍ ŽULOVOU MOZAIKOU
 NA POKLADNÍ VRSŤVU Z KAMENNÉ DRŤE FR. 4-8 MM TL. 40MM
 NA POKLADNÍ VRSŤVU Z KAMENNÉ DRŤE FR. 0-32 MM TL. 150MM
 NA POKLADNÍ VRSŤVU Z KAMENNÉ DRŤE FR. 8-63 MM TL. 250MM
 BUDE PROVEDENÝ VÝKOP V ZEMĚ TŘ. 3 - UŠNOSTNOST PLÁNĚ 45MPQ
 PO VYBORÁNÍ STAVAJÍCÍCH PANELOVÝCH BLOKŮ VČ. ŽULOVÉ MOZAIKY

NO Z Č	c b h	Z Č NO	PROJEKT: ING. SKUPNIN	PROJEKTANT STÁRKOVÁ	VED. PROJEKT ING. SKUPNIN	KONTROLOVAL	DATUM	SKUPIN	VS PROJEKT s.r.o.	
									NA OBVOZU A4-703-83 OSTRAVA M: 598377 1326/k, 598377 1399 email: 6050700701	
INVESTOR UMOb SLEZSKÁ OSTRAVA, TEŠINSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA									FORMÁT	A4
STAVBA:									DATUM	02/2018
SLEZSKÁ OSTRAVA PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ A ZEPENĚNÁ PLOCHA V AREÁLU USTŘEDNÍ HŘBIŠTVA									STUPEŇ	DSP
									ZAKÁZKA	18/004
OBSAH STAVEBNÍ ČÁST									MĚŘITKO	1:25
PŘEFA NERÝ – TVAR A VÝŽTUŽ									OBČ. SOU	C12