



P1 SKLADBA PODLAHA

- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – PVC 0,5MM
- CEMENTOVÝ POTĚR 20MM
- BETONOVÁ MAZANINA 75MM

S1 SKLADBA STŘECHA

- A400/H + PRAP + T500+ KŘEMÍLEK – 20MM
- PLYNOSILIKÁT – 150MM (500KG/M2)
- POPÍLKOVÉ LOŽE 20MM
- ŠKVÁRA 10–280MM
- 2X ASF.NÁTĚŘ + LEPENKA A 400/H

VYPRACOVÁNO NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE

PROFESE:		STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
AUTOR		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		SCHVÁLIL	
		ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK		ING.ARCH. E. HUDZIECZKOVÁ		ING.ARCH. R. VÁCLAVÍK	

Objednatel Statutární město Ostrava, MO Slezská Ostrava Stavba REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ – OBJEKT ÚSTŘ. HŘBITOVA SLEZSKÁ OSTRAVA, p.č. 229 D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č.zak.		185701		<div>ATOS6</div> <div>STAVEBNĚ PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div>
				Datum 1.v.		BŘEZEN 2019		
				CAD				
						—		
Obsah ŘEZ A – STÁVAJÍCÍ STAV				Č.výkresu		Měřítko 1:50		ATOS–6, spol. s r.o., U JESLI 310/10, 712 00 OSTRAVA TEL.: 596 114 572 E-MAIL: ATOS6@ATOS6.CZ
				D.1.1.3		Stupeň DPS FA4 2		

- TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY