

**MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD****Odbor správní**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OS-D/0542/19/Bo

10270/2019/MUUB

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Ing. Jiřina Bogarová

572 805 382

jirina.bogarova@ub.cz

Datum:

2019-02-19

**ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ POVOLENÍ**

Odbor správní Městského úřadu Uherský Brod, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a správní orgán věcně a místně příslušný podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení (dále jen "společné povolení"), kterou dne 30.01.2019 podalo **město Uherský Brod, IČ 00291463, se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, zastoupené Ing. Robertem Vráblíkem, vedoucím Odboru rozvoje města,** (dále jen "žadatel"), pro stavbu: Zpevněná plocha u školní družiny ZŠ Havříce na pozemcích parc.č. 668/1, 665 (obě ostatní plocha) v k.ú. Havříce.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.

Speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 2 stavebního zákona schvaluje stavební záměr a podle § 94p stavebního zákona:

vydává společné povolení,

kterým schvaluje stavební záměr pro umístění a povolení stavby **Zpevněná plocha u školní družiny ZŠ Havříce** na pozemcích parc. č. 668/1 (ostatní plocha, silnice), parc. č. 665 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Havříce.

Stavební záměr obsahuje:

- Novou zpevněnou plochu z betonové zatravnovací dlažby pro odstavení vozidel včetně opravy chodníku pro pěší a navazujícího přístupu do budovy

- Stavební záměr obsahuje tyto stavební objekty:

- **SO 101 – Zpevněná plocha** – bude provedena z betonové zatravnovací dlažby 200x200x80 mm šedé barvy v šířce 2,25 m v celkové délce 32,45 m, přičemž se jedná o dvě odstavné plochy délky 17,60 a 11,35 rozdělené vjezdem k budově v šířce 3,50 m. Plocha bude od silnice ohraničena silničním obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 40 mm a od terénních úprav a chodníku silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000 mm) s převýšením 100 mm. Obruba bude osazena v betonovém loži – zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Odvodnění povrchových dešťových vod je navrženo pomocí uliční vpusti a vsakem. Voda z vpusti odtече pomocí kanalizační přípojky PVC DN150 do stávající betonové kanalizační šachty opatřené novým betonovým poklopem. Pro uliční vpusti ve vozovce se použijí typizované betonové prefabrikované dílce o vnějším průměru 600 mm. Litinová mříž bude dimenzována na třídu D 400. Spodní díl vpusti se osadí do betonového

lůžka tl. 100 mm na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Po osazení odtokové trouby o DN 200 se tato včetně spodního dílu vpustí obetonuje. Zbývající část vpustí se obsype štěrkopískem až po úroveň pláně zpevněné plochy.

Plocha bude provedena v konstrukční skladbě:

Zatravnovací betonová dlažba DL	80 mm
Podkladní lože z drceného kameniva frakce 4/8 L	40 mm
Štěrkoдр' frakce 16/32 ŠD	150 mm
<u>štěrkoдр' frakce 0/63 ŠD</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	420 mm

- **SO 102 – Oprava chodníku** – po vybudování zpevněné plochy bude provedena předlažba stávající trasy pro pěší betonovou zámkovou dlažbou. Chodníku bude s jednostranným příčným sklonem 2% v šířce 1,75 m. Ohraničení bude provedeno ze strany terénních úprav pomocí betonového obrubníku BO 10/25 (100/250/1000mm) s převýšením 60 mm pro vytvoření přirozené vodící linie. Ze strany zpevněné plochy bude ohraničen silničním obrubníkem BO 15/25 (150/250/1000mm) s převýšením 100 mm. V místě vstupu na zpevněnou plochu se osadí nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) s převýšením 40 mm, u kterého se provede varovný pás z reliéfní dlažby červené barvy. Vstup je snížen v celé šíři.
Odvodnění povrchových vod je řešeno podélným a příčným spádem na nově zbudovanou zpevněnou plochu.

Konstrukční skladba chodníku:

Betonová dlažba zámková	60 mm
Podkladní lože fr. 4-8 mm	40 mm
Štěrkoдр' fr. 16-32	100 mm
<u>Štěrkoдр' fr. 0-63</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	350 mm

Konstrukce sjezdu:

betonová dlažba zámková	80 mm
podkladní lože fr. 4-8 mm	40 mm
štěrkoдр' fr. 16-32	150 mm
<u>štěrkoдр' 0-63 mm</u>	<u>150 mm</u>
Celkem	420 mm

Konstrukce vozovky:

Asfaltobeton ACO 11	40 mm
Spojovací postřík PS 0,7 kg/m ²	
Obalované kamenivo ACP 16+	70 mm
Infiltrační postřík asfaltový 0,7 kg/m ²	
Směs stmelená cementem SC C8/10	130 mm
<u>Štěrkoдр' fr. 0-63</u>	<u>200 mm</u>
Celkem	440 mm

Vše výše uvedené bude umístěno na pozemcích v katastrálním území Uherský Brod.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby – vlivem stavby budou dotčeny pouze pozemky určené pro umístění stavebního záměru, sousední pozemky a stavby budou záměrem ovlivněny pouze nepřímo.

I. Stanovení podmínek pro umístění a povolení stavebního záměru:

1. Stavební záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 668/1 (ostatní plocha, silnice), parc. č. 665 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Havříce, jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace. Napojení na inženýrské sítě nebude stavbou dotčeno.

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Zdeňkem Vladykou, IČ 06409393, Na Honech I, 5540, Zlín autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 1302276 (08/2018, zak. č. ZV 08-2018), která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stavebním podnikatelem musí být osoba oprávněná k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů. Stavební dozor investora bude vykonávat osoba dle § 2 odst. 2, písm. d) stavebního zákona.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a. Odstranění konstrukcí
 - b. Provedení konstrukčních vrstev.
 - c. Pokládka obrubníků.
 - d. Pokládka konstrukčních vrstev.
 - e. Pokládka asfaltových vrstev.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vodních toků, vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace, která se nacházejí v blízkosti staveniště nebo přímo v místě stavby, a respektovat podmínky stanovené jejich vlastníky či správci.
7. Před započítím prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí, které se v dané lokalitě nacházejí a učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich ohrožení nebo poškození (vytyčení správcem, respektování ochranného pásma, dodržení podmínek stanovených správci sítí apod.).
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
9. Škody vzniklé třetím osobám v průběhu stavby musí být odstraněny na náklady investora.
10. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
11. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník sdělí písemně speciálnímu stavebnímu úřadu firmu a odpovědného pracovníka této firmy poté, co budou známi.
12. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění staveb.
13. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
14. Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky.
15. Budou dodrženy a splněny podmínky dotčených orgánů státní správy, zejména:
 - **Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Uherský Brod čj. OZP/2820/18/Mik ze dne 18.12.2018**
 - Předložená dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Odhad množství uveden není. Jedná se zejména o odpady kat. „O“ – ostatní, sk. 17 (17 01 01, 17 01 07, 17 03 02, 17 05 04, 17 04 11). Veškeré odpady z realizace záměru budou předány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, osobě oprávněné k jejich převzetí, prioritně k využití.
 - Správní orgán požaduje předložení dokladů o předání odpadů oprávněné osobě před započítím užívání stavby/udělením kolaudačního souhlasu/ ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací, jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a ověřování podaných hlášení o produkci a nakládání s odpady dle § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu ve stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, v souladu s principem prevence v oblasti životního prostředí. Doklady o předání odpadů oprávněné osobě je třeba předložit v rozsahu dle výše uvedeného ustanovení zákona, tedy s náležitostmi dle § 21 a přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

16. Při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na silnici i místní komunikaci - chodníku. Provádějí firma musí písemně požádat Městský úřad Uherský Brod, Odbor správní v dostatečném předstihu (min. 30 dnů předem) o povolení zvl. užívání silnice a místní komunikace a požádá zároveň o stanovení přechodné úpravy provozu na přilehlé silnici.
17. Dokončení stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu z důvodu provedení závěrečné kontrolní prohlídky a požádá o vydání kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 stavebního zákona.
18. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník mj. doloží vyjádření projektanta, příp. hlavního projektanta o souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
19. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
20. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod.

Odůvodnění:

Dne 30.01.2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dne bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad v součinnosti s příslušným úřadem zkoumal žádost a připojenou dokumentaci.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m, odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

V rámci posuzování záměru žadatele zkoumal stavební úřad, zda navrhovaný záměr je dle § 94o v souladu:

- a) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: Stavební úřad konstatuje, že umístění a provedení stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou číslo 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, vyhláске č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění a dalším předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky atd.
- b) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem: Tento požadavek je splněn, neboť stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu.
- c) s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů: Navrhovaný záměr není v rozporu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, jejichž požadavky byly zapracovány do tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad dále ověřil v souladu s § 94o odst. 2, zda:

- a) předložená projektová dokumentace je úplná přehledná a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby: Jedná se o stávající místní komunikaci, která je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Stanoviska sdělili:

- Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. dne 15.10.2018 pod čj. 749979/18;

- GridServices, s.r.o. dne 30.10.2018 pod zn. 5001808265;
- E.ON, s. r. o., dne 19.10.2018 pod zn. L4570-16282303;
- Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. ze dne 12.11.2018 pod čj. 1045/2018;
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje čj. KHSZL 27255/2018 ze dne 05.11.2018;
- TSUB, p.o., Uherský Brod čj. 1542/2018/TSUB ze dne 06.11.2018;
- Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., dne 20.12.2018 pod čj. ŘSZKUH 10453/18-232;
- Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství dne 18.12.2018 pod čj. OŽP/2820/18/Mik;
- Krajské řed. policie Zl. kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát dne 24.10.2018 pod čj. KRPZ-117918-1/ČJ-2018-151106;
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje dne 06.11.2018 pod čj. HSZL-5764-2/UH-2018.

Speciální stavební úřad nezahrnul požadavky správců vedení sítí energetických vedení, vodovodu a kanalizace aj., jelikož povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby jsou stanoveny zejména v § 152 stavebního zákona, ale vyplývají i z jiných zákonů.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- GridServices, s. r. o., E.ON Česká republika, s. r. o., Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., TSUB, příspěvková organizace, Miroslav Pravec, Mgr. Natalie Knotková

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím Odboru správního Městského úřadu Uherský Brod. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.


JUDr. Martin Kubiš
vedoucí Odboru správního



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Rozdělovník:

účastníci (dodejky)

město Uherský Brod

GridServices, s. r. o., IDDS: jnnyjs6

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., IDDS: uh2gb5e

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IDDS: qa7425t

TSUB, p.o. Uherský Brod, IDDS: vjv9nqb

Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., IDDS: jjfsbqc

dotčené orgány

Městský úřad Uherský Brod, Odbor stavebního úřadu

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště, IDDS: z3paa5u

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r