





ODVODŇOVACÍ DRAIN 01- DL.4300mm



ODVODŇOVACÍ DRAIN 02- DL.7500mm



ODVODŇOVACÍ DRAIN 03- DL.2700mm




ODVODŇOVACÍ DRAIN 04- DL.6700mm




ODVODŇOVACÍ DRAIN 05- DL.6700mm



ODVODŇOVACÍ DRAIN 06- DL.7500mm



ODVODŇOVACÍ DRAIN 07 - DL.2700mm



TYP ODVODŇOVACÍHO DRAINU :

- Odvodňovací žlab z polymbetonu
- Žlab se spádem dna 0,5 %
- Zatěžová třída C250 dle ČSN EN 1433
- Světla šířka 100mm
- Místkový rošt - tvárná litina
- ODVODŇOVACÍ ŽLABY (KRYCÍ ROŠT) BUDOU OSAZENY DO ROVINY SE ZÁMKOVOU DLAŽBOU !!!

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kurra	<div><div></div><div>Ing.Zdeněk Kurra, Na Pořadí 115, PálavaId IČO : 18817602181 606 797 057</div></div>		
Kontroloval :	Ing.Zdeněk Kurra	Datum	zakázkové číslo	prosince 2018
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava		Oprava vstupních konstrukcí hřbitova v Ostravě - Kunčických, parc.č. 1116, k.ú. Kunčický		
Název : SO 02 Oprava zpevněných ploch u vstupu hřbitova odvodňovací žlaby		stupeň dokumentace	OS	
		měřítko	výkř.č.	D07
		1:50		