


PŮDORYS 1.NP

M 1:50



**LEGENDA HMOT**

- stávající vnitřní i vnější výplňové zdvo
- s větším zateplovacím systémem dvoudobového zdvo
- stávající sloupky nosného systémů budovy – žb skeletu
- označení prvků o konstrukci odboření
- označení prvků o konstrukci k demontáži




LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

| ČÍSLO MÍSTNOSTI | NÁZEV MÍSTNOSTI           | PLOCHA m <sup>2</sup> | OPRAVA PODLAHY – SKLADBA | ZVLÁŠTNÍ OPRAVA POKRYCHU STĚN      |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1.4.01          | chodba                    | 9,21                  | beton                    |                                    |
| 1.4.02          | schodiště                 | 13,07                 | teraco                   |                                    |
| 1.4.03          | dřívko                    | 24,30                 | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.05          | sklad                     | 24,48                 | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.06          | jídlova část střešníku    | 80,50                 | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.06a         | vstup do jídelny          | 7,82                  | čistič rotož Přímoop     | keramický sádk v.100mm, ker obklad |
| 1.4.06b         | WC muži                   | 5,39                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.06c         | WC ženy + invadé          | 4,39                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.06d         | úklid                     | 2,85                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.07          | Sálno – peč.sálno         | 6,13                  | beton – stávající        |                                    |
| 1.4.07a         | unýřeno střešní nádobí    | 15,92                 | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.08          | mytí termoportu           | 16,31                 | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.09          | hrubý přípravný zelený    | 8,85                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.10          | chodba                    | 35,18                 | beton – stávající        |                                    |
| 1.4.11          | výřnové sálno             | 2,16                  | beton – stávající        |                                    |
| 1.4.12          | střešná výřna             | 3,24                  | beton – stávající        |                                    |
| 1.4.13          | sklad DKP                 | 7,46                  | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.14          | sálno kuchyňky            | 8,60                  | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.14a         | unýřeno                   | 2,60                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600–2000mm     |
| 1.4.15          | oboj                      | 2,15                  | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.16          | hygiena                   | 3,23                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.17          | přídavná                  | 6,05                  | keramická dlažba         | keramický obklad v.1600mm          |
| 1.4.18          | suchý sklad potravin      | 17,45                 | beton                    | keramický sádk v.100mm             |
| 1.4.18a         | sklad chlazených potravin | 8,81                  | keramická dlažba         | keramický sádk v.100mm             |

Popis bouracích prací :

- V rámci navržené rekonstrukce stávající sklení kuchyně ZŠ Bohumínská je nutné provést v rámci 1.NP tyto bourací práce:
- ve východní polovině severní části půdorysu 1.NP bude proveden demontáž systémů vzduchotechniky,
  - bude provedeno demontáž veškerého gastro zařízení v prostoru m.č. 1.4.07a (unýřeno střešního nádobí), kde je navržen nový úklidový nástroj
  - bude proveden nový vstoup VZT střešním z 1.NP do 2.NP u severní dvoudobové stěny v prostoru chodby m.č. 1.4.10
  - bude rozšířen stávající vstoup VZT střešním z 1.NP do 2.NP u schodištní stěny v prostoru místnosti hrubé přípravy zeleniny chodby m.č. 1.4.9
  - budou provedeny nové prostupy pro VZT (7ns) přes příčkové zdvo mezi prostory m.č. 1.4.07, 1.4.07a, 1.4.08, 1.4.09 a 1.4.10

SCHEMA OBJEKTŮ



|  |            |                       |                                   |
|--|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| NÁZEV STAVBY   |            |                       |                                   |
| <b>REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ BOHUMÍNSKÁ T.Ž. SLEZSKÁ OSTRAVA</b>              |            |                       |                                   |
| <b>MPA Projektstav, s.r.o.</b>   |            |                       |                                   |
| Tut. +420 776 000 000<br>E-mail: info@mpa-projektstav.cz<br>www.mpa-projektstav.cz |            |                       |                                   |
| VÝROBNÍ PROJEKT  | VÝROBNÍ    | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | STAVBA                            |
| Ing. Vladimír Grunđel  | Číslo Obid | Ing. Pavel Matějka    | Dokumentace pro provedení stavby. |
| Podpis   | Podpis     | Podpis                | DATA                              |
|  |            |                       | 01/2020                           |
| OSKEDNATEL   |            |                       |                                   |
| Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava                      |            |                       |                                   |
| MÍSTO PROJEKTU   |            |                       |                                   |
| ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00          |            |                       |                                   |
| MÍSTO VÝKRESU  |            |                       |                                   |
| SO 03 - PŮDORYS 1.NP - STĚV. STAV - BOUR. PRÁCE                                    |            |                       |                                   |
| MĚŘÍTKO  |            |                       |                                   |
| 1:50   |            |                       |                                   |
| MÍSTO VÝKRESU  |            |                       |                                   |
| MPA_2001   |            |                       |                                   |
| D 1.1  |            |                       |                                   |
| 0  |            |                       |                                   |