

Kat. území, obec
Druh povrchu
Číslo parcely

Legenda

 Kanalizační splaškové potrubí gravitační
DN 160, PVC KG SN 8

Antošovice [600393], Ostrava		
•	Zatrávněná plocha	
I	4/1	1

RŠ2
A
B
CS

Zpevněná plocha - dlažba

Kanalizační šachta RŠ2
Ø425/160

PT = UT

+202,174

dešťová kanalizace DN 200 PVC

+204,840

Stávající základ objektu

Lokálně prodloužený základ objektu

Přípojka A DN 160

Prostup kanalizační přípojky pod objekt skrze chráničku DN 225 PE
- kanalizační splašková přípojka s chráničkou povede v lokálně prodlouženém základě stavby

Legenda značení

UT - Upravený terén

PT - Původní terén

Pozn. k šachtě:

Revizní neprůlezná kanalizační šachta Ø425:

- Materiál šachtového dna: Polypropylén (PP),
- rozměr šachtového dna: 425/160,
- typ šachtového dna: KG 160 x 425 - s přítokem 90°
- materiál šachtové roury: Polypropylén (PP),
- rozměr šachtové roury: Vnější rozměr = 476 mm,
- typ poklopu: Plastový poklop A15

Pozn.:

Souběh a křížení potrubí s ostatními vedeními technického vybavení bude řešeno dle ČSN 73 6005. Všechna podzemní i nadzemní vedení musí být před započítím zemních prací řádně vytýčena a označena jejich správci. Při křížení vodovodního a kanalizačního potrubí musí být vodovodní potrubí umístěno nad potrubím kanalizačním! Při realizaci musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost potrubí od základových konstrukcí při jejich vzájemném souběhu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození potrubí vlivem roznášecího úhlu zatížení od základů. Přesné výškové kóty PT dle zaměření na stavbě. Ostatní požadavky viz technická zpráva.

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu

Kóta dna potrubí

Kóta původního terénu

Srov. rovina

D_e - Materiál - Délka [m]
Sklon [‰] - Délka [m]

DN160-KG PVC-3.60
-20.0-3.60

AUTOR NÁVRHU

Ing. Pavel Gergela

VYPRACOVAL


Ing. David Vasil

KONTROLOVAL

Ing. Pavel Gergela

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Pavel Gergela



ČÍSLO ZAKÁZKY

T19121

INVESTOR

SMO - MOB Slezská
Ostrava, Těšínská
138/35, 729 30 Ostrava

STAVBA

**Domov pro seniory na
parcele č. 1,3/1,3/2 a
4/1 v k.ú. Antošovice**
parc. č. 1, 3/1, 3/2 a 4/1
k.ú. Antošovice [600393]

PROFESE

Splašková kanalizace, ČS
a ČOV

VÝKRES

**Podélný profil
kanalizační přípojky B**

ČÍSLO VÝKRESU

SO 04 D.2.4.b.5

STUPEŇ PD

DPS

DATUM

11/2019

MĚŘÍTKO

1:50

FORMÁT

420 x 297 mm

ČÍSLO PARÉ

Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.