





**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH
A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ**REVITALIZACE OBJEKTU—Husitská 3422/1
S—A—S STAVBY k.ú.Znojmo—město

PODLAŽÍ

OZN.	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	Σ
07L	M 1:100 otvor 2000/2650 mm  EI-30 pohled z prodejny	AL dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 3 komorový profil s tepelnou izolací izol. dvojsklo bezpečnostní protipožární plněno kryptonem ($U_w=1,20$ W/m ² K) – hodnota pro celý výrobek kování – pevně v rámu, L kř.–bodový zámek panikový, P kř.–bodový zámek nepanikový 3–bodový automat odstín – barva RAL bílá 9016 klika + klika paniková v barvě–stříbrná	0	1	0	1
07P	M 1:100 otvor 2000/2650 mm  EI-30 pohled z prodejny	AL dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 3 komorový profil s tepelnou izolací izol. dvojsklo bezpečnostní protipožární plněno kryptonem ($U_w=1,20$ W/m ² K) – hodnota pro celý výrobek kování – pevně v rámu, P kř.–bodový zámek panikový, L kř.–bodový zámek nepanikový 3–bodový automat odstín – barva RAL bílá 9016 klika + klika paniková v barvě–stříbrná	0	1	0	1
08L	M 1:100 otvor 2000/2850 mm  EI-30 pohled z ulice	AL dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem 3 komorový profil s tepelnou izolací izol. dvojsklo bezpečnostní plněno kryptonem ($U_w=1,20$ W/m ² K) – hodnota pro celý výrobek kování – pevně v rámu, L kř.–bodový zámek panikový, P kř.–bodový zámek nepanikový 3–bodový automat odstín – barva RAL bílá 9016 klika + klika paniková v barvě–stříbrná	0	1	0	1
08a	M 1:100 otvor 650/2850 mm 	AL pevné zasklení s vodorovnou příčlím 3 komorový profil s tepelnou izolací izol. dvojsklo bezpečnostní plněno kryptonem ($U_w=1,20$ W/m ² K) – hodnota pro celý výrobek odstín – barva RAL bílá 9016	0	1	0	1
09	M 1:100 půdorysné rozměry cca 12000x5000 mm výška cca 9000 mm viz.půdorysy a pohledy	Příložková fasáda Aluprof strukturální zasklení rozměr dle stávající ocelové konstrukce je nutné zaměřit na místě včetně profilů a zasklení střechy izol. trojsklo bezpečnostní ($U_w=1,10$ W/m ² K) – hodnota pro celý výrobek kování – pevně v rámu, ve fasádě integrovány vstupní dveře 1xL kř.–bodový zámek panikový, 2xP kř.–bodový zámek panikový klika paniková v barvě–stříbrná odstín – barva RAL modrá	0	1	1	